

für das Jahr

andbouw Hogeschoe über

CAAOBOACTBA МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 1869

1/3 der wirklichen Grösse.



Gartenutensilien

## Friedrich Adolph Haage jun.

(gegründet 1822)



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Folgende Preise wurden mir für meine Artikel zuerkannt:

Auf der Blumen-Ausstellung in Stettin 1863, fünf silberne und zwei bronzene Medaillen. Auf der grossen Blumen- und Gemüse-Ausstellung im Jahre 1865 hierselbst

- 1. Der Preis Ihrer Majestät der Königin von Preussen zwei Blumenvasen von Silber.
- 2. Der Preis der Bürgerschaft Erfurts eine silberne Fruchtschale.

3. Eine grosse silberne Medaille. 4-10. Sieben kleine silberne Medaillen. 11-15. Fünf Ehrendiplome. Ferner auf der grossen Ausstellung 1867 in Paris für eine Collection Agaven eine bronzene Medaille, und auf den Ausstellungen im Juni in Coburg und im September hier mehrere Preise für Blatt- und blühende Pflanzen. In Petersburg im Mai 1869 zwei grosse silberne Medaillen, in Hamburg im September 1869 ein Geld-Preis, fünf silberne und eine bronzene Medaille, in Essen im September 1869 eine silberne Medaille, in Hildesheim eine bronzene

Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 12—15 dieses Verzeichnisses sämmtliche Florblumen, Die zur Sanptzierde eines Gartens zu empfehlen find, in Sortimenten aufgestellt, welches ich gittigft gu beachten bitte.

Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Große des Auftrage angemeffenen Rabatt; auch solche Bersonen, welche Auftrage für mich sammeln, genießen dieselben Bortheile, und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Berzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen.

Die Preise find für Zollgewicht berechnet, wovon ber Zoll : Centner (gleich 100 Zoll : Pfund) genau mit 50 Kilogrammes frangofischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll : Pfund hat 30 Zoll : Loth und ift gleich 500 Grammes französischen Gewichts. Das Loth ift in 10 Duentchen eingetheilt.

Die Preise sind in preuß. Conrant, der Thaler zu 30 Sgr., und in östr. Währung gestellt. Staden dem Gerthpapiere werden nach dem Cours angenommen; östr. Gulben à 17 Sgr., der Gulben rheinl. zu 17 Sgr., der Franc zu 8 Sgr., russische Post-Austel zu 25 Sgr.

3ahlung erwarte ich franco, baar oder durch sichere Anweisung. Die norddeutschen Post-Austeln Zahlungen unter und bis 50 Thlr. Die Gebühren betragen für eine Zahlung unter und bis 50 Thlr. Die Gebühren betragen für eine Zahlung unter und bis 50 Thlr. Dei Gebühren betragen für eine Zahlung oder sichere Anweisung eingehen, nehme ich an, daß der Betrag der Sendung per Post oder per Bahn nachgenommen werden soll, um andere Weitläusigseiten zu vermeiben. Nachnahme auf der Post ist zulässig: in ganz Deutschland, (mit Ausnahme Destreichs), Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Luremburg, Schweden, Schweiz, Riederlande, Norwegen und Vereinigte Staaten von Mord - Amerika.

Auftrage nach überfeeischen gandern werden ebenfalls auf das forgfältigfte ausgeführt, und haben meine Sendungen bahin bisjest ftete Beifall gefunden. Für Emballage bitte ich nach Berhältniß eine Heine Bergutung beizulegen.

Bei Bedarf großer Quantitaten von landwirthichaftlichen oder Balbfamen fteben befondere Offerten zu Marktpreisen zu Dienften.

#### Gemüse-Samen.

#### Neuheiten für das Jahr 1871.

### Blumen - Samen.


#### Neuheiten für das Jahr 1871.

O bedeutet Sommergewächs. 4 Staude. D Strauch oder Baum. S Schlingpflanze. K Kalthaus. W Warmhaus.

4K Ageratum Lasseauxi, sehr buschig, reichblühend mit lebhaft rosa Blüthen, sehr schön
WS Allamanda neriifolia, hubiche Schlingpflanze fürs Warmhaus 10 Korn 1 R. 5 Gr. — 2 K. 10 A., à Korn 4 " — 24 "
⊙ Amaranthus tricolor gigantens, wird 4—6 Fuß hoch, sehr schön
24 K Campanula medium fl. rosea pl., gefüllt rosa, prachtvoll
4K Centaurea Clementei, eine neue sehr schöne Species mit tief eingeschnittenen sein gesiederten Blättern, welche im jungen Buchs ganz bicht mit weißem Filz bedeckt sind, und daher als ein Rivale der C. candidissima zu betrachten 100 Korn 2 R. 20 Gr. – 4 F. 80 Af. 5 Korn 5 Gr. – 30 K.
⊙ W Coleus, neue und schöne Barietäten gemischt
O Collinsia heterophylla, neue sehr hübsche Species mit dreilappigen zuweilen gefiederten Blättern und violettpurpur Blüthen, im Habitus ber alten Coll. dicolor ähnlich
Dianthus Heddewigi hybr. fl. pl. atroviolacea striata, fehr hubich gestreift in verschiedenen schönen Farben
4 K Echeveria glauco metallica, mit breiten metallisch glänzenden Blättern.  2 K Echeveria glauco metallica, mit breiten metallisch glänzenden Blättern.  3 Portion 5 » — 30 »  4 K » secunda glauca, Blätter weiß gepudert, rosettensörmig, sehr hübsch.  3 » — 30 »
4K » secunda glauca, Blätter weiß gepudert, rosettenförmig, sehr hübsch
o will initiona, lear guolde medrige Species mit großen weißen Bluthen
4 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Ebelweiß. Diese beliebte Alpempstanze ist bisjetzt noch sehr wenig in Gärten cultivirt worden, obgleich sie sehr gut und fast in jedem Gartenboben gedeiht 1000 Korn 1 R. 10 Kgr. — 240 K., 100 Korn 5 Kgr. — 30 K.
⊙ Godetia Whitneyi, Pflanze circa 1 Fuß hoch, Blüthen in Büscheln stehend, ziemlich 4 Zoll im Durchmesser, Betalen rosa, an der Basis mit
bunkelm Fleck
1/2 Loth 25 Agr. — 150 W., à Bortion 5 Agr. — 30 W.
Hemimeris Mutisi (Alonsoa), Bliithen in der Größe wie Alonsoa grandiflora, jedoch in verschiedenen Farben von blaßsleischiebe bis ins dunkelziegelrothe, sehr hübsch
4 K Humea elegans purpurea, von gedrungenem Buchs, Blüthenrispen dunkelpurpurroth, sehr schön à Portion 10 » — 60 »
⊙ Leptosiphon roseus, im Buchs dem L. aureus ähnlich, aber mit größern Blumen von zartrosa Farbe » 10 » — 60 »
4 Leptosyne maritima, von Californien, 11/2, Auf bod. verennirend, blitt jedoch ichon im ersten Sahr, Riftheufont Shulich dem Coreonsis
21/2 Boll im Durchmeller und von citronengelber farbe und afazienähnlichem Geruch. Blätter gefiedert 1/3 Loth 10 Gyr. — 60 H., à Portion 2 Gyr. — 12 H.
• Lobelia erinus "Stern von Ischli", eine compacte niedrige, reichblichende dunkelblaue Sorte, besonders empfehlenswerth für Teppichgarten.
4 K Melocactus spec. de "Rio Hacha", sehr intereffante neue Species 100 Korn 2 R. — 350 R. 10 Korn 7 Gyr. 6 & 45 »
Mimulus Tilingi, vom Felfen-Gebirge, 3 Fuß hoch, verzweigt, Blatter glangend grun, Blutben in Risven und von iconer goldaelber Karbe.
(Siehe Abbildung Seite 3.)  (Siehe Abbildung Seite 3.)  (Siehe Abbildung Seite 3.)  (Perilla nankinensis atropurpurea fol. laciniatis, mit sein geschlitzten Blättern, sehr hübsch à Loth 25 » — 150 »
Tortion 2 90r. 6 & -15 »
4 Pentstemon brevistorus, sehr hübsche neue Species
pK Pilocereus spec. de "Rio Hacha", nene sehr schöne Species 100 Korn 2 Re — 350 F., 10 Korn 7 Gr. 6 & 45 »
Statice spicata, von Caucasien, eine einjährige reich und frühblühende Species, 1 Fuß hoch, Blätter ähnlich ber St. sinnata, aus welchen fich die kleinen bicht mit lillarosa Blüthchen besetzten Blüthenrispen erheben, sehr hübsch (fiehe Abbilbung Seite 3) à Port, 10 Hr. — 60 N.
The state of the s



MIMULUS TILINGI.



STATICE SPICATA.

#### Neuheiten von Astern, Levkoyen und Goldlack.

Shakespeare-Astern, dunkelroth, dunkelblau, dunkelroth mit weiss, jede 1000 Korn 1 Re - 180 W. 100 ... 4 ... - 24 ... 

Neue	Cocardeau-	oder Kr	nen-Ast	er, braunviolett mit weißer Mitte					
))	»	))	))	dunkelviolett mit weißer Mitte					
))	Impriquée-	Pompon	-Aster,	dunkelviolett, extra					
))	))		))	braunviolett mit weißer Mitte, extra 1000 » 20 » — 120 » 100 » $2\frac{1}{2}$ » — 15 »					
))	))	"	"	blaugrau, extra					
))	))	*	"	pfirsichblüthe, egtra					
))				rosa mit weißer Mitte					
))	robuste Son	nmer-L	evkoyen	, hellcarmoisin, lila, brillantgelb, jebe à Lth. $2^{1}/_{2}$ K. $-450$ K. $100$ » $2$ » $-12$ »					
))	grossblumia	ge »	<b>»</b>	nankingelb, hochrosa, extra, jede » 2½ » — 450 » 100 » 2 » — 12 »					
))	» Baum-Sommer-Levk., dunkelbraun, schwarzbraun, dunkelviolett, » 2½ » — 450 » 100 » 2 » — 12 »								
	Neueste Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, prachtvoll, unstreitig das Schönste bis jett erzielte, werden bis über 2 Fuß boch, mit enorm großen Blüthenkolben, in 6 schönen Farben jede								
Neue	Neue grossblumige Kaiser-Levkoye, dunkelblutroth, egtra								
))	»			brillantcarmin					
Goldl	Goldlack, neuer Dresdner Treib-Zwerg-Busch-, einfach, braun, febr wohlriechend, ber beste für ben Marktverkauf.  à Lth. 20 Gr. — 120 W., 1000 Korn 8 Gr. — 48 W., 500 Korn 5 » — 30 »								

#### Seltene Coniferen - Samen.

b Cedrus Deodara, prachtbolle filbergraue Ceder à Eth. 20	Sgr:	-120	96.
b Libocedrus decurrens (Torrey), ausbauernb			
Pinus densiflora			
» (Abies) nobilis, prachtvolle nord-californische Ebeltanne, halt in Deutschland ben Winter aus			
» Sabiniana			
t Thuja gigantea vera, ebenfalls ausbauernd, sehr schön			
(Andere feltene Arten erwarte im Laufe bes Winters.)			

#### Neuheiten aus den letzten Jahren.

146 CHICION WAS CON 10020011 GUILLON.
O Amaranthus bicolor ruber, sehr hubsche niedrige Gruppenpflanze mit dunkelrothen Blättern à Lth. 1 R. — 120 M., à Prise 3 Gr. — 18 M.
4 Aquilegia glandulosa vera, sehr großblumig, blau mit weißgesteckten Petalen, prachtvoll 1000 Korn 2 R. — 350 A., 100 Korn 71/2 » — 45 »
Asperula azurea setosa. Commergemächs aus bem Caucasusgebirge, von gebrungenem Buchs, circa 1 Auf boch, mit kleinen bellblauen
Blumenbijicheln bedeckt, welche sehr wohlriechend sind und lange blühen a Pfd. 5 R, a Loth 6 Igr. — 36 At, a Prije 1 Igr. 6 Bt
O Calandrinia speciosa alba, fehr hubiche weiße Barietat ber beliebten C. speciosa, welche ebenfalls als Einfaffung fehr zu empfehlen ift.
à Loth 5 Gr. — 30 A., à Prise 1 Gr. — 6 »  Calliopsis bicolor pyramidalis brunea, sehr hübsch
© Calliopsis bicolor pyramidalis brunea, fehr hibith
» » compacta, reichblühend » 10 » — 60 » » 2 » — 12 »
Centhranthus macrosiphon bicolor, neu
24 Cineraria acanthifolia, mit weißen Blättern, sehr schön
O Delphinium ajacis hyacinthistorum fl. pl., neuer violettgestreifter Hacinthen - Rittersporn
» cons. candelabrum, 9 Zoll hoch, gemischt à Lth. 2 Re. — 350 A!, à Portion 5 » — 30 »
t K Echinocactus cornigerus, nicht neu, aber als Samen noch nicht in Katalogen geführt 100 Korn 20 Gr. — 120 K., 20 Korn 5 » — 30 »
» spec. nova Tehuacan, neu
» Visnaga, feften
⊙ Elichysum monstrosum procumbens fl. pl
O Iberis affinis, febr bilbid
Ob Ipomoea hederacea fol. argent. marmorata, Blätter sehr schön weiß marmorirt, Blumen sehr schön punktirt, gestreift und gestrichelt.
à Loth 10 <i>Hyr.</i> — 60 W!, à Prije 2 <i>Hyr.</i> — 12 W!
S.K. Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflanze mit rosa glockenförmigen großen Blumen, fürs Kalthaus Rorn 6 » — 36 »
🔾 Lupinus subcarnosus lilacinus, eine hellblaue sehr hübsche Barietät
d Myosotis azorica alba, ganz constante weiße Barietät
» » coelestina, hellblaue Barietät
O Nemophila crambeoides alba nigra. Die Blumen find reinweiß mit schwarzer Mitte à Loth 8 Hr. — 48 M., » 1 » — 6 »
Oxalis Valdiviana hühicher Souerflee Blumen lebhaft gelb, moblriechend, in großen Bilicheln blübend.
a Yoth 8 3gr. — 48 90:, " 1 " — 6 "
O Palava flexuosa, aus Bolivia, eine einjährige Pflanze von 1-11/2 Fuß Sohe, sehr verzweigt und sehr reichblühend, die Blumen find circa
1 3oll im Durchmeffer von lebhaft rosa Farbe nach innen verblaffend, an der Basis ein ziemlich schwarzes Auge; sehr zu empfehlen.
ATADICS HOITATS & EDIT 10 39%. — 00 30%, & PUIC 2 39%. — 12 30%
Of Pontstomon alabor hyadithall achinistest graphlymia 9 2011 hoch
à Loth 10 Hyr. — 60 F., à Prije 2 Hyr. — 12 H.  4 Pentstemon glaber, prachtvoll ajchviolett, großblumig, 9 Zoll hoch
y speciosum, Bluthen himmelvian, 1½ yug bod, practivon/5 voly 1 3/2 — 100 w., " 5 " — 50 "
y speciosum, Bluthen himmelolau, 1½ gul hoch, prachtodu
y speciosum, Bluthen himmelolau, 1½ yuk hoch, prachtodu
y speciosum, Bluthen himmelolau, 1½ gul hoch, prachtodu

⊙ Reseda odorata ameliorata, außerordentlich großblumig und robust, prachtvoll à Pfd. 5 Re — 880 W., à Loth 6 Gyr	- 36 XF
4 W. Tapina variegata, Gesneriaceae, fehr hubiche Ampelpflanze fur's Barmhaus, Blatter tupfriggrun mit weißem Mittelnerb, Blume	n lebhaft
carmin, circa 3/4 3oll im Durchmeffer, fein gezähnt	- 18 96F
4 Viola cornuta alba, reinweiß, blüht fortwährend	- 30 »
4 » lutea, febr icon, niedrig, blubt vom Fruhjahr bis in ben Gerbft 1000 » 10 » 10 » — 240 » 100 » 5 » -	30 %
4 » tricolor maxima, Odier'sche, mit großen Augen, sehr schön	- 60 %
Xeranthemum annuum imperiale fl. pl	- 15 »
» and wariabile striatum fl. pl » 15 » — 90 » » 2 » —	- 12 »

## na de geren gester Greiter Beiter Palmen - Samen

erhalte ich im Laufe des Jahres effer Zusendungen, da biejelben jedoch nicht lange Zeit ihre Keimfraft behalten, so ersuche ich alle meine werthen Geschäftsfreunde, welche fich für Palmen interessiren, mich zu benachrichtigen, und werde bann nach jeder Sendung, welche anlangt, Offerte machen.

# nom et 36 06 - 270 der Greftvardein, ausgezeichnet, braun Korn et 370 der – 270 der extrast der 15 %en – 270 der 1 – 270 der 1

97		1. Rohl-Samen.	1 47	Beste französische Sorten:	200
No		a Loth Hyr. &. = W. nenkohl, Chou fleur oder Carviol, großer Erfurter,	NO A7	- The same to the same of the same at the same and the same and the same at th	= 26:
1	20tun	frühester, bester 20 — 118	48	Kraut Bacalan, großes weißes à Pfv. 30 Kgr.—180 Af. 1 6	19
9	3 11	Saage'scher frühester Zwerg, echt, z. Treiben 120 — 720	49	The state of the s	12 12
0	2 "	$1000  \text{R}.  30  \text{Gyr} - 180  \text{C}^2.  100  \text{R}.  3  6  20$		Wirfing (Savoyer, Chou de Milan), Erfurter, großer	14
3	>>	frühester Zwerg =, 2. Qualität,	1	gelber Winter-, extra. à Pfd. 25 Apr. — 150 H. 1 6	9
		ebenfalls sehr gut	51	» Erfurter, fleiner fruher fester Winter :	SIL
4	9 30		PI	à Bfb. 20 Fgr.—120 » 1 6	9
5	>>	» capischer, später 4 » — 7 » 5 — 30	52	» Ulmer, niedriger früher, ertra à Pfd. 25 Fgr. 1 6	9
6	>>	A SHE THE RESIDENCE TO A SHEAR	53	» » größter später à Pfb. 40 9gr. — 240 98. 2 —	12
7	_>>	englischer, mittelfrüher » 4 » — 7 » 5 — 30	54	» Wiener, früher niedriger Treib =, extra	
8	))	» schwarzer aus Sicilien » 2 »— 350 967 3 — 18		à Pft. 25 Gr.—150 » 1 6	9
10	Manage !	später Standholder, ertra » 4 » — 7 fc 5 — 30	55	» früher niedriger Capuziner=	34
11	20th	eoli, violetter französischer » 1½ » —270E: 2 — 12 » früher cavischer 5 — 30	56	à Pfd. 20 Hr. — 120 » 1 6	9
12	"	** Eproffen *	57	7	9
13	))	» später banischer 3merg= 2 6 15	58	» Drumhead, englischer Trommelfops » 20 » 1 6 » Chou Marcelin, niedriger, ausbauernd » 20 » 1 6	9
14	))	» fibirischer 3 — 18	59	» Bictoria, extra à Bfb. 20 Gyr. — 120 H. 1 —	6
15	))	Chappel's sahnefarbiger	60	» enalischer gelber » 20 » — 120 » 1 —	6
16	<b>»</b>	weißer italienischer a Pfo. 2 R. — 350 96. 2 6 15	61	» neuer Waterloo » 20 » — 120 » 1 —	6
17	))	» früher capischer	62	» allergrößter frauser später Vertus,	
18	))	» Elletson's Mammoth	20	ganz vorzügliche Sorte à Pfd. 25 Hr. 1 —	6
19 20	»	» (Knight's, garter 2 6 15	63	Kohl, Bruffeler Sprossen= oder Rosen= (Chon de	
21	"	Waltarian Lagranian	CA	Bruxelles) a Ptb. 20 Sgn 1 -	6
22	"	» Elletson's Emperor         2 6         15           » Carter's Champion         5 -         30	64 65	The state of the s	9
23	Meer =	» Carter's Champion	66	7	15
24	Rraut	t (Ropffohl), (Chou-Capus), Erfurter,	67	» rothgescheckter, » » 50 » 2 6 » hoher brauner frauser Winter= (Chou frisée), ertra	15
		großes weißes, extra a Pfd. 60 Ggr. 2 6 15		à Bfo. 25 Hgr. 1 6	9
25	))	Erfurter, kleines frühes festes, extra » 40 » 2 — 12	68	» » grüner » » » 20 » 1 —	6
26	>>	» blutrothes frühes Salat-, ertra » 60 » 2 6 15	69	" nteoriger ordiner " " 12½ » 1 —	6
27	))	Braunschweiger, größtes plattes weißes. » 25 » 1 6 9	70	» » gruner » » 10 » — 9	4
28 29	»	Magdeburger, großes rundes weißes. » 25 » 1 6 9	71	» Schnitt=, brauner à Pfb. 10 Gr.—60 A. — 9	4
30	» »	Lübecfer, weißes Winter 25 » 1 6 9	72	» » gelber Butter » 20 »—120 » 1 —	6
31	"	Winnigstädter, großes weißes spiges » 25 » 1 6 9 3uckerhut-, spigiges sehr sestes » 25 » 1 6 9	73 74	» » grüner » 10 » — 60 » — 9	4
32	))	Buckerhuts, spissiges sehr sestes » 25 » 1 6 9 MImer Spis = oder Schwabenfraut » 50 » 2 — 12	75	» Baum ober Ruh » 20 »—120 » 1—	6
33	))	hollandisches niedriges frühes weißes » 15 » 1 — 6	10	à 18th 60 gr 360 out 9 6	15
34	))	» großes weißes spätes » 12½ » 1 — 6	76	» » früheste blaue	15
35	))	» kleines schwarzrothes rundes	6	à \$fb. 60 \$9n.—360 » 2 6	15
		frühes Utrechter » 25 » 1 6 9	77	» engl. frühe weiße, extra » 40 » -240 » 2 -	12
36	))	» blutrothes großes früh. Salat: » 20 » 1 — 6	78	» » » blaue, extra» 40 » —240 » 2 —	12
37	))	Schweinfurter, sehr großes zartes » 30 » 1 6 9	79	Oberkohlrabi, große weiße späte » 30 » —180 » 1 6	9
		Vorzüglichste englische Sorten:	80	» blaue » » 30 » — 180 » 1 6	9
38	"		81	» neue fehr große blaue Riefen=, biefe Gorte	
00		Drumhead, großes spätes rundes weißes à Bfo. 121/2, Igr.—75 28: 1 — 6		hat allgemeinen Beifall gefunden, sie ist	
39	))	» niedriges frühes rundes weißes, ertra		äußerst zart und halt sich ben ganzen Winter,	90
		à Bfb. 15 Gyr.— 90 » 1 — 6	82	wird gegen 8 Pfd. schwer a Pfd. 5 R. 6 — » weiße und blaue Riesen-, gemischt	36
40	))	» St. Johannistage =, niedriges fruhes weißes, ladaime St.		1 Lete and other release from the store	24
0		extra	83	Rohlrüben oder Erdfohlrabi (Chou-navet), Wrucken,	-
41	>>	frühes englisches Kaiser=, extra à Pfb. 25 Fgn. 1 6 9		große weiße runde à Pfd. 5 Hr. — 30 H. — 6	3
42	))	Battersea, großes plattes weißes » 25 » 1 6 9	84	» große gelbe runde, extra » 6 » — 36 » — 6	3
43	))	Portsches, frühestes spitiges niedriges » 20 » 1 — 6	85	" " verbefferte zarte, ertra à Pfd. 8 Kgn — 6	3
45	))	» frühes weißes großes » 20 » 1 — 6	86	» » weiße » » » 6 » — 6	3
46	"	Enfield, Marft: " 20 " 1 — 6 Robinson's Champion or Prizetaker-	87	» » gelbe rothgrauhäutige Riefen-	201
10	0.0	à Bfd. 20 Gr.—120 G. 1 — 6	88	à \$\( \text{Ff.} \), $7 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	3
		S 10 181 - 100 08 of the same of the	00	» » weiße » Riefen= à Pfd. 6 9gn — 6	3

2. Burgel - und Rüben Samen. Mandeng and	2 Galat Caman Cl Caltura warming Mana H C
No. 31 manus 25 magett und Ruben Sumen.	No. 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 Carotten ober Möhren (Mohreuben), holland., furze frühe,	154 Ropffalat, Steinfopf, brauner fruber, braun Rorn, extra
3um Treiben, ertra	155 186 17 9
90 » sehr kleine Bariser Treib-, ertra » 25 » —150 » 1 6 9 91 » halblange holl. Treib- (Douwiker), ertrad Pfv. 12 Hgr. 1 — 6	» gelber früher, weiß Korn, ertra a Kid. 30 Hyr. — 180 » 1 6 9
92 » Hornsche, gang frühe rothe à Pfo. 12 99r. — 72 96: 1 — 6	1 100 " delbet studet Dutilet, welk norn, errra
93 » Frankfurter dunkelrothe mittellange, ertra à Pfd. 10 Hr 60 » - 9 4	a Pfb. 30 Gyr. — 180 » 1 6 9
94 » Braunschweiger, lange rothe 100 Pfd. 25 Re, à Pfd. 10 Hr. — 9 4	Rorn
95 » Altringham, gelbe süße größte. à Bfb. 12 Hr. — 72 R. 1 — 6	158 » früher Montree, weiß K. (Eiersalat) a Pfo. 30 Gyr: 1 6 9
96 » Saalfelder, furze gelblichweiße » 8 » — 48 » — 9 4 97 » neue, fehr große, weiße grinköpfige Riesen-Futter	(Borffehende Sorten eignen fich vorzüglich zum Treiben.)  159 mgrößter Cyrius, extra, weiß Korn a Pfd. 25 Hr. 1 6 9
100 Bfo. 25 R6.—44 K, à Bfo. 9 Gr.—54 » — 9 4	160 » afiatischer, großer gelber, ertra, w. R. » 25 » 1 6 9 161 » » aroßer gelber, rothkantiger, weiß Korn 1 6 9
98 » neue, jehr große, rothe grunföpzige Riesen Mutter à Pfd. 15 Hyr. — 90 » 1 — 6	161 » großer gelber, rothkantiger, weiß Korn 1 6 9 162 » brauner Mailander, gelb Korn a Pfb. 25 Gyr. 1 6 9
99 Wurzeln, Cichorien=, beste furze Braunschweiger	163 » großer gruner Caffeler, ausgezeichnet, weiß Korn
à Kfd. 8 Hr 48 » - 9 4	à Pfd. 45 Hr. — 270 W. 2 6 15
101 » Hafer (Salsifis blanc) » 2 Re-350 » 3 — 18	Rorn
102 » Pastinat :, große lange (Panais).	165 Malta, weiß Korn
à Bfb. 5 Hr 30 » - 6 3 103 » runde, extra	167 » Forellen, großer bunter, schw. K. extra » 25 » 1 6 9
104 » Peterfilien-, lange dicke spate » 6 » — 36 » — 6 3	168 » » » » » » 25 » 1 6 9
105 » » frühe dicke furze » 6 » — 36 » — 6 3 106 <b>Napontica</b> , große gelbe (Raiponce jaune).	169 » Sopfe Bollblut, schw. R. » 25 » 1 6 9 170 » Prinzenkopf, rothkantiger, weiß Korn » 25 » 1 6 9
107 » fleine seine weiße, delicat (R. blanc)	171 " gelber englischer, weiß " 30 " 1 6 9
107 » fleine feine weiße, belicat (R. blanc)	172 » fehr großer Schweizer, » » » 30 » 1 6 9 173 » großer westindischer, w. K., vorzüglich » 30 » 1 6 9
108 Scorzoner: oder Schwarzwurzel à Pfd. 25 Hr. — 150 U. 1 6 9 109 » neue ruffische Niefen: » 2 R. — 360 » 3 — 18	174 » Perpignaner, fehr fest, » » 45 » 2 6 15
110 Zuckerwurzel à Pfd. 25 Hr. — 150 » 2 — 12	175 » Faulenzer, ausgezeichnet fest à Pfb. 30 Gr — 180 H. 1 6 9
111 Sellerie, großer hollandischer Knollen à Pfb. 20 Gyr. 1 — 6	176 » Ruhm von Eisenach, auch Trogfopf genannt (Schwabe), ein ganz vorzüglicher Salat, sehr
112 » sehr großer Ersurter, ertra » 25 » 1 6 9 113 » großer frausblättriger Knollen= » 50 » 2 6 15	groß, zart und außerst schwer in Samen gehend 5 — 30
114 " engl. Bleiche, rother gewöhnlicher " 25 " 1 6 9	177
115 » » » großer Manchester	179 " Melange der besten Sorten . à Pfo. 20 99: - 120 99: 1 - 6
117 » » » Cole's superbe dwarf 2 — 12	180 Stechfalat (Laitue à couper), früher gelber runder, weiß Korn à Pfo. 12½ Hr. — 9
118 » » weißer gewöhnlicher à Pfb. 25 Hr. 1 6 9	weiß Korn
119 » » » Turner's Incomparable	182 » » » fchwarz Korn. » 12½ » — 9 4
121 » » Seymour's Champion 2 — 12	Bindfalat oder Sommer : Endivien (Laitue romaine):  183 » Sachsenhäuser selbstschließender, w. R. & Pfd. 30 Gr. 1 6 9
122 » » » Cole's neuer Arnstalls	184 » römischer bunter Forellen=, weiß Korn » 38 » 2 — 12
124 » frausblättriger Schnitt: . à Bfb. 30 39n —180 96. 1 6 9	185 » grüner felbstfchließender Parifer, w. K. » 30 » 1 6 9 186 » gelber » » » » 30 » 1 6 9
125 Kerbelrübe (Scandix bulbosum)» 20 » — 120 » 1 — 6	187 Winter-Endivien (Chicorée Endive frisée),
126 » Knollen, feines Gemufe	neue, ganz feingefrauste Moos =, extra a Bfo. 50 Gen - 300 AF. 2 6 15
127 Rüben (Navet), früheste weiße runde Mais, echt. 100 Pfd. 20 R 35 K, a Pfd. 7 Kgr 6	à \$\overline{\pi}_100 \forall \forall 00 \forall 00 \forall 2  6  15  188  \text{w on Natur gelbe feingefrauste }  30  \text{v} - 180   1  6  9   \qua
128 » früheste gelbe runde Mai -, echt » 8 » — 6 3	189 » fehr feingefrauste grüne » 30 » — 180 » 1 6 9
129 » weiße Schneeball à Pfd. 8 Hr. — 48 Hr. — 9 4	190 » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol 2 — 2 — 12
130 » » rothköpfige amerikanische. à Pfb. 12½ Igr. — 9 4	191 » » » grüne Escariol=,
131 » " fleine gelbe Maltefer » 20 » 1 6 9	à Pfd. 25 Hr. — 150 » 1 6 9 192 » große weißgelbe Batavier Winter à Pfd. 25 Hr. 1 6 9
132 » gelbe frühe Altringham .à Pfb. $12\frac{1}{2}$ Hr. — 75 K. — 9 4 133 » gelbe runde Wilhelmsburger » 10 » — 60 » — 9 4	193 » breite grune frause Caffeler . à Pfd. 15 Ky: — 90 K! — 9 4
134 » goldgelbe runde Herbst= » 12½ » — 75 » — 9 4	194 Rabinschen ober Schafmäulchen (Mache), gewöhnliche à Bft. 8 Hr. — 48 » — 6 3
135 » Teltow= oder Märkische, echt » 10 » — 60 » — 6 3 136 » lange weiße Herbst- oder Guckels à Bfd. 7 Kgr. — 6 3	gewöhnliche
136 » lange weiße Gerbst- oder Guckel à Bfd. 7 Kgr. — 6 3 137 » runde weiße grünköpfige herbst. à Bfd. 6 Kgr. — 36 W. — 6 3	196 * " italienische, echt " 25 " — 150 " 1 6 9
138 » » rothföpfige Herbst: » 6 » — 36 » — 6 3	Greffe (Crosson)
139 » halblange weiße rothföpsige » 8 » —48 » — 6 3 140 » Ulmer, weiße rothföpsige längste, echt. à Pfb. 10 Hr. — 9 4	Ateffe. (Cresson.)
141 » gelbe lange Bortfelder à Pfb. 10 Gr. — 60 K. — 9 4	197 Garten : einfache 100 Pfo. 10 Ag, à Pfo. 4 Agr. — 25 W? — 6 3 198 » gefüllte ober frause 100 Pfo. 12 » » 5 » — 30 » — 6 3
142 » schwarze runde, sehr belikat » 20 » — 120 » 1 — 6 143 » » lange » 20 » — 120 » 1 — 6	199 » englische breitblättrige gelbe » 8 » — 50 » — 6 3
144 » gelbe platte finnländische, extra » 30 » — 180 » 1 6 9	200 Basser oder Brunnen =, milde oder bittere
145 » gelbe runde Robertson's Stein-, schön à Pfd. 15 Hr. — 9 4	-1 30 GT -30 GE 31 . 11 8
146 » Freneuse, röthliche ovale, schön » 30 » 1 6 9 147 » sehr lange bünne gelbe Ottersberger » 20 » 1 — 6	4. Zwiebel-Samen. (Oignon.)
148 » Beete ober Calat: (Betterave rouge grosse	202 Zwiebel, Erfurter, runde blagrothe harte Ropf = à Pfd. 14 99 - 9 4
à salade), blutrothe à Pfo. 4 Hyr.—24 Hr. — 6 3	203 » längliche Birn =, gelbe à Pfd. 15 Gr. — 90 M. 1 — 6
149 » schwarzrothe furzlaubige, extra » 7 » — 42 » — 6 3 150 » » rothe platte Bassano » 8 » — 48 » — 6 3	204 » strohgelbe plattrunde harte » 20 » — 120 » 1 — 6 205 » holländische, gelbe süße runde » 14 » — 84 » — 9
151 » » bunkelrothe raubhäutige (Crapaudine), extra	206 » holländische, blutrotherunde harte » 14 » — 84 » — 9 4
100 Pfd. 16 K: $-28$ K; à Pfd. 6 Kr $-36$ » $-6$ 3 152 » White's bunkelrothe Maulbeer e, extra.	207 » filberweiße plattrunde feste holländische à Pfd. 20 Gr. 1 — 6 208 » Braunschw. schwarze. platte sehr seste » 14 » — 9
à \$fb. 10 Syr - 60 » - 6 3	209 » James Dauer-, extra à Pfd. 20 991 — 120 951 1 — 6
153 » » frühe runde dunkelrothe aus Egypten, neu. à Bfd. 15 Hyr. — 9 4	210 » größte runde Riefen soder Madeira s à Pfd. 40 Hgr. 2 6 15 211 » größte platte Madeira s à Pfd. 30 Hgr. — 180 W. 2 — 12
a plv. 10 ogi. — 0 . 4	gropes printer 2 a pp. 00 0g. 100 00. 2 - 12

Dalla Office Q Office	- Out Char o OUT
No. (eggmod) allidation at 200 ggr. & = 907	No. a Roth Hyr. & = 26! 277 Erbmanbeln Bfb. 12½ Hyr. — 75 W. — 9 4
212 3wiebel, feine weiße Winterhede à Pfb. 30 Gr 180 E. 1 6 9	278 Cronuff, Arachis hypogaea $3.21/2$ $3.7$ $3.5$ $3$
213 Porree ober Lauch, französischer Sommer à Pfb. 15 Hgr. 1 — 6	279 <b>Eftragon</b> , Pflanzen à Dsd. 20 <i>Gr.</i> — 120 Mt., à Stud 2 — 12
214 " " 1161 " 16 0 1 6 0	280 » Camen, ruffischer, jedoch nicht fo icharf ale ber hiefige
	à Loth 2 R. — 350 H
216 » großer dicter Brabanter, ertta » 15 » — 50 » 1 — 24 24 24	281 Kendiel, süßer beutscher (fenouil doux) à Btd. 7 9gr. — 42 90: — 6
218 Knoblauch, gewöhnlicher, (getheilte Zwiebeln) 100 » 5 - 30	289 » großer süßer Rologneser Anis: » 121/0 » — 75 » — 9 5
219 " ungetheilt	283 3fob (Hyssope) » 20 » -120 » 1 - 6
220 Rodambol ober Schlangen : Knoblauch (Luftzwiebeln)	984 Perhel (Cerfenil) gemöhnlicher » 5 » — 30 » — b
100 St. 4 — 24	285 » frausblättriger (frisée) » 7 » — 42 » — 6 3
221 » » (Erdfnollen) 100 » 4 — 24	
222 Schalotten, gewöhnliche, 1000 Stück 2 R. 100 » 7 6 45	287 Lavenbel ober Spide (Lavande) » 15 » — 90 » 1 — 6 288 Liebesapfel (Tomato, Solanum Lycopersicum), großer
223 " große danische, (russische) 100 » 5 — 30	rother
224 Perlzwiebeln, (find nur im Sommer und herbst vers- fendbar)	289 » Grenier's mit ftarfem aufrechten Stamm und
enovar)	großen Früchten 8 – 48
	290 » 6 andere hubiche Sorten firich.= und pflaumenform. jede 5 — 30
5. Radies - und Nettig Samen. (Radis.)	291 Poffelfrant. Cochlearia off. (Cuillerée) 4 — 24
225 Radies, Monates, jum Treiben, runde weiße à Pfb. 10 99r 6 3	292 Majoran (Marjolaine), frangofischer bester
226 » » runde dunfelrothe (violette) » 3 10 » — 6 3	à Pfb. 30 Hyr. — 180 XI. 1 6 19
227 » » rosenrothe, extra schön » 10 » — 6 3	293 Oxalis esculenta, Knollen ale Salat zubereitet 100 St. 7 6 45
228 - » » Wiener frühe gelbe » 12½ » - 9 4	and a men in the same of the contract of 9
229 - » » ovale rosenrothe, ertra » 12½ » - 9 4	295 Peterille (Persil), einsache a bso. 4 391. – 24 30. – 6 3 296 » gefüllte oder frause (frisée) » 5 » – 30 » — 6 3
230 » » mit weißem Wurzelende,	297 " spanische, sehr sein gekraufte Zwerg= à Pfo. 6 Gyr. — 6 3
fehr empfehlenswerth a Bft. 15 Hr. 1 — 6	298 » Mitchell's matchless à Pfb. 8 997. — 48 907. — 6 3
201 "	299 » englische Myatt's, zierende » 8 » — 48 » — 6 163
232 » » lange weiße a \$15.12½ 397. — 10.305. — 9 14 233 » » bunfelrothe » 12½ » — 75 » — 9 14	300 Pfeffer (Piment), spanischer, rother langer
234 » » rofenrothe. » 12½ » -75 » - 9 4	240 96: 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
235 » » Wood's scharlachr. Treib. 2 Pfb. 15 99r. — 9 4	301 » mit vierectigen Früchten » 45 » — 270 » 2 6 15
236 - » » alle Sorten und Farben gemischt » 8 » - 6 13	302 » langer gelber Cayenne
237 » Schlangen = (von Java), Raphanus caudatus,	303 » firichförmiger
bringt Schoten von 3 F. Länge 25 R. 1 Ger 6 M. 15 - 190	304 » liebesapfelformiger 305 Portulat (Pourpier), gelber à Pfo. 18 Hyr — 108 H. 1 — 6
238 Nettig, Erfurter, langer schwarzer Winters, extra	306 » grüner » 12½ » — 75 » — 9 4
(Radis noir) à Pfd. 8 Gr. — 48 Cf. — 6 3	307 » großblättriger golbgelber » 20° » — 120 » 1 — 6
100 mg to (A	308 Nosmarin » 4 Re - 700 » 5 - 30
240 — weißer langer Winter a \$10, 10 39% — 60 30% — 6 3 241 — » runder — » » 10 » — 60 » — 6 3	309 Salbei (Sauge) » 1 » — 180 » 1 6 9
242 - gelber runder Wiener Mais. » 10 » - 60 » - 9 4	310 Senf (Moutarde), gelber » 4 » — 24 » — 6
243 » schwarzer runder Sommer= » 8 » — 48 » — 6 3	311 » brauner » 5 » — 30 % — 6 3
244 » meißer » » 10 » — 60 » — 6 3	312 Thymian, französischer Commer= » 65 » — 390 » 3 — 18
245 » » langer 10 » — 60 » — 6 3	
246 » schwarzer langer Sommer: . » 10 » — 60 » — 6 3	314 Weinraute (Rue)
247 » rothschaliger Herbst 10 » — 60 » — 6 3	of abething filtermination of the second of
a auxi ma " W of your i was a state of a second of the sec	2860 Emeritanide, in Arcien retenha Cock 10 Or - 60 AT 2 - 12
6. Küchen Kräuter. (Graines des plantes aromatiques	316 Gartenmelbe (Arroche), gelbeà Bfd. 4 Gr. — 24 K. — 6 3
6. Küchen-Kräuter. (Graines des plantes aromatiques et potagères.)	316 Gartenmelbe (Arroche), gelbeà Pfd. 4 Hr. — 24 K. — 6 3 3 317 » blutrothe
et potagères.)	317 » blutrothe
et potagères.)  248 Mant. Inula Helenium a 8fb. 50 % 300 % 2 6 15	317 » blutrethe
et potagères.)  248 Mant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hgir. — 300 Hf. 2 6 15  249 Magelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9  250 Mais befer Griuter	317 » blutrothe
et potagères.)  248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 H. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Exsurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Bassilio, aroser grûner » 18 » — 108 » 1 — 6	317 » blutrothe
et potagères.)  248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 M. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter	317 » blutrothe » 4 » -24 » - 6 3 318 Mangold ober Beißfohl, großer, Poirée à Pfd. 15 Hr. 1 - 6 319 » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 - 6 320 » brafilianifcher, goldrippiger 1 - 6 321 » « carmoffnrippiger 1 - 6 322 » » fcharlachrippiger 1 - 6
et potagères.)  248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 M. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12	317
et potagères.)  248 Maut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 W. 2 6 15 249 Mngelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Mnis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner haufer grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » steiner haufer grüner » 50 » — 300 » 2 6 15	317
et potagères.)  248 Mant. Inula Helenium	317
et potagères.)  248 Maut. Inula Helenium	317 » blutrothe » 4 » -24 » - 6 3 318 Mangold oder Beißfohl, großer, Poirée à Pfd. 15 Hr. 1 - 6 319 » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 - 6 320 » braßlianischer, goldrippiger 1 - 6 321 » carmossuristrippiger 1 - 6 322 » scamossuristrippiger 1 - 6 323 » scamossuristrippiger 1 - 6 324 Mhabarber, gemischt à Pfd. 12½ Hyr 75 Kr 6 334 Mhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt à Pfd. 6 Hyr 6 325 Sauerampser (Oseille), großblättr. à Pfd. 12 Hyr 72Kr 9 4
et potagères.)  248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Exsurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger » 26 15 257 Bohner od Pfestraut (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 K. — 9 4 258 Boretschaft of Gurselstein (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9	317 » blutrothe » 4 » —24 » — 6 3 318 Mangold oder Beißfohl, großer, Poirée à Pfd. 15 Hyr. 1 — 6 319 » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 — 6 320 » braßlianischer, goldrippiger
et potagères.)  248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Exsurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger » 26 15 257 Bohner od Pfestraut (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 K. — 9 4 258 Boretschaft of Gurselstein (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9	317 » blutrothe » 4 » —24 » — 6 3 318 Mangold oder Beißfohl, großer, Poirée à Pfd. 15 Hr. 1 — 6 319 » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 — 6 320 » braßlianischer, goldrippiger
et potagères.)  248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Exsurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger » 26 15 257 Bohner od. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 K. — 9 4 258 Boretsch od. Gursenstaut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfb. 7 6 45	317 » blutrothe » 4 » -24 » - 6 3 318 Mangold ober Beißfohl, großer, Poirée à Pfd. 15 Hr. 1 - 6 319 » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 - 6 320 » braßlianischer, goldrippiger 1 - 6 321 » carmossuristrippiger 1 - 6 322 » scarmossuristrippiger 1 - 6 323 » bunter, gemischt à Pfd. 12½ Hyr 75 Nr 6 324 Mhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt à Pfd. 6 Hyr 6 325 Sauerampser (Oseille), großblättr. à Pfd. 12 Hyr 72 Nr 9 4  Spinate.  326 Spinat (Epinars), rundblättr. großer engl. 100 Pfd. 9 Re à Pfd. 3 Hyr 6
et potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 Wf. — 9 4 258 Breefs ob. Gursenstraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Carbobenedisten » 8 » — 48 » — 76 45 260 Champignonbrut, (Custuranweis, wird beigesügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfd. 50 Hr. — 300 Wf. 2 6 15	317 » blutrothe
et potagères.)  248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Unis, bester Exfurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » feiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 K. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfb. 50 Hr. — 300 Kr. — 6 3	317  » blutrothe 4 » -24 » - 6 3 318 Mangold ober Beißfohl, großer, Poirée à Pfd. 15 Hr. 1 - 6 319  » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 - 6 320  » braßlianischer, goldrippiger 1 - 6 321 »
et potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Mf — 9 4 258 Boretsch ob. Gursenstraus (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Carbobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefigt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfb. 50 Hyr. — 300 Mf 2 6 15 262 Corianber » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3	317  » blutrothe » 4 » -24 » - 6 3 318 Mangold oder Beißfohl, großer, Poirée à Pfd. 15 Hr. 1 - 6 319  » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 - 6 320  » braßlianischer, goldrippiger 1 - 6 321 » acamoifinrippiger 1 - 6 322 » fcharlachrippiger 1 - 6 323 » bunter, gemischt à Pfd. 12½ Hr 75 K 6 324 Nhadarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt à Pfd. 6 Hr 6 325 Sauerampser (Oseille), großblättr. à Pfd. 12 Hr 72 K 9 4  Spinate.  326 Spinat (Epinars), rundblättr. großer engl. 100 Pfd. 9 K.  à Pfd. 3 Hr 6 3 327 » langblättriger spißsörniger à Pfd. 3 Hr 6 3 328 » sehr großer gelber Schweizer, sehr zart, ertra  à Pfd. 4 Hr 24 VI 6 3
et potagères.)  248 Maut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Unis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumarsiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Psesser (Sariette) à Psb. 12 Hyr. — 72 Mf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenebisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wirb eigeschip à Psb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Psb. 50 Hyr. — 300 Mf. 2 6 15 262 Corianber » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciertrucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18	317
et potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Unis, bester Exfurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » feiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Mf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfd. 50 Hyr. — 300 Mf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Cierfrucht (Aubergine), langeweise » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15	317
et potagères.)  248 Alant. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anie, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » feiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bosnen ob. Psesserum (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 Kf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfd. 7 6 45 261 Citronenmelisie, (Melisse) seine à Pfd. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciersucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 50 » — 300 » 2 6 15	317  » blutrothe
et potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 Ks. — 9 4 258 Boretsch ob Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Carbobenebiten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfb. 50 Hr. — 300 Ks. 2 6 15 262 Goriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Cierfrucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 266 » runde weiße » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » » violette » 75 » — 450 » 3 — 18	317  » blutrothe  » 4 » -24 » - 6 3 318 Mangold ober Beißfohl, großer, Poirée à Pfv. 15 Hr. 1 - 6 319  » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 - 6 320  » braßlianischer, goldrippiger 1 - 6 321 »
et potagères.)  248 Maut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Erstutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Wf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird keigefügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfb. 50 Hyr. — 300 Wf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciertrucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachite » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette Miesen , mit pfunbschweren Früchten	317  » blutrothe  » 4 » -24 » - 6 3 318 Mangold ober Beißfohl, großer, Poirée à Pfv. 15 Hr. 1 - 6 319  » Silber, Poirée à carde blanche » 18 » 1 - 6 320  » braßlianischer, goldrippiger 1 - 6 321 »
et potagères.)  248 Maut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilieum (Basilie), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Mf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfb. 50 Hyr. — 300 Mf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciertrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette » 75 » — 450 » 3 — 18 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette » 75 » — 450 » 3 — 18	317
et potagères.)  248 Maut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hyr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Unis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Bafilicum (Basilie), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » fleiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumarsiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hyr. — 72 Mf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigeschip à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfb. 50 Hyr. — 300 Mf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Cierfrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette Niesen , mit psunbschweren Früchten  à Bfb. 90 Hyr. — 540 Mf. 4 — 24 270 » schwarze von Peting 15 — 90	317  » blutrothe
et potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblätiriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bosnen ob. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 Kf. — 9 4 258 Bortessendisten » 8 » — 48 » — 6 3 259 Carbobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciertrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 266 » runde weiße » 50 » — 300 » 2 6 15 267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » violette Miesen , mit psundschweren Brüchten à Pfb. 75 Hr. 3 — 18 260 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 270 » schwarze von Peting à Pfb. 75 Hr. 3 — 18	317
et potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » groser » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bosnen ob. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 Ks. — 9 4 258 Borets ob. Onrsensraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Carbobenediten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigestight) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfb. 50 Hr. — 300 Ks. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Eierstrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 270 » schwarze von Peting » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » violette » 75 » — 450 » 3 — 18 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 270 » schwarze von Peting » 15 — 90 271 » mit scharlachtrothen Krüchten à Pfb. 75 Hr. 3 — 18 272 Cistraut, Mesembrianthemum crystallinum » 90 » 4 — 24	317
et potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hr. — 300 Kf. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), groser grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Hr. — 72 Nf. — 9 4 258 Boretsch ob. Gursenstraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Carbobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesight) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfd. 50 Hr. — 300 Nf. 2 6 15 262 Goriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Ciersucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 270 » schwarze von Peting » 450 » 3 — 18 271 » mit scharlachrothen Früchten à Pfd. 75 Hr. 3 — 18 272 Ciestraut, Mesembrianthemum crystallinum » 90 » 4 — 24 273 Erdbeere, immertrag, Monatoz, rothe, ohne Ransen à Port. 2 — 12	317  » blutrothe
## Potagères.  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hel. = 300 K. = 2 6 15  249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9  250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3  251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6  252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12  253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12  254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15  255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15  256 » neuer baumartiger 2 6 15  257 Bohnen ob. Psesser (Sariette) à Pfb. 12 Her. — 72 K. — 9 4  258 Boretsch ob. Gursentraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4  259 Carbobenediten » 8 » — 48 » — 9 4  260 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfb. 7 6 45  261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfd. 50 Her. — 300 K. 2 6 15  262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3  263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3  264 Cierfrucht (Aubergine), lange weiße » 75 » — 450 » 3 — 18  265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15  266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18  267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15  268 » panachitie » 90 » — 540 » 4 — 24  270 » schwarze von Peting » 75 » — 450 » 3 — 18  271 » mit scharlachrothen Früchten à Pfd. 75 Her. — 15 — 90  271 » mit scharlachrothen Früchten à Pfd. 75 Her. — 18  272 Cistraut, Mesembrianthemum crystallinum » 90 » 4 — 24  273 Erdbeere, immertrag. Monatse, rothe, ohne Manken à Bort. 2 — 12  274 » » weiße » » 2 — 12	317  » blutrothe
## Potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Helenium à Pfb. 75 Helenium	317
## Potagères.  248 Alant. Inula Helenium à Pfd. 50 Hyr. — 300 K! 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » fleiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » großer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertraut (Sariette) à Pfd. 12 Hyr. — 72 Hz — 9 4 258 Boresses Gursentraut (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Carbobenebisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, with beigefügt) à Pfd. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) feine à Pfd. 50 Hyr. — 300 Hz 2 6 15 262 Corianber » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Sierssucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 »— 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 »— 450 » 3 — 18 267 » violette » 50 »— 300 » 2 6 15 268 » panachitre » 90 »— 540 » 4 — 24 269 » violette Niesen , mit pfunbschweren Früchten — 24 270 » schwarze von Peting » 50 »— 540 %; 4 — 24 271 » mit scharlachrothen Früchten à Pfd. 75 Hyr. 3 — 18 272 Cistraut, Mesembrianthemum crystallinum » 90 » 4 — 24 273 Crobecre, immertrag. Monats, rothe, ohne Ransen à Bott. 2 — 12 274 » » weiße » » » 2 — 12 275 » wrothe Gloire de St. Genis, ransend, sehr entraged 30 — 180	317
## Potagères.)  248 Alaut. Inula Helenium à Pfb. 50 Hel. 300 K. 2 6 15 249 Angelifa, Angelica Archangelica » 25 » — 150 » 1 6 9 250 Anis, bester Ersutter » 5 » — 30 » — 6 3 251 Basilicum (Basilic), großer grüner » 18 » — 108 » 1 — 6 252 » » breitblättriger » 40 » — 240 » 2 — 12 253 » steiner frauser grüner » 40 » — 240 » 2 — 12 254 » seiner violetter » 50 » — 300 » 2 6 15 255 » größer » » 50 » — 300 » 2 6 15 256 » neuer baumartiger 2 6 15 257 Bohnen ob. Pfessertaut (Sariette) à Pfb. 12 Hen. — 72 W. — 9 4 258 Boretschool (Sariettaut) (Bourrache) » 12 » — 72 » — 9 4 259 Cardobenedisten » 8 » — 48 » — 6 3 260 Champignonbrut, (Culturanweis, with beigessus) à Pfb. 7 6 45 261 Citronenmelisse, (Melisse) seine à Pfb. 50 Hen. — 300 W. 2 6 15 262 Coriander » 3 » — 18 » — 6 3 263 Dill (Anet) » 7 » — 42 » — 6 3 264 Gierstrucht (Aubergine), langeweiße » 75 » — 450 » 3 — 18 265 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 266 » runde weiße » 75 » — 450 » 3 — 18 267 » violette » 50 » — 300 » 2 6 15 268 » panachirte » 90 » — 540 » 4 — 24 269 » pincette Niesen , mit psundschweren Früchten    à Pfb. 90 Her. — 540 W. 4 — 24 269 » int scharles von Peting	317

.0					
No. & TOR diag a	à Pfo. Gyr. =	96T 1 30			Bier - Kürbisse (Courge).
340 Gurten, fleine echte ruffi		TS No	, 8		THE OBL - THE OB MILE A PROGRAMMED AROUND A SHIP SE. = 90.
540 Outten, teeme engle		6 39	6 2	tor- Ri	irbiffe: Angurien-, zu Laubenbefleidung
341 » chinefische grune	Schlangen-, extra à Pfd. 90 Gen 4 —	24	0 2	161-261	à Loth 5 An: — 30 M. 5 Rorn 1 — 6
and the second	2 to the first change of the contract of the c	39	7	))	Herfulesfeulen » 4 » -24 » 5 » 1 - 6
	then, ausgezeichnete feine Gurfe,	39		"))	Flaschen: » 4 » — 24 » 5 » 1 — 6
jehr heijalg und teigitu	gend, gegen 18 Joll lang, fehr 18 und Feldkultur à Pfd. 6 Mg. 7 —	42   39		"	fleiner gelb. Pompelmuß » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6
zu empfehten fut Sutter	are geretation . a ple o	40		- ))	» bunter » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6
	3 Stop (Hyssope)	89 40		))	hochgelber Strauß-Gi: » 5 » - 30 » 5 » 1 - 6
2 0 - 30 - 4 d m	14 Rerbel (Cerfoull), geworglichen	82   40		))	hellgelber Walzen = » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6
3 - 142 - 15 B	eet = Gurken.	40		- ))	grüner Schirm 5 » 1 — 6
	à Bort. Fgr. &. =	96º 40	4 -	))	fleiner echter Apfelfinen =
343 Weiße Riefen- von Nub		45   28			à Loth 8 Syr. — 48 90? 5 » 1 — 6
Frucht, bis 7 Bfb, schwer	, fehr didfleischig und gart, be-	40	5	"))	Bulverhorn = » 6 » — 36 » 5 » 1 — 6
fonders schon zum Ginma	chen als Senf= u. Zucker=Gurken.	40	)6	))	Bargen =, verschiedene Farben und Formen
100 Korn	40 Gr. — 240 H., 10 Rorn 5 —	30			à Loth 5 Agr. — 30 H. 5 » 1 — 6
344 Farnham Castle	à Loth 10 Gyr. — 60 H. 1 6	9 40		))	Baffion oder Raifermute ohne Ranken 5 » 1 — 6
345 Feine weiße weißstachliche.		9   40		)) _ [	gelber platter Pafteten-, ohne Ranfen 5 " 1 - 6
246 Himplays porguolide	TO REPORT OF A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA	15 40	)9	))	rother " " " " " A ONT 5
347 » neue weiße, ganz	vorzüglich, gegen 2 Fuß lang,	10.	0		or of the anion and Loth 7 Sy: -42 H. 5 10 man 1 1 6
The A Desire De Hot mattered in		15 41	10	))	orangefarbiger gewarzter eiförmiger
348 Rollissons Telegrap		An Ha	1 0		à toth 8 9gr. — 48 96: 5 » 1 — 6
a grün III de	à Loth 120 Gr. — 700 H. 3 —	18 41		"	Türfenbunds, rother à Loth 5 » — 30 » 5 » 1 — 6 großer Apfelfinen= 5 » 1 — 6
349 Rollissons Telegrap	h, neue weiße	41		"	» orangefarbiger gewarzter Apfel=
2 A - 300 A AME 100 S	torn 75 Syr: — 450 H., 10 Korn 8 —	48 41	LU		à Loth 8 Gr. — 48 F 5 » 1 — 6
350 Chinesische weiße		9 41	14	- 11	» gelber Apfel=. à Loth 5 Ggr. — 30 H. 5 » 1 — 6
351 Non plus ultra, weiße		9 41	-	))	fleiner gelber Apfel= » 8 » — 48 » 5 » 1 — 6
		9 41		))	Schwaneneis » 8 » — 48 » 5 » 1 — 6
353 Ruhm von Erfurt, fehr g		9 4		))	fleinster gelber Birn= » 8 » - 48 » 5 » 1 - 6
	, 2 F. lang, fehr reichtragend und	41		))	mittelgroßer gestreifter Birn= 5 » 1 - 6
fein im Geschmack. 100 R	.2 R. 15 Fgr. —4 fl. 50 H., 10 R. 8 —	48 41	19	))	bunkelgelber gewarzter Glocken = 5 » 1 — 6
355 Indianer-, fehr fcon	a management of the common of	12 42	20	))	hoher gelber Glocken: a Loth 5 Gen. — 30 96? 5 » 1 — 6
		42	21	- ))	wachs-weißer Glocken = 5 » 1 — 6
356 Preiß von Arnstadt, ein		12 42		))	gewarzter blaggelber glodenförmiger 5 » 1 + 6
957 Naustähten anima Micia		44	23	))	beutelförmiger gelb mit grun gestreifter 5 » 1 — 6
991 Attultupter Armie Atteler	n=, über 2 Fuß lang, sehr schön à Loth 60 Ger. — 360 A., 2 6	15 42		))	weißgelber platter Torten 5 » 1 — 6
358 » weiße, über 2	Juß lang, sehr schön	14		))	großer bunter Schlangenfopfe à Loth 8 Gyr. 5 » 1 — 6  » gelber Rugele. à Loth 8 Gyr. — 48 H. 5 » 1 — 6
200 D T T TOTAL TOTAL		15 42		))	» gelber Rugele. a Loth 8 Hgr. — 48 M. 5 » 1 — 6 nußfarbiger Spigfugele » 8 » — 48 » 5 » 1 — 6
359 Treib-Gurfen, gemifcht .		45 42		))	Crook-neck, dunfelvranger gewarzter Binters
	2 Thundan, frangonicher Commer	18 8	20	))	à Loth 5 Hy: — 30 K!, à Port. 1 — 6
		18 49	29	))	Stachelbeer : (Cucumis Grossularia)
	Melonen. (Rae) 4	18 8			à Loth 10 Sgn — 60 H, 1 1 — 6
	à Port. Hr. &. =	ger 4	30	))	Weberfarden: (Cocumis dipsaceus)
360 Amerifanische, im Freien rei	fend à Loth 10 Ggr: - 60 H. " 2 -	12			à Loth 8 Hgr. — 48 W., » 1 — 6
361 Chito, flein und volltrage	nd, sehr gewürzhaft » 2 —	12 4		dan m	Cucumis meduliferus à L. 5 Myr. — 30 M., 5 Korn 1 — 6
362 Große Chito, extra à	Roth 12½ 3gr. — 75 30: " 2 —	200	32	))	» flexuosus, Schlangen-Kürbiß à Loth 8 <i>Hyr.</i> — 48 K., 5 » 1 — 6
363 Nutmeg, reichtr. u. schmackt	jaft à Loth 10 » — 60 » » 2 —	12	99		perennirender (Cucumis perennis), mit
364 Große wolltr. von Altenfire	hen, » 12½ » — 75 » » 2 —		33	"	schönen gestreiften Früchten 100 R. 10 Gr. 5 » 1 — 6
365 Kleine » » »	» 15 »— 90 » » 2 —	12	34	))	Poppia Fabiana à Loth 8 Gg: — 48 H., 5 » 1 — 6
366 Cantalupe, große gelbe	à Loth 10 Gr. — 60 X! 2 —	14 14	35	))	Trichosanthes colubrina, Matter:
367 » weiße	» $15$ » $-90$ » $2-$	14			à Loth 8 Ggr. — 48 MF, 5 » 1 — 6
368 » Prescott, frühe	» 15 » — 90 » 2 —	12 4	36	))	Lagenaria leucantha longissima, läng:
369 Sammt von Berfien, extr.	a » 15 » — 90 » 2 — » 10 » — 60 » 2 —	12 12			ster Herfulesfeulen=, circa 5 F. L., 1/2 F. bick
370 Frühe Mountain Sprout	» 10 » — 60 » 2 —	12			à Loth 5 Gr. — 30 Kr., 5 » 1 — 6
279 Molta wathfaildiga	er Ispahaner, weiß behaart 2 — à Loth 15 <i>Ign</i> : — 90 W. 2 —	12 4	37	))	Lagenaria leucantha depressa, ge
373 » grünsleischige		19	00		drückter Flaschen= à Loth 5 Myr. — 30 M., 5 » 1 — 6
374 Girüne Citronens	" 10 » — 60 » 2 —	19 4	38	, ))	Lagenaria vulgaris, boule de Chine 5 » 1 — 6 Renincasa cerifera. Wache Kürbie. 5 » 1 — 6
375 Jenny Lind	» 10 » — 60 » 2 —	12 4	39	))	
376 Berfische Det =	» 10 » — 60 » 2 —	12	40	))	Cucumis Dudaim à Loth 8 $\mathcal{G}$
077 0 %			41 42	))	Cucurbita argyrosperma, rantend,
371 Bucter: von Lours	» 15 » $-90$ » 2 $-$	10 4	4%	))	
378 Apple pie	» 15 » $-90$ » 2 $-$	12			mit grußen meinen Somen meldie mit
378 Apple pie	» 15 » — 90 » 2 — » 15 » — 90 » 2 — 2 —	12	O.		mit großen weißen Samen, welche mit
378 Apple pie	» 15 » — 90 » 2 — » 15 » — 90 » 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —	12 12 12	0		mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Rand eingefaßt
378 Apple pie	» 15 » — 90 » 2 — » 15 » — 90 » 2 —	12 12 12 12 12	Great and		mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Raub eingefaßt find, und als Deffert benugt werden, fehr
378 Apple pie	» 15 » — 90 » 2 — » 15 » — 90 » 2 — 2 — 2 — à Eoth 15 <i>Ggr</i> — 90 <i>W</i> ? 2 — » 10 » — 60 » 2 —	12 12 12 12 12 12 12		Momo	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Rand eingefaßt find, und als Dessert benutzt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Hyr. — 150 W., 5 » 1 6 — 9 ordica Balsamina, sehr hübsch
378 Apple pie	» 15 » — 90 » 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2	12 12 12 12 12 12 12 12 12		Momo	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Rand eingefaßt find, und als Dessert benutzt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Gyr. — 150 W., 5 » 1 6 — 9 ordica Balsamina, sehr hübsch a Loth 10 Gyr. — 60 W., 5 » 1 6
378 Apple pie	» 15 » — 90 » 2 — » 15 » — 90 » 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 3 £eth 15 \$gr — 90 \$\mathscr{O}\$! 2 — » 10 » — 60 » 2 — » 15 » — 90 » 2 — » 10 » — 60 » 2 — » 10 » — 60 » 2 —	12 12 12 12 12 12 14 12 12 14		Momo »	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Naud eingefaßt find, und als Dessert benust werden, sehr interessant 100 Korn 25 Gyr. — 150 W., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch a Loth 10 Gyr. — 60 W., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 » — 48 » 5 » 1 6
378 Apple pie	» 15 » — 90 » 2 — » 15 » — 90 » 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 3 & eoth 15 & fgr. — 90 & eoth 2 — 3 & eoth 15 » — 90 » 2 — 90 » 2 —	12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 12 4	43 1 44 45	» »	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Naud eingefaßt find, und als Dessert benust werden, sehr interessant 100 Korn 25 Gyr. — 150 W., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch à Loth 10 Gyr. — 60 W., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 » — 48 » 5 » 1 6 9 Elaterium, Spritggurse à L. 5 » — 30 » à Port. 1 —
378 Apple pie	» 15 » — 90 » 2— » 15 » — 90 » 2— 2— 2— 2— 3 Leth 15 Gyr. — 90 JC. 2— » 10 » — 60 » 2— » 15 » — 90 » 2— » 10 » — 60 » 2— » 10 » — 60 » 2— » 10 » — 60 » 2— » 10 » — 60 » 2—	12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 14 12 4 12 4 4	43 1 44 45 46 (	» » Fin S	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Raud eingefaßt find, und als Dessert benugt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Gyr. — 150 W., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch 20th 10 Gyr. — 60 W., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 » — 48 » 5 » 1 6 9 Elaterium, Spriggurfe & 2.5 » — 30 » à Port. 1 — 65 ortiment Zier & Kürdisse in 12 Sorten » 8 — 48
378 Apple pie. 379 Spanische Minters. 380 » schwarze. 381 Allen's superbe. 382 Granat Apsels. 383 Japanische weiße. 384 Ice Cream, Bassers. 385 Ovale v. St. Petersburg 386 Meiße Cavaillon 387 Cocosnußs		12 12 12 12 12 12 12 14 12 14 12 4 12 4	43 1 44 45 46 (47	» Vin S Kleine	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Raud eingefaßt find, und als Dessert benugt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Kyr.—150 A., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch à Loth 10 Kyr.—60 A., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 »—48 » 5 » 1 6 9 Elaterium, Spriggurse'a L. 5 »—30 » à Port. 1—60 Eritment Zier-Kürbisse in 12 Sorten » 8—48 Sorten in niedlichen Formen, gemischt à Loth 4—24
378 Apple pie	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12 12 12 12 12 12 14 12 14 12 4 12 4 12	43 1 44 45 46 (47	» Vin S Kleine	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Raud eingefaßt find, und als Dessert benugt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Gyr. — 150 W., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch 20th 10 Gyr. — 60 W., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 » — 48 » 5 » 1 6 9 Elaterium, Spriggurfe & 2.5 » — 30 » à Port. 1 — 65 ortiment Zier & Kürdisse in 12 Sorten » 8 — 48
378 Apple pie		12 12 12 12 12 12 12 4 12 4 12 4 12 4 1	43 1 44 45 46 (47 48 (	» » Ein S Kleine Große	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Rand eingefaßt find, und als Dessert benugt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Hr. — 150 A., 5 » 1 6 — 9 ordica Balsamina, sehr hübsch à Loth 10 Hr. — 60 A., 5 » 1 6 — 9 Charantia » 8 » — 48 » 5 » 1 6 — 9 Elaterium, Spriggurfe & L. 5 » — 30 » à Port. 1 — 60 Sortiment Zier = Kürbisse in 12 Sorten » 8 — 48 — 48 Sorten in niedlichen Formen, gemischt à Loth 4 — 24 Sorten, gemischt à Pfb. $1\frac{1}{2}$ R » 2 6 16
378 Apple pie	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12 12 12 12 12 12 12 4 12 4 12 4 12 4 1	43 1 44 45 46 (47 48 (	» » Ein S Kleine Große	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Raud eingefaßt find, und als Dessert benugt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Kyr.—150 A., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch à Loth 10 Kyr.—60 A., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 »—48 » 5 » 1 6 9 Elaterium, Spriggurse'a L. 5 »—30 » à Port. 1—60 Eritment Zier-Kürbisse in 12 Sorten » 8—48 Sorten in niedlichen Formen, gemischt à Loth 4—24
378 Apple pie	15    90    2	12 12 12 12 12 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4	43 1 44 45 46 (47 48 (	» Bin S Kleine Große	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Naud eingefaßt find, und als Dessert benutzt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Hr. — 150 W., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch a Loth 10 Hr. — 60 W., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 » — 48 » 5 » 1 6 9 Elaterium, Spritzgurse a. 5 » — 30 » à Port. 1 — 60 cortiment Zier = Kürdisse in 12 Sorten » 8 — 48 Sorten in niedlichen Formen, gemischt à Loth 4 — 24 Sorten, gemischt à Ph. 1½ M. » 2 6 18 bis - Arten zum Verspeisen. (Courge comestible.)
378 Apple pie	15    90    2	12 12 12 12 12 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4	43 1 44 45 46 (47 48 (	» » Vin Saleine Broße Kürl	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten flibergrauen Rand eingefaßt find, und als Dessert benutzt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Hr. — 150 A., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch a Loth 10 Kr. — 60 A., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 » — 48 » 5 » 1 6 9 Elaterium, Spritzgurfe a L. 5 » — 30 » à Port. 1 — 60 ortiment Viere Kürbssisch in 12 Sorten » 8 — 48 ° Sorten in niedlichen Formen, gemisch » 8 — 48 ° Sorten, gemisch » 8 ° A & March » 8 ° A & M
378 Apple pie	15    90    2	12 12 12 12 12 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4	443 144 445 446 (47 448 (	» » Vin Saleine Broße Kürl	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten filbergrauen Rand eingefaßt find, und als Dessert benugt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Hr. — 150 A., 5 » 1 6 — 9 ordica Balsamina, sehr hübsch à Loth 10 Hr. — 60 A., 5 » 1 6 — 9 ordica Balsamina, sehr hübsch à Loth 10 Hr. — 60 A., 5 » 1 6 — 9 ordica Balsamina, sehr hübsch — 24 » 5 » 1 6 — 9 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » à Port. 1 — 60 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » à Port. 1 — 60 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » à Port. 1 — 60 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » à Port. 1 — 60 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » à Port. 1 — 60 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » 8 — 48 » 5 » 1 6 — 24 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » 2 6 — 15 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » 2 6 — 15 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » 2 6 — 15 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » 5 » 1 6 — 30 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » 5 » 1 6 — 30 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 » 5 » 1 6 — 30 ordica Balsamina, sehr hübsch — 30 ordic
378 Apple pie	15    90    2	12 12 12 12 12 12 12 4 12 4 12 4 12 4 1	44 44 45 46 47 48 49 49	» » Fin Skleine Broße Kürl Kürbis	mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten flibergrauen Rand eingefaßt find, und als Dessert benugt werden, sehr interessant 100 Korn 25 Hyr. — 150 W., 5 » 1 6 9 ordica Balsamina, sehr hübsch à Loth 10 Hyr. — 60 W., 5 » 1 6 9 Charantia » 8 » — 48 » 5 » 1 6 9 Elaterium, Spritggurse à L. 5 » — 30 » à Port. 1 — Eortiment Zier-Kürbisse in 12 Sorten » 8 — 48 ° 5 » 1 6 9 0 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 °

(0.5 h 0.07	1 x
No.	No. 39r. 3 = 96.
452 Rurbis, allergrößter chamoisfarbiger Melonen= 5 Korn 1 6 9	514 Stangenbohnen, lange breite weiße Schwerts, extra
453 » » bronzefarbiger 5 » 1 6 9	100 \$ft. 12 \$\mathre{H}_c - 21 \mathre{H}_c 4 - 24
454 " Bush Squash, early golden	515
à Loth 5 Gr. — 30 98, 5 » 1 — 6	516 » fehr lange breite weiße Schwert-, ganz worge 186
455 » white Scallop	ertra, 100 Pfd. 14 K.—24 K 50 K. 5— 30
à Coth 5 Gy: — 30 XF, 5 » 1 — 6	517 » bickschotige Zucker-Brech-, rheinische
456 » Hubbard squash » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6	518   » neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech- mit wachse and 886
457 » Winter Crook neck » 5 » - 30 » 5 » 1 - 6	gelben Schalen . 100 Pfd. 16 R. —28 H 5 — 30
458 » Vegetable Marrow » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6	519 » frühe weiße Wacheschwert-, gelbschotige 8 -48
459 » Boston Marrow 5 » 1 6 9	520 » blaggelbe Zucker Brech = Göttinger) 5 - 30
460 » Valparaiso, vorzüglich gemischte Sorten	521 » feine graue Zucker ober Spargel 6 - 36
à Coth 5 Hr. — 30 M., 5 » 1 — 6	522 » fleine feine weiße Bucker- oder Spargel- man amoral 886
461 » Zapallo von Valparaiso à 2. 6 9 m. 36 » 5 » 1 6 9	100 Pfb. 15 Fe - 26 Fe 20 96 5 - 30
462 » orange von Valparaiso » 5 » -30 » 5 » 1 - 6	523 » 3ucter= od. Spargel= ohne Fasern 6 - 36
463 » Mammoth Pumpkin »10 » -60 » 5 » 1 6 9	524 » fleinste feine bunte Bucker- ober Spargel- 8 - 48
464 » large Chees Pumpkin » 5 » — 30 » 5 » 1 6 9	525 » fleine Reis Berl =
465 » Riesen aus der Tartarei » 8 » -48 » 5 » 1 6 9	526 » burchsichtige Bache oder schwarze romische allered 286
466 » Honolulu	100 Bfb. 16 H - 28 ft 6 - 36
467 » flacher Honolulu » 5 » -30 » 5 » 1 - 6	527 » fpate weiße grunfchalige Bachs-, ergiebig u. gart 6 - 36
468 » großer Feld = Rurbis à Pfb. 15 9gr., à Loth 1 — 6	528 » rothe Kirsch=Wachs=
652 a Caragua ober Refensillalä	529 gelbschotige Waches mit halbrothen Bohnen 6 - 36
603 . bunter Manager, when he ertragerich 30 60	530 große neue weißschalige Wachs Schwert-
8. Erbsen-Sorten.	von Algier, mit schwarzen Bohnen
Zucker-Erbsen (Pois mangetout),	531 » neue blauschoitge Speck = (Lucas)
	532 Buschbohnen (Haricot naine), früheste schwarze 3 - 18
die mit Schoten gespeist werden.	
à Pfd. Syr. &. = 95!	533 » frühe langschotige Negers
469 Frühe breite frummschalige Sabel: 100 Pfb. 12 R. — 21 R. 5 — 30	
470 Spate frummichalige Sabel. 100 » 12 » — 21 » 5 — 30	535 » frühe gelbe lange hollandische 3 – 18
471 Große graue spanische 100 Pfd. 14 R. — 24 fc. 50 %: 5 — 30	
472 Frühe niedrige, 2 Fuß hoch 100 » 12 » — 21 » 5 — 30	537 » gelbe Pariser, zum Trockenfochen, ertra 3 — 18
473 Späte » 2 » 100 » 14 » — 24 » 50 » 5 — 30	538 » neue weiße Parifer, zum Trockenkochen
474 De grace ober Buchsbaum:, 1/2 Fuß hoch 10 — 60	
475 Große neue gelbschotige Wachs Schwerts 7 6 45	540 » ehr große Schwerts, extra 4 — 24
476 » graue Riefen: Schwert: 100 Pfd. 18 R 31 R. 50 R. 6 - 36	541 » " sehr große Schwert-Rorbfüller, sehr dag 300
477 Spargel= oder Flügel=, rothblühend niedrig 5 — 30	reichtragend den Australia 15 + 90
The Thereton and Sin in the million and the state of the	542 » Buckers oder Butter-Schwerts 5 — 30
Aneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen (Pois nains et arames.)	543 » rothgesteckte frühe Zucker- (Mailander) 3 — 18
The state of the s	544 » fleine weiße Perle 4 — 24
478 Früheste niedrige Mais (Pois nain hatif), 3 Fuß	545 weiße Nierenbohnen (Dattel-)
hohe, beste 100 Bfo. 10 R. — 17 R. 50 D., 4 — 24	546 » leberfarbige » » 3 — 18
479 » Becks Gem oder Tom Thumb, 1 Just hoch. 4 — 30	547 » gelbbunte Nierens ober Dattels 2 6 15
480 » niedrige Bishop's, 1 Fuß hohe 100 Bfo. 9 R., 3 — 18	548 auge rothbunte Abler-, fehr tragbar
We will also a billestone's early prolific, fehr früh, 28. h. 4 — 24	549 » lange schwarzroth bunte Adler-, die aller-
482 » Prince Albert, 2—3 F. hoch, extra 100 Pfb. 9 % 3 — 18	frühette, vorzüglich zum Ereiben 4 — 24
483 » early Favorite	550 » Flageolet, blutrothe
484 » Daniel O'Rourke, 2—3 F. h., erfra 100 Ffb. 10 R. 4 — 24	551 » sehr frühe graue weißschalige Zwerg 5 — 30
485 » Emperor, 2 Fug hoch, erfra 100 » 9 » 3 — 18	552 » frühe gelbe, hundert für Eine 4 — 24
486 » de grace, zum Treiben, ½ Fuß hoch	553 » weiße, tausend für Eine
	554 » weißschalige Zucker-, sehr zart
488 » neue engl. Prizetaker, 4 Fuß hoch 4 — 24	555 » frühe Wilmot's Zwerg: (Newington
489 » Paradies, langschotig, volltragend 4 — 24	wonder), beste Treib =
490 Frühe niedrige Bishops, neue verbefferte langschotige 4 — 24	556 » early white Cluster 6 — 36
491 » Auvergne, volltragend, ertra, 4 Fuß hoch 4 — 24	557 » allerfrüheste gelbe Genfer Zucker 4 — 24
492 * Große Schnabel = ober Sabel =, ganz vorzüglich 4 — 24	558 » blaßgelbe grünschalige Zucker, sehr schön . 5 — 30
493 * » Erfurter, frühe, Folgers, ertra 3 — 18	559 » braunrothe Zuder: 3 — 18
494 * » pate grüne Folger=, extra 3 — 18	560 » gelbe schwarzgesteckte Zuckers 2 6 15
495 Mart-, weiße niedrige frühe, extra	561 » brafilianische blagrothe
ALC: AND THE PROPERTY OF THE P	
The Mark the Control of the Control	563 » gelbschalige Wachs:
100	
	565 » rothbunte gelbschotige Wachs :
500 Nunzlige Mark-, Knight's niedrige weiße, 3 Fuß hoch 5 — 30 501	
501 " " " " " 5 — 30	567 » lange schwarzschildige Walzen, ergiebig 4 — 24
502	568 » Rafferländer, unvergleichliche
508 » grine, 5 » » . 5 — 30 504 » S » Champion of England 5 — 30	569 » gelbbunte Eiers
504 » 505 » Champion of England 5 — 30 505 » 505 » Alliance meige Smerge (Engenie) 5 — 30	570 Dide Bohnen (Puffbohnen), (Féve), große weiße Erfurter
505 » H » Alliance, weiße 3wergs, (Eugenie) 5 — 30 506 » G » Climax, grüne 3mergs, (Napoleon) 5 — 30	100 Pfb. 7 R; — 12 R 35 M; 2 6 15
	571 » » größte weiße Windsors 4 — 24
	572 » » grüne »
508 Niedrige gründleibende Caper. 100 Pfd. 9 R. — 1600 W. 3 — 18	573 » grüne Mailander
509 * Neue Honig = , ganz vorzüglich 100 Bfb. 10 R 4 — 24	574 » niedrige frühe Mazagan -, zur Einfassung 3 — 18
510 * Spate Gold = ober Wachs = » 10 » 4 — 24	575 » langschotige hängenbe, extra 4 — 24
Die mit * Bezeichneten find bie Vorzuglichsten zum Trodenkochen.	576 » grune langschotige, extra
indigities on the party and the control of the party of	577 » neueste Monarchen =, mit sehr langen Schoten,
9. Bohnen = Sorten. (Haricots.)	fehr ergiebig, vorzüglich
THE STREET STREET	578 » niedrige Fächer: oder buschelblüthige 4 — 24
511 Stangenvohnen (a rames), arabische, bunte oder Feuer: 6 — 36 512 » zweifarbige bunte Keuer: 6 — 36	579 » Sohnson's wundervolle, extra 4 — 24
512 » zweifarbige bunte Feuer- 6 — 36 513 » arabische weiße Feuer- 6 — 36	580 » Toker, sehr gut 4 — 24

·

### Landwirthschaftliche Samen. (Graines fourageres.)

10	THE STREET STREET AND	100	a t a a control of the control of th	
No.	Graser. (Graminées.) à Pso. Agr. = Ar.	No.	a Bib. Syr =	96T
	Agrostis capillaris, Haar = oder Rasenstraußgras	638	Poterium Sanguisorba, Pimpinell 100 Pfb. 12 R. 4	24
Aff	100 \$\pi_0. 15 \mathref{He} = 26 \textit{fly 30 9C?} 5 30	639	Spergula arvensis, fleiner Spörgel oder Ackersperk	
582	» stolonifera, Fioringras . » 15 » — 26 » 30 » 5 30	a	100 Pfd. 6 R. — 10 Fe 50 K. 2	12
	Aira caespitosa, Rafenschmiele » 10 » -17 » 50 » 4 24	640		24
-	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fucheschwanz 100 Bfo. 20 Re. 7 42	641	Spartium scoparium, Besenstrauch	36
585	Antoxanthum odoratum. Geruchgras. » 16 » 6 36	642	Trigonella foenum graecum, griechisches Beu ober Siebenzeiten	
	Avena elatior, französisches Maigras 14 » 5 30	6	100 Pfb. 8 R 14 R X. 3 Ulex europaeus, Meerbinfe	18
587	» flavescens, Golbhafer 100 Bfb. 7 R 121/2 H. 3 18	643	Ulex europaeus, Meerbinfe » - » - » 10	60
	Bromus giganteus, Futtertreepe 3 12 3 4 24	644	vicia rada arvensis, pjerdebogne » 5 » — 8 » 80 » 2	12
589	» mollis, weiche Trespe » 8 » — 14 » 3 18	645	the state of the s	18
	Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), fehr	646		462
48	empfohlenes Futtergras 100 Pfb. 18 R = 30 Fc 6 36	0	wide, fehr ergiebig im Grunfutter und Samen 4	24
591	Cynosurus cristatus, Rammgras 24 » -42 » 8 48		Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher. 100 Pfo. 7 % 3	18
	Dactylis glomerata, Rngulgras » 20 » - 35 » 7 42	648	THE RESIDENCE OF THE STATE OF T	18
	Festuca duriuscula, harter Schwingel 100 Bfb. 10 R. 4 24	649		18
594	» elatior, hoher Schwingel 100 Bib. 18 R 30 R. 50 H. 6 36	650		24
595	» ovina, Schaf: Schwingel » 10 » - 17 » 50 » 4 24	651		18
596	» » angustifolia	652		30
597	» pratensis, Wiefen-Schwingel 100 Pfv. 18 9 30 fc 50 9. 6 36	653		60
598	» rubra, rother Schwingel. » 10 » — 17 » 50 » 4 24	654	» » fol. varieg., sehr schöner buntblättriger, neu. 10	60
	Holeus lanatus, Honiggras 143 y 9 y - 15 y 80 y 3 18	-417	Sucher-Erblen (Pois mangetout),	
	Lolium italicum, italienifches Raigras, echt, ein	1 411	Runkelrüben. (Betterave.)	
24	gang vorzügliches Futtergras, vom Bieh dem englischen	120_	and the same same and the same same same same same same same sam	
24	- Raigras vorgezogen 100 Bfo. 14 R - 24 1/2 R 5 30	1 22 2	Lange große aus der Erde wachsende rothe 100 Pft. 10 R. 4	24
601	» perenne tenue, englisches Pacey's perennirendes	656	A SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRES	24
81	-feinblättriges Raigras 1. Dual, befondere fcon für feine	657	" " " " " gelbe " 10 " 4	24
	Rasenpläte		Lange bide Flaschen-, rothe » 14 » 5	30
602	Lolium perenne, engl. Raigras 2. Qual. 100 Bfb. 9 Rg. 3 18	659	- 5 All a stories	24
	Melica coerulea, blaues Persquas	660		24
	Panicum germanicum, gelbe und braune hirfe . » 8 » 3 18	661	» » Niesen-Flaschen, rothe » 12 » 4	24
	Phalaris canariense, Canarienfamen » 12 » 4 24		Runde große Dberndörfer, rothe » 15 » 5	30
	Phleum pratense, Thimotheusgras, 1ste Qual. » 14 » 5 30	663	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30
	Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras » 20 » 7 42	664		30
608	» pratensis, Wiesenrispengras Andred » 20 » 7 42	( 00	Die Dherndörfer und Flaschen-Aunkeln find die vorzüglichsten von allen Gorten, der Samen ift von ausgewachsenen Rüben	
609		(183	son auen Sorten, der Samen zu von ausgewachenen Nuben schönfter Form und Qualität gewonnen.	
	Sorghum (Holcus) saccharatum, dinefifches Bucter-	GGE	Wunter salks Quarter 100 Rfs 10 Re 171/ fl. 1	801
81	rohr, liefert ein außerst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter	666	Munde gelbe Kugel: 100 Bfb. 10 R — 17½ K 4  » rothe » 10 » — 17½ » 4	24
	und übertrifft ben Mais burch schnelleres Wachsthum. Sehr	667	» rothe	24
81	ergiebig, durchaus empfehlenswerth	666	Beiße echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation 100 Pfb. 12 R. 4	24
611	Sirfe, weiße Perl, ale Futter für ausländische Bogel	000	S Ganz neue weiße Imperial-Zucker 100 Bib. 15 R. — 26 R. 5	30
10	100 Pfb. 10 Rg - 17 fg 50 H. 4 24	181	" Prince Albert, 2-3-% luck cutra 100 255, 2 26, 2 -	
612	Mifdung ber nüglichften Futter-Grafer für hornvieh,	08	Stoppel - oder Herbstrüben. (Rutabaga.)	
08	Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trocene ober naffe	cco	117 A C. C. LYEN G V. Q. C. S. 100 MC C 711	181
	Wiesen, schweren ober leichten Boben, ertra 100 Bfo. 8 % 3 18	009	Ulmer, weiße rothföpfige längste bide, ertra. 100 Pfb. — R. 71/2	
613	Mifchung feiner niedriger Grafer gur Anlegung von	071	Mürnberger halblange weiße rothföpfige » 18 » 6 Weiße runde grünföpfige	36
19.0	Rafenplägen, feinste Qualität	011	Weiße runde grunföpfige » 18 » 6	36
614	Mifchung ftartwuchfiger Grafer gum Befestigen ber Ranber,	672		45
	Böschungen u. f. w 100 Pfo. 10 R. — 17 fc 50 96. 4 24	673	Erfurter weiße rothköpfige lange » 18 » 6	36
	Rice: State of the	675	Englische lange weiße rothföpfige Tankard =	60
194	数。		» » » grűnföpfige	60
	Hedysarum Onobrychis, Esparsette 100 Pfd. 9 Rg. 3 18	676		48
	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee 12 72	678		48
	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee 100 Pfd. 9 R. 3 18	679		48
618	» sativa, blauer ewiger oder Luzern franz. » 28 » 9 54			48
619	» » beutsche Saat	680		60
	Melilotus officinalis, gelber Steinflee 100 Bfd. — R. 5 30	682		60
621	» coerulea, Balfamflee für Bienenzucht	002	Activity and the selection of the select	00
622	» alba, hoher weißer Riesentlee	08	Stedt oder Kohlrüben.	
	Ornithopus sativus (Seradella) 100 Bto. 9 R. 3 18	08	- g mod and Aren and president moen-lange abitening	
624		08	(Auch Wruken genannt.)	
625	» hybridum, weißer schwedischer 30 » 10 60	COS	_ A than bull I with allow w u & u	200
626	» incarnatum, Infarnatilee	683		45
627	» repens, weißer niedriger Wiesenklee » 38 » 12 72	684	The same of the sa	136
	(Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich find, werden die=	685	THE OF THE PROPERTY OF THE PRO	36
24	felben auf Verlangen pro Gentner schriftlich mitgetheilt.)	686	- CV	30
18.0	Berschiedene Futterkräuter und Körner.	687	Skirning's Swede	48
000	The Property of the Control of the C	688	and the contract of the contra	48
	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same 20 120	689		60
	Lupinus albus, weiße Lupine 100 Pfb. — R. — R. — X! 4 24	690	the state of the s	60
630	» angustifolius, blaue » — 12 » 20 » 3 18	1	Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Bröße und Ertrage-	
631	» Cruikshankii		fähigkeit zu empfehlen, und liefere ich ben Samen von ben zuverläffig=	
632			ften Züchtern Großbritanniens direct importirt.	
	Ervum Lens, gewöhnliche Linfe » 6 » — 10 » 50 » 2 12		2.4. mr. (a + ) 11 / 3 / 12	
634	» » große Herlinse » 7 » — 12 » 20 » 3 18	1 08	Futter-Möhren. (Carrot à collet vert.)	DIE
635	1c m	601	Sehr große weiße grunköpfige Niefen = à Bib. 9 Gyr. — 54	OCT
636	» monanthes, weiße Provencer		Nothe grunköpfige Niesen=	
051	Tamago Tameeorava, Opipiriging, ganto Sujuffutti 0 10	1	To warry 100 and 100 a	

#### Verschiedene landwirthschaftliche und andere Samen.

	and all the desired and a second second	816 Petroselinum setivum, Peterfilie
NT-	a Pfd. Gyr. & = 95!	No. d - dio? a morfirma e electionio ià Bfb. Syn = 90?
No.		727 Zaback, Maryland à Loth 7 6 45
10000	Mohn, weißblühender blausamig, geschloffene Ropfe. 24	
694		The state of the s
695	Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empfehlen	the management and the second
	wegen feiner gange und feinen fehr weißen, festen 208	730 » Florida
	jeidenartigen Fibern 100 Pfd. 18 Re — 30 ffe — Re 6 — 36	731 » James River Virginia 45
696	» lin royal, echter Könige 100 Bfd Re 7 6 45	732 Di Ohio A. C
	Leindotter (Myagrum sativum) 18	733 » perfischer, ertra für Cigarren 1. 1. 2 18 7 6 45
608	Sommer = Rübsaat 100 Pfo. 10 R — 17 K 50 N! 4 — 24	734 » ruffled leaved Virginia
090		735 » Havanna, extra
		736 » Rangblatt, ausgezeichnet à Pfd. 5 % » 6 — 36
700	Sonnenblume, ruffifche Riefen= (wird wegen des guten	too " " cuilbrant, unplying in the plant of
	Delertrags zum Anbau sehr empfohlen.) 15 - 90	Die 6 großgebrudten Sorten find vom Herrn Baftor Holzschuher
701	Senf, gelber 100 Bfo. 10 R 17 R. 50 H. 4 - 24	als besonders gut in feinem Werte über Tabactbau empfohlen.
702	» brauner hollandischer » 15 » — 26 » — » 5 — 30	737 Buchweizen, filbergrauer 5 — 30
		738 Rartoffel Samen, befte Sorten 26th 6 - 36
704	The state of the s	739 Kartoffel : Anollen (Pomme de terre), beste fruheste
	Anis, bester Ersurter » 15 » — 26 » 50 » 5 — 30	6 Bochen, weiße 100 Pfd. 4 R 7 f. 2 - 12
100	Rümmel	
706		741 » blaue, 6 Wochen, extra » 3 » 1 6 6
707	Schwarzfümmel, Nigella sativa 100 Bfd. 10 R. 4 — 24	742 » Preis von Holland, ertra 100 » 3 » 1 6 9
708	Coriander 100 Pfo. 14 R 24 R. 50 9. 4 - 24	740
709	Roggen + a stolliburg a stolliburg	A SECTION OF THE SECTION ASSESSMENT OF THE SECTION
710	Beigen füber Getreide-Arten wird auf Bunfch fpecielle H sivia 818	744 » blaue amerifanische, 100 \$10.2½ » -4 » 50 » 1 6 9 745 » La Circassienne, lange weiße Speise 2 - 12
711	Safer ( Dfferte gemacht. indlad allamonto a 248	745 » La Circassienne, lange weiße Speises 2 - 12 746 » rothe Mirisch Sutter 2 - 12
	Gerite	
	Beberkarden, große frangöfische, Dipsacus fullonum 5 — 30	747 » rothe Larnet Chili, 100 Bfo. 21/2 Re - 4 fe 50 H. 1 6 9
	Malve zum Rothfärben, Althaea nigra 20 - 120	748 DEarly Sandrich, weiße Speise: 1 6 9
	Bau, Reseda luteola	749 » Dr. Bretanneau 1 6 9
716		750 » Confederata, neu, lange späte
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Rrapp, Rubia tinctoria	100 Bfb. 2½ Re - 4 fe 50 XF 1 6 9
717	Soffor Carthamus tinctorius 20 — 120	751 » Calico, roth geflectt, Speise-Rartoffel 1 6 9
718		752 » Cuttlar, blane Speise=Rartoffel
719		100 \$\text{ \$\text{fo.}} \ 2\frac{1}{2} \ \mathref{H} = \frac{4}{2} \ \text{ \$\text{Fe}} \ 50 \ \text{20.} \ \ 1 \ 6 \ 9
720	» Amersforter à Pfd. 40 Hr. — 2 ff. 40 M. » 2 — 12	753   Saucisse, rothe Speise   2 - 12
721	» Gundi	
722	» Dutten	754 » Handworth prolific, fruhe jehr feine Speijes
723	» Latakie, feiner türfischer à Pfo. 4 R. » 5 — 30	fartoffel
724	» neuer chineficher (Nicotiana atrosanguinea gran-	755 » Prince of Wales
2007	diflora), durch das Schiff Navara aus China	100 " Helle Times and a leady day of the
	eingeführt. Blumen fehr groß dunfelroth, Blatter	757 Neue japanische oder Yams, Dioscorea japonica,
	liefern einen ausgezeichneten Taback.	Thunberg. Knollen
	a Bfb. 50 Hr. — 3 Kg, à Loth 3 — 18	was at my miners of any decision with a start of the 2 mag and 15
TOE	Cuba, ausgezeichnet guter Taback fan 216 2081 194111438	758 Topinambour (Erdapfel), neue gelbe, fehr ertragreich 1 6 9
725	i Wit 1 may 7 ff	the state of the s
-	à \$\( \text{\$\text{fb}}\). 4 \( \$\text{\$\exiting{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\text{\$\texititit{\$\text{\$\text{\$\texi\exitit{\$\text{\$\texitit{\$\text{\$\texittit{\$\text{\$\texititit{\$\te	worfen find, stehen auf Berlangen specielle Offerten zu Diensten.
726	» Connecticut seed leaf » 5 — 30	worlen fent, freien unt Settungen freitene Officeren zu Diensten.
	1000 A ora 5 Sex - 80 967 500 - 3	851 w a grant difference of the second differe
	A Manual Wallington Mileston Day of the Control of	852 we under Geber- ober Röhr-Afren in 12 Schot
	1000 Rora 4 Fox — 24 97 500 a = 21	853 » a genifcht.
	STA OUR TO TA THE RESIDENCE	854 a / a Con Rugel Miteria in 12 Gerten

# Samen von officinellen Pflanzen. (Graines des plantes officinale.)

No.	1 - 1 000 TO 86 - 1998 8 made 0001 Re Gr = 96.	No
759	Achillea millefolium, Schafgarbe à Pfund — 20 120	787 Datura Stramonium, Stechapfel 3.43 a Pfund — 3 18
760	Actaea spicata, Christophstraut	788 Digitalis purpurea, rother Fingerhut » » — 4 24
761	Aethusa Cynapium, Hunds-Gleiße, giftig » » - 4 24	789 Eryngium campestre, Feld Männertreu » » — 5 30
762	Agrimonia Eupatoria, gemeiner Odermennig . (18) 8 - 5 30	790 Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut » » — 10 60
763	Alisma Plantago, Froschlöffel 3 18	791 Euphrasia officinalis, gebräuchlicher » » — 10 60
	Althaea rotundifolia, rundblätteriger Eibisch . " - 3 18	792 Foeniculum officinale, gebräuchlicher Fenchel. » » — 7 42
	Anemone pulsatilla, Rüchenschelle » » — 5 30	793 Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erdrauch » Loth — 5 30
	Anethum graveolens, Dill » Pfund — 7 42	794 Galium verum, gelbes Lebfraut » » - 10 60
	Angelica sylvestris, Bald = Bruftwurz » Loth - 3 18	795 Geum urbanum, gemeine Relfenwurz » » - 5 30
	Anthriscus Cerefolium, Garten Rerbel » Pfund — 5. 30	796 » rivale, Wasserbenediftenfraut » » — 10 60
	Archangelica officinalis, gebräuchliche Engelwurg. » Loth — 2 12	797 Glaucium luteum, gelber Hornmohn » » — 7 42
	Arnica montana, Berg : Bohlverleih » » - 10 60	798 Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenfraut » Pfund — 20 120
	Artemisia Absinthium, Wermuth » Pfund 1 10 240	799 Hypericum perforatum, Johannistraut » Loth — 3 18
772		800 Hyssopus officinalis, Nopparation & Bfund — 20 120
773	Arum maculatum, Aronswurz » » - 10 60	801 Inula Helenium, Mant » » 2 — 360
	Atropa Belladonna, gemeine Tollfirsche » Pfund 2 - 350	802 Lappa tomentosa, filzige Rlette » » — 20 120
	Bryonia alba, Gichtrube à Pfund 21/2 Re. » Loth - 4 24	803 Laserpidium latifolium, breitblättriges Laferfraut » Loth — 4 24
	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Safenöhrchen » Pfund — 20 120	804 Lavandula vera, echter Lavendel IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	Campanula strigosa	805 Leontodon taraxacum, Löwenzahn à Pfo. 2 R. à Loth — 3 18
	Carlina acaulis, stengellose Eberwurz » — 4 24	806 Levisticum officinale, Liebstöckel. » 2 » » – 3 18
779	Carum Carvi, gemeiner Rummel » Pfund - 8. 48	807 Linaria vulgaris, gemeiner Frauenflachs » » — 5 30
	Chelidonium majus, großes Schöllfraut » Loth — 3 18	808 Malva sylvestris, wilbe Roppappel » – 5 30
781	Cochlearia officinalis, Löffelfraut » » — 5 30	809 Melilotus officinalis, gebräuchlicher Steinflee . » Pfund — 10 60
	Colchicum autumnale, Herbstzeitlofe, giftig	810 Melissa officinalis, Citronenmeliffe a Pfd. 50 Hr. » Loth — 3 18
783	Conium maculatum, geflecter Schierling » Pfund 1 - 180	811 Nigella sativa, Schwarzfümmel » Pfund — 5 30
784	Coriandrum sativum, Coriander » » — 6 36	812 Ononis spinosa, dornige Hauhechel » Loth — 6 36
	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge » » - 15 90	813 Onopordum Acanthium, Krebs: ober Efelbiftel " " - 3 18
	Daphne Mezereum, gemeiner Rellerhals, giftig » Loth - 10 60	814 Origanum Majorana, Majoran, à Pfd. 1 R. " " - 2 12
	The state of the s	9*

Sandrich, weiße

-			
No.	$\mathcal{R}_{\mathcal{E}}.\mathcal{Y}_{\mathcal{G}}r.=$	96	No. $\mathscr{F}_{\mathcal{L}}$ . $\mathscr{F}_{\mathcal{Y}} = \mathscr{G}$
815	Origanum vulgare, gemeiner Doft	1111	No.
816	Petroselinum sativum, Beterfilie » Pfund — 4	24	828 Spiraea ulmaria, Sumpf: Geisbart » » — 3 18
	Peucedanum officinale, Harstrang » Loth — 5	30	829 Succisa pratensis, Wiesen: Abbiß » » — 5 30
	Pimpinella Anisum, Anies Bfund -053	30	830 Symphytum officinale
	» Saxifraga, gemeiner Steinpeterlein » Loth - 6	36	831 Thymus Serpyllum, Feld Duendel 3 30
820	Potentilla Tormentilla, Blutwurz » " 10	60	832 » vulgare, gemeiner Thymian » Pfund 1 — 180
821	Primula officinalis, himmeleschluffel à Loth 5	30	833 Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten » » - 3 18
822	Pyrethrum Parthenium à \$\overline{1}\text{fb. 2 \$\mathcal{R}_6 - 350 \$\overline{1}\text{F}\$ will so and 3	18	834 Tussilago Farfara, gemeiner Huflattich » Loth — 5 30
823	Ruta graveolens, Beinraute » Bfund - 15	90	835 Verbascum Thapsus, fleinblumige Königeferze " " 3 18
824	Salvia officinalis, Salbet 1977. A. 1911. A. 179 » 190 1919 1 -	180	836 Verbena officinalis
825	Serophularia nodosa, fnotige Braumvurz » Loth — 10	60	837 Veronica Beccabunga, Bachbunge » » — 10 60
826	Solanum Dulcamara, Bitterfüß 5	30	
36		982	700 Sonnenblume, ruffiche Riefene (wird wegen bes aufen
	Die arokaebrudten Sorten find nom Beren Raftan Salafduber	TO THE REAL PROPERTY.	

#### Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfehlenswerth find.

No		C- 967 , 1	No 3 4 00 4 02 - 4 01 4 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	r
	Clarkia elegans a Bfd. 1 15	2 70   8	845 Phacelia congesta	0
	» pulchella	2 70   8	846 Reseda odorata	0
	Echium vulgare, gemeiner Natterfopf		847 » » grandiflora » — 20 1 20	
	Eutoca viscida	3 50 8	848 Salvia Horminum, in 3 Farben » 1 20 3 -	7
			849 » officinalis, Salbei » 1 — 1 8	0
0.1	a I TO DA A SE HE HOURS THE TO THE PARTY TO THE PARTY TO THE A SE FOR THE AND A SE FOR THE	070	31136 7	*

#### Blumen - Samen. (Graines de: fleurs.)

#### Sortimente von Blumen=Samen. (Collections.)

Die Sorten nachstehender Sortimente find zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Bahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten bie schönsten Haubtfarben und größte Berschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da bieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine halben Sortimente ober Sortimente zu halben Prisen zu bestellen.

#### Aftern. (Reine Marguerite.)

(Erhielten auf der großen Blumenansstellung in Stettin am 19. September 1863 eine silberne Medaille, auf der großen Ansstellung in Ersurt im September 1865 die große silberne Medaille, in Hamburg im September 1869 die große silberne Medaille und in Hildesheim im No. 850 Gin Sortiment gefüllte 3werg - Aftern in 12 Sorten . . . . . 48 

 " gemischt
 1000 Korn 5 Hpr. — 30 KF.

 Feder- ober Nöhr-Aftern in 12 Sorten
 " 1000 Korn 4 Hpr. — 24 KF.

 851 18 852 à 100 36 853 48 855 18 856 857 à 100 859 paonienbluthige Rugel - ober Uhlands-Aftern, neu, extra in 12 Sorten .......... 860 à 100 marinselle » gemischt ..... 1000 Korn 6 Kgr. — 36 W. 500 » mit weißer Mitte, neu, in 4 Sorten ..... à 100 » 861 500 » — 869 863 864 867 868 200 3 869 à 100 mm - 10 870 500 6 - 4 871 500 à 100 » — 10 873 874 500 » — 5 875 876 38 500 » — 4 » gemischt ...... 1000 Korn 6 Hr. — 36 K 500 » — 4 Shakespeare, oder Zwerg-Imbriquehompon-Alftern in 5 Sorten ...... 1000 korn 6 Hr. — 36 K 500 » — 15 878 879 881 883 vervollkommnete Kranz - oder Kronen-Aftern, auffallend prachtwoll in 6 Sorten ...... à 100 » — 6 gemischt ...... 1000 Korn 8 Hr — 48 W. 500 » — 5 884

```
Rf. Sgr. = 96.
No.
     Gin Sortiment kugelbluthige Berfection : Buramiben-Aftern in 12 Brachtforten .....
                                                                                                                                                       à 100 Korn
                                                                                                                                                                       - 10
                                                                         500
                                                                                                                                                                                  24
887
                                                                                                                                                                            4
      ))
                         60
888
889
                                                                                                                                                                                  24
890
891
892
893
894
                                      | Sgel's voor Nadel's Aftern in 12 brachtvollen Sorien, tenchtende Antoen | 1000 Korn 6 Hr. | 36 C. | 500 |
| Nadel's Perfection - After, ertra neu, 12 Farben | 1000 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern mit weißer Witte, ertra, neu, 6 Farben | 2 100 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern mit weißer Witte, ertra, neu, 6 Farben | 2 100 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern wroching | 100 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern wroching | 100 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern wroching | 100 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern wroching | 100 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern wroching | 100 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern with weißer Witte, ertra, neu, 6 Farben | 200 Korn 15 Hr. | 90 O. | 500 |
| Sgel's aber Nadel's Aftern with weißer Witte, ertra, neu, 6 Farben | 200 Korn 15 Hr. | 90 O. | 100 Korn 15 Hr. | 
895
896
       ))
                                                                                                                                                       500
                                                                                                                                                                               48
897
898
                                                                                                                                                      à 100
899
                                                                                                                                                                                  48
                         Riefen-Kaiser-Aftern, prachtvoll in 12 Sorten ... à 100 fämmtlicher vorstehender Aftern in 200 Sorten und mehr ... à 100
                                                                                                                                                      à 100
900
                                                                                                                                                                                150
901
                                                                                                                                                          500
                                                                                                                                                                            6
                                                                                                                                                                        8 - 14 F
902
                                       Levkopen (Giroflée) und Goldlack (Giroflée jaune).
Meine Levtopenzucht ift mit die bedeutenofte am hiefigen Plate; ich cultivire allein in Topfen gegen 500,000 Bflangen, und auf Beeten ebenfoviel, babei
                              wird die größte Sorgfalt darauf verwendet, Die Sorten gut in Fullung und rein in Farben gu halten.
    904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
                         » » gemischt .... 1000 K. 10 Hr. — 60 W. 500 verzweigte großblumige Pyramiden - Sommer - Levkoyen in 12 Prachtsorten ..... 2000 k. 10 Mr. — 60 W. 500
921
922
                                                                                                                                                                       - 12
                                                                                                                                                                                   72
                                                                                   » gemischt .. 1000 Korn 8 Hr. — 48 96.
923
                         924
                                                                                                                                                                       - 15
                                                                                                                                                                                  90
925
      )),
                                                                                                                                                                           6
                                                                                                                                                                                  36
926
      ))4
927
                                                                                                                                                                       - 5
                                                                                                                                                                                  30
                        928
                                                                                                                                                                       - 12
      )))1
                                                                                                                                                                                  72
999
930
                                                                                                                                                                       - 15
                                                                                                                                                                                  90
931
      ))1
                                                                                                                                                                       - 6
932
                                                                                               mit Lackblatt in 6 Sorten .......... à 100
933
                                                                                                 » gemischt . 500 Korn 12 Gen 200
                                                                                                                                                                       - 6
934
                                        à 100
      )>
                                                                                                                                                                       - 15
935
                                                                                           neueste prachtvolle rosenförmige Stangen-Serbst - Levkopen in 6 Sorten .....
936
                                                                                                                                                      à 100
                                                                                                                                                                                 120
                                                                                                    gemischt . . 500 Korn 12 Gr. — 72 M.
937
                                                                                                                                                                           6
                                                                                                                                                                                  36
                        938
                                                                                                                                                       à 100
939
                                                                                                                                                        500
                                                                                                                                                                            6
                                                                                                                                                                                  36
                                                                                                                                                                       - 20
940
                                                                                                                                                       à 100
                                                                                                                                                                                 120
941
                                                                                                                                                                                  36
                         Binter = Levkonen, 12 befte Sorten .....
942
                                                                                                                                                       à 100
                                                                                                                                                                       - 10
                                                  943
                        944
945
                                                                                                                                                                          6
                                                                                                                                                                                  36
946
                                                                                                                                                                      - 15
                                                                                                                                                                                  90
947
                                                                                 Rittersporn.
                                                          (In größter Bollfommenheit und Reinheit ber Farben.)
18
                                                                                                                                                                                  30
```

#### Balfaminen.

10   10   10   10   10   10   10   10	S Par				06 Be 38 - 196 3 nrod 000f (In gang vorzüglicher Qualität.)
Gamellien-Balfaminen in 10 Gesten	956	Of in	Garti	mont	offullte Amera-Ballaminen in 10 Sarten
Gamelien-Baffentinen in 10 Gesten   25   120   25   120   3   120	957	8))	_ ))	0	» acmitcht a goth 15 3gr — 90 26; » 100 » — 2½
neue bidjigefüllte Wofen (Andeieux) Bulfamiten 10 Gerten 12 Word 25 Spr. 100 38 3 100 1 15 20		<u>))</u>		0	» Camellien Balfaminen in 10 Corten 101 mag » 25 » - 12½
neue bidjigefüllte Wofen (Andeieux) Bulfamiten 10 Gerten 12 Word 25 Spr. 100 38 3 100 1 15 20	959	))	))		" gemijcht
neue bidigefülft Weien (Andrieur) Maffaminen in 10 Sertem 12 25 9c. 150 25 100 3 3 100 3	2000	"	,		3 Sivery Cameuten Satjaminen in 10 Sorten
Sommerblumen. (Annuelles)  Sommerblumen. (Annuel					neue bichtaefullte Rosen = (Andrieux) Balsaminen in 10 Corten
Sommerblumen. (Annuelles)  Antierhinum anjus, Stemenmani, in 12 Secten	963	d»	- ))		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Sommerblument. (Annuelles.)  Sommerblument. (	964	"	- 0	, 0	00 » Nojen = Camellien = (punftirte Andrieux) Baljaminen in 6 Sorten, prachtvoll » 25 » — 10
Sommerblumen. (Annuelles)  666 (611 Cortiment Anagallis grandiflora in 6 Serten.	965	"	_ )	, 0	na TO no and at my a north thisman "
166 Gin Sertimett Anagallis grandilitora in 6 Serten					Miesen Kaifer Aftern prachroll in is Sortan
166 Gin Sertimett Anagallis grandilitora in 6 Serten		8			1 De not 10 Son 10 Sommerolumen. (Annuelles.) infilming a a a
Antirchinum majus, Swemman, in 12 Sorten	966	(Fin	Sorti	ment	
Celosien, Sahneriamm, in S. Sorten.  Clarkia pulchella in S. Sorten.  Dianthus chinensis H. pl., grifflite Shinejer, Soffen in 12 Barteidim.  Bilanthus chinensis H. pl., grifflite Shinejer, Soffen in 12 Barteidim.  Lobelia Erinas in S. Sorten.  Lopien, 12 Det fabonine Geten.  Mirabilis Jalappa in 10 Barten.  Nemophilen in 12 Sorten.  Nemophilen in 12 Sorten.  Nemophilen in 12 Sorten.  Papaver paconillorum, 12 Sorten.  Papaver paconillorum, 12 Sorten.  Portulacen in S. Sorten.  Phit. Sorten.  Phit. Sorten.  Phit. Sorten.  Phit. Sorten.  Sorten.  Phit. Sorten.  Sorten.  Phit. Sorten.  Sorten.  Sorten.  Sorten.  Phit. Sorten.  S	967	))	)	)	Antirrhinum mains, gomenmoul in 12 Gorten
Etherhysum compositum, 8 ber anfalenben Sacretan.	968	))	))	,	Celosien, Sahnenfamm, in 8 Sorten » » — 5
Etherhysum compositum, 8 ber anfalenben Sacretan.	969	))	)	)	Clarkia pulchella in 8 Corten " " - 5
Lupinen, 12 der (spanient Secten		))	rojuseja,	mei	Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser Melsen in 12 Barietäten
Lupinen, 12 der (spanient Secten	972	"	N SER		Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in 8 Sorten
Mirabilis Jalappa in 10 Sarben	973	))	— H1)	0 2	Lobelia Erinus in 8 Sorten
Nemophilen in 12 Sorten Papaver paeonilforum, 12 grjüllte Baricatien Papaver paeonilforum, 12 grjüllte Baricati	974	02	)	0	Lupinen, 12 ber schönsten Sorten
Papaver pacenilforum, 12 9 9 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2	975	1))		0	Mirabilis Jalappa in 10 Farben
Palox Drummondi in 12 Sorten	877	1))		0	Papaver paeoniflorum 12 gefüllte Barietäten
Portulacen in Scotten	978	)))	)	, 0	laciniatum, 12 » » srre@ A ttoldfood time regulated requires » — 5
1851 " Salpiglossis, neue gefülfte in 6 Farben	979	<b>6</b> ))	- 0	) (	Phlox Drummondi in 12 Sorten
Salpiglossis, neue großblumige, in 8 prachtsolien Sortem.  Scabiosa alrepurpurea major in 6 birefren Sortem.  " anaa, frübblichere Sprenge, in 6 Sarbem.  " anaa, früblichere Sprenge, in 6 Sarbem.  " anaa, früblichere, in 5 Sarbem.  " anaa, fr	980	"	)	) (	Portulacen in 8 Sorten
883 *		6))	,	, ,	Salpiglossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis, neue größlumige, in 8 prachtvollen Sorten and an Angelossis and an
nana, frübblichene Buergs, in 6 Jarben.  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	983	3))		) 1	Scabiosa atropurpurea major in 6 biversen Sorten
1855	984	20	,	0	nana, frubblibende Zwerg : in 6 Farben gatage : angre a gardield daggad, galauld an y - 5
1867		())	- )	)	» al. pl., gefüllte Zwergs, in 6 Karben » » — 5
Tagetes, grüllte Sammetblumen, in 12 Sorten		))		) ()	Senecio, gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten Made
		30		, (	
Name   Manusch	989	())		,	
992 9 9 60mmerblumen, die fischieften in 200 Species und Barichaten 1	990	<b>»</b>	)	) (	Zinnia elegans in 6 hauptfarben T. C. v. Mildhad. diet genaletell ground E. verdimerell » » — 5
993   904   905		<b>»</b>	- '	)	no » fl. pleno, ertra 6 Farben
995 9 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12	ATS TANK	2))	)	,	
996 9 9 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9	994	"	,	)	» » 50 » » 1 10 24
niedrige fhönblühende Sommerblumen zu Beete und Nachatten Einfastungen geeignet, in 12 Sorten » — 10 1988 » 3 3 mortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten 12 % 20 12	995	<b>)</b> ))	_ )	) (	908 W 90 - 100 0 1124 0 0 0 1 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Jumortessen und immortessentisse Blumen in 24 Sorten von Andrew (1882) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	996	82	)	) (	» » 12 »
12		())		,	
cinjābrige Blattpfanzen in 12 verifgiedenen Sorten dan dan dan dan dan dan dan dan dan da	299	))	,	)	» 12 »
1002   3	000	))		)	einjährige Blattpflanzen in 12 verschiebenen Sorten 2007. Tanaft. ppimuldang, namedalathert, allauthene » - 10 6
004 » Binden (Ipomoea purpurea) für's freie Land, in 10 Sorten 11 % s.		))	,	) (	wohltiechende Sommerblumen in 12 Sorten
Dot   Determirende Stauden für's Freie Land, in 10 Sorten   Determinent   Determinent		))	- )	,	
Tropaeolum Lobbianum in 12 ber schönsten Sorten   \$ 5 Kern   10   \$ 1006   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$	003	<i>(</i> )	,	)	
Perennirende Stauden für's Freie. (Plantes vivaces.)  707 Ein Sortiment englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen  708 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	005	))		)	Tropaeolum Lobbianum in 12 ber iconften Sorten
Oct   Cin   Sortiment   englische Preismalven   in 12 Prachtsorten   mit Namen   a 1 Portion   10   10   10   10   10   10   10   1	006	())	)	) (	ichone Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Banben, Lauben und Ampeln, in 12 verschiebenen Gorten . a 1 Bortion — 10
Oct   Cin   Sortiment   englische Preismalven   in 12 Prachtsorten   mit Namen   a 1 Portion   10   10   10   10   10   10   10   1		8			neathfulle Memoricalle see Caifer Leabage to the Secretary 200 Koru 12 3/2 - 12 26 200
Oct   Cin   Sortiment   englische Preismalven   in 12 Prachtsorten   mit Namen   a 1 Portion   10   10   10   10   10   10   10   1					Perennirende Stauden für's Freie. (Plantes vivaces.)
Description	SI-	29	~		großblumige Perpeiuelle ober Kaffer-Leukonen in 12 Corten
3	007	Ein	Sorti	men	t englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen
Milenpflanzen, 8 ber schönsten Sorten			- ;		gefüllte Bartnelken in 12 Brachtsorten a 1 Bortion — 5
Aquilegien in 12 schönen Sorten			)	)	Alpenpflanzen, 8 der schönsten Corten
Delphinium, perennirende, 10 neue Sorten	011	))		)	Aquilegien in 12 schönen Sorten » » - 8
O14			_ }	2	Campanula in 12 schönen Sorten
Lupinen, perennirende, in 8 Sorten			- }		Delphinium, perennirende, 10 neue Sorten
Pentstemon in 8 schönen Sorten	015				Lupinen, perennitende, in 8 Sorten
O18	016	))	)	)	
O19	017	))	)	)	
020	018	*	7		
021 »	Santa Control	9))	- 4	1 0	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	021	"	- 4	,90	perennirende Blumen ober Stauden von 200 Sprten ber ichonsten, aus 500 Sorten gewählt » » 5 - 88
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	022	")	- 3	,	» » » » » » » 2 15 44
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		))	5	)	» » » » » » 50 » » » » 1 10 24
320 " " " " " " " " " " - 8 4	024	"	110		$^{\circ}$
	020	G	_ '	ti.	" " " " " — 8 4

Tonfaemachte. ()	Plantes des Serres.)
No.	To de
1026 Gin Sortiment Abutilon in 8 ber besten Sorten	91 — 9 19091 — 100 02 do 4 10 10 11 1
1027 » Acacien in 12 der schönsten Sorten	» 10 » — 10 60
1028 » Begonien in 6 Syrten	à 1 Bortion — 10 60
1029 » Cacteen, Mammillarien, 12 Gorten	» 10 » — 10 60 
1030 » » Echinocacteen, 6 Sorten	à 5 » — 15 90
1031 » Canna in 12 der schönsten Sorten	à 1 Bortion — 10 60
1032 » Cyclamen in 4 Sorten	à 5 Rorn — 6 36
1033 » » Chorizema in 6 ber beften Gorten	à 1 Bortion — 10 60  à 5 Rorn — 6 36  30 9 10 9 — 8 48
1034 » Bloxinien in 8 neuen Brachtsorten, aufrechte und b	ängende à 1 Portion — 20 120
1035 » Heliotrop in 6 ber schönsten Sorten	» » — 8 48
1036 » » Kennedya, 6 Corten	à 10 Korn — 10 60
1037 » Primula chinensis in 6 ber fcbonften Sorten (inc	clusive erecta superba)
1038 " » Solanum, in 12 der iconften Sorten	à 1 Bortion — 10 60
1039 » Veronica, 6 Sorten	à 1 Bortion — 10 60 
1040 » Sarrnfrauter in 12 ber schönsten Sorten 810	) - 10 60
1041 » ber iconften Warmbaus - ober Zimmernflangen in	24 Corten 1 - 180
1042 »	12 " " " " " " 15 90
1043 » » Ralthaus: Maanzen in 94 Sorten	" " 1 - 180
1044 » 195 and manisa man adults a 12 mm alstract.	90
8. Abraungolett banblett 9: Helblan banbirt, 10.	1126 service substitution of the substitution
Duglewislett banbirt, 14. Carmonin banbirt, 12. Dun-	1127 2 2 - 12
1045 Gin Sortiment Coniferen in 12 ber beliebteften Sorten	a 1 Portion - 15 90
1046 » » Bier-Straucher, 12 Sorten	.v
1145 Classo VIL liblands Mitera mit weißer Mitte,	1130 Artemisia anna, bibline femblatrine Blatiphanse
O men Regnen-Rugel's Aliecn, 1-11. Rug lock	
and the second s	T 28.00 - Ng G Gross E

# Sommergewächste. (Graines des fleurs annuelles.)

Die mit einem \* bezeichneten bienen gu Ginfaffungen.

of more at 11 one a vezeichne	ten otenen zu Einsahungen.
No. 15. Chan o Mr	N. HAND TO BE STORES OF MICHAEL ON
No. à Brise Hyr. L. = W: 1047 Abobra viridistora, hubsate Cucurbitacee mit sein	No. Mistille Ald All Sielle Mille Prife Ig. &. = M.
1047 Abobra viridinora, hubique Cucurbitacee mit fein	1074 Amaranthus cruentus, bunfelrother
geschlitten Blättern, sehr rasch wachsend, sehr schön zu	à Pfo. 25 Ggr., Loth 2 Ggr. — 12 H. 1 — 6
Lauben	1075 » hypochondriacus (sanguineus)
1048 * Abronia umbellata, zart lillarosa, große verbenen=	mi gnulletiaus nelatus à Pfd. 20 Gn, de n 2 n - 12 m 2 1 - 12 d 6
ähnliche Dolben, wohlriechend a Lth. 8 Gr. — 48 96. 1 6 9	1076 un sallod viridis, grüner in aus tauto m cocl edusius
1049 Acroclinium roseum, Smmortelle and HIIV seems MAII	onrodlit onare on 1081 à Pfb. 20 9gr., "12 "12 " 11 - 12 " 1
a Pfb. 3 R. — 540 C., à Loth 4 Hr. 1 — 6	1077 melancholicus var. ruber, mit bunfel:
	blutrothen Blättern, schön zu Gruppen auf
1051 Adonis aestivalis (flammea), Sommer Adonisroschen	Rasen à Pfd. 3 R., à Loth 4 Hr. — 24 R. 1 — 6
à Pfd. 20 Gr. — 120 XF, à Loth 2 Gr. — 12 XF. 1 — 6	1078 * » tricolor, dreifarbiger
1052 » autumnalis, Herbst: à Pfd. 20 Gyr., » 2 » — 12 » 1 — 6	pimrefredalednot reda forma à Pfo. 3 Re, was 4 as -24 s 21 - 10 6
1053 * Aethionema Buxbaumii, zierlich a Loth 10 Sgr. 2 — 12	1079 giganteus, wird 4—6 F. hoch, fehr schon
1054 * » saxatile, fcon	mistlimeso us usool med im no à Portion 5 Hr 30 H
1055 Ageratum coelestinum, himmelblaues Agerat	1080 Ammobium alatum, geflügelte Amobie à Loth 3 Gyr. 1 — 6
à Loth 8 Fr 48 F. 1 6 8 9	1081 Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume » 6 » 1 — 6
1056 » conspicuum, weißbl » 25 » —150 » 2 6 15	1082 Anagallis fruticosa, strauchartiger 2 3 15 x 2 - 12
1057 » mex. (coernleum), blanes. à Loth 5 Gyr. — 30 » 1 — 6	
1059 » nanum album, neues, weißes, 6 Boll	1085 » lilacea, neuer lissa » 15 » 2 — 12
hohes a Loth 10 Hyr. — 60 ACT 28 — 0012	1086 » Imperatrice Eugenie » 20 » 2 6 15
1060 » » coeruleum, neues blaues, 6 30ll	1087 » grandiff. Napoleon III. » 20 » 2 6 15
hohes à Loth 10 Gr. — 60 H. 2 — 12	1088 » sanguinea
1061 * Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen a Loth 3 Gr. 1 — 6	(Die Anagallis find außerordentlich reichblühend.)
1062 * " " alba, weißes	1089 Anoda Dilleniana, blaue Anode. à Loth 5 Ggr — 30 H. 1 — 6
à Loth 5 Fgr. — 30 96. 1 — 16	1090 Anthemis arabica, arabische Kamille à Loth 4 Kgr. 1 — 6
1063 " rosea 7 2018	1091 Antirrhinum calycinum à Loth 6 Ggr. — 36 DF. 1 — 6
1064 * » hybrida, ca. 1 F. hoch in prachtvollen Farben	1092 » majus, Löwenmaul, gemischt in den schönsten
2 - 1 A 001 31 001 - 39 0 a Loth 15 Sgr 90 95 2 - 12	Sorten à Pfd. 21/2 Rg, à Loth 4 Gyr — 24 96! 1 — 6
1065 » od flore pleno, liefert zwar nur	1093 » » Brillant
wenig gefüllte, lohnt aber bennoch durch die	1094 -» - » Crescia
herrlichen Farben der einfachen als gefüllten	1095 » » <b>Delila</b>
	1097 » » Henry IV » 6 » — 36 » 1 — 6
1067 Alonsoa grandiflora, großbl. Halbblume	1098 » » album
à Pfd. 3 Re, à Loth 4 Gyr. 1 — 6	1099 » » Papilionaceum » 8 » -48 » 1 - 6
1068 » Warscewiczii, prachtvoll, mit langen	1100 » » » striatum, neu. » 15 » — 90 » 2 — 12
Aehren, brillant scharlachrother Blume a Loth 6 Gr. 1 — 6	1101 » » nanum album » 6 » — 36 » 1 — 6
1069 Althaea chinensis, chinefische Sommer = Malve » 6 » 1 — 6	1102 » » tenuifolium à Loth 8 Gyr., 1 6 9
1070 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut	1103 » » Canariengelb mit aurora
à \$fo. 7 Re., » 8 » 1 6 9	à Loth 6 Fgn: — 36 M. 1 — 6
1070 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut & Bfb. 7 R, 8 8 1 6 9 1071 * Amaranthus bicolor, zweifarbiger	1104 » » Crescia » 6 » — 36 » 1 — 6
a Rth 3 90 n 4 n 1 - 6	1105 » » <b>Delila</b> » 8 » —48 » 1 6 9
1072 » ruber, neu, mit blutrothen	1105 " " " Bella " 8 " -48 " 1 6 9 1106 " " " " Firefly " 8 " -48 " 1 6 9 1107 " " " " Galathée " 6 " -36 " 1 - 6
Blättern à Loth 1 R. — 180 Ggr., 3 — 18	1107 » » Galathée » 6 » — 36 » 1 — 6
1073 » caudatus, geschwänzter	1108 » » » guttatum » 6 » -36 » 1 - 6
à Bfo. 25 Ggr., à Loth 2 Ggr. — 12 M. 1 — 6	1109 » » luteum striat. » 8 » -48 » 1 6 9

No.   'a Prife <i>Gyr. &amp; S. = No.   Heid's geröhrte Kugel Aftern, circa of tricolor a Loth 20 Hy: — 120 K?, 2 — 12 hod).</i> 1111	
1111 " " tricolor à Loth 20 Kr. — 120 Kr. 2 — 12 1112 " " gemischt a Pfd. 4 Kg.— 7 Fg., à L. 5 Kgn.— 30 Kr. 1 — 6 1113 " Tom Thumb album striatum  à Loth 10 Kgr., 2 — 12 1114 " " " citrinum " 20 " 2 — 12 1114 " " " citrinum " 20 " 2 — 12 1114 " " " citrinum " 20 " 2 — 12 1114 " " " " Citrinum " 20 " 2 — 12 1119 " " Citrinum " 20 " 2 — 12 1119 " Citrinum " 20 " 2 — 12 1119 " Citrinum " 20 " 2 — 12 119 " Citrinum " 20 " 2 — 12	
1112 » » gemischt a Pfo. 4 K. — 7 K., à L. 5 Kr. — 30 K., 1 — 6 1113 » Tom Thumb album striatum  a Loth 10 Kgr., 2 — 12 1114 » » » citrinum » 20 » 2 — 12 1114 » » » citrinum » 20 » 2 — 12	
1113 » "Tom Thumb album striatum weißer Mitte, 8. Lilla, 9. Biolett mit weißer Witte.  a Loth 10 Hgr., 2 — 12  1114 » » " citrinum » 20 » 2 — 12  1140 Dieselben gemischt	
1114 " " " citrinum " 20 " 2 - 12 1140 Diefelben gemischt à Pfd. 10 Re, à Loth 12 - 72	)
	2
1115 » » » Delila » 8 » 1 — 6   1141 Classe V. Original-After von China, circa 2 Fuß	
1116 » » » » fuchsroth » 8 » 1 6 9 hoch, ganz eigenthümlich, Blumen sehr groß, Petalen 1117 » » » » Henry IV » 15 » 2 — 12 lang und gedrecht.	
1118 » » » luteum » 20 » 2 — 12 1. Carminrosa, 2. Heischfarbe, 4. Dun-	
1119 » » » striatum » 8 » 1 6 9 fefroth, 5. Weiß, 6. Schwarzblau, 7. Carmin mit 1120 » » » purpureum. » 8 » 1 6 9 fchwarzem Samen, 8. Flachsgrau, 9. Biolett.	
1121 » » » gemischta Pfo. 6 R. a E. 8 Gr. 1 6 9 Dbige Farben jede einzelne	
1122 Antirrhinum multiflorum a Loth 8 Sgr. 48 W. 1 6 9 Mitern, circa 2 guß, boch, febr großblumig, ertra.	
à Loth 5 Hr 30 H. 1 - 6 1 . Hochrofa mit weißem Anflug, 2. Dellblau, ertra,	
1124 Aplopappus rubigmosus a 15ft, 2 4g, " 3 " - 10 " 1 - 0 6. Dunfelcarmin, 7. hellfilla mit weißen Spiten,	
1126 » sulphurea » 25 » 2 — 12 Quinfalvialett handirt 11 Karmaifin handirt 12 Quine	
1127 » speciosa . » 35 » 2 6 15 felblau . 13. Burpurroth.	
à Loth 5 Mr 30 W. 1 - 6 1144 Diefelben gemischt	6
1129 " Hunnemain" 3" – 10" 1 – 130 Latemieig anung hühiche feinhlättrige Mattheffange	
für hohe Gruppen a Loth 5 An - 30 Dr. 1 - 6 oder Aronen Augel Aletti, 1-1/2 Turk Groth,	
hilide Decorationinflanze fehr raften machient. ungemein. Besonders schon für Bouquets.	
à coth 15 Agr - 90 Hr. 2 - 12 1. Hola, 2. Deutsal, 5. Carmolini, 4. Stolett, 5. Hoths	
Dige Farben jede einzelne à Loth 20 Fgr., 100 R. 1 3	7
Manufacture of the substance of the subs	,
Aster chinensis fl. pl., Uftern. Section B. Classe VIII—XI.	
(Meine Aftern, welche einen Haubtzweig meiner Culturen bilben, erhielten auf ber großen Blumen Ausstellung in Stettin im Jahre 1863 eine für den Martt als Topfblumen. VIII—X vorzüglich für	
filberne Medaille, auf der großen intercontinentalen Ausstellung im egale Blumenteppiche, wovon VIII besonders früh-	
September 1865 in Erfurt eine große filberne Medaille, auf ber Hamburger internationalen Ausstellung 1869 die große filberne 1147 Classe VIII. Volges Zwerg Vouquet Aftern,	
Medaille, in Silbesheim im Ceptember 1869 ben erften Preis, eine 6-9 Boll hoch, unftreitig eine ber niedlichften Aftern,	
jede Pflanze bildet ein gedrungenes hubsches Bouquet.  1. Beiß mit dunkelcarminrother Mitte, 2. Biolett ban	
Section A. Classe I-VII. birt mit bunfler Mitte, 3. Dunfelcarmin mit weiß, Diese After Sprimente beren Ameige mehr horizontal oder fandelaberformig 4. Reinweiß, 5. Weiß mit dunfelvioletter Mitte,	
ahfteben find mehr als die Bramiben-Aftern geeignet, je nach ihrer Sobe, 6. Carmin bandirt mit dunfler Mitte, 7. Beiß mit	
ben Schluß einer Gruppe anderer Bflangen mit dem Boben zu vermitteln, 3arroidettem Berg, 8. Rola, 100 R. 6 391 36 30-	9
4 2 - or 1 1148 Dieselben gemischt	0
1133 Classe I. 3merg-Aftern, biefe find vorzüglich zur Ein- 1149 Classe IA. 3werg- Bouguet : Pytumoen : Apetu,	
Dunkelpurpur, Beiß, Dunkelblau, da nicht Bol Farben nicht constant bleiben, so offerire biefelben	
allein die Farben sehr hervortretend find, sondern	U
ift (circa 6-8 3oll) gebrungenes ppramidenformiges Bouquet bilbenb,	I
1. Dunfelrosa, 2. Helblau, 3. Apfelblüthe, 4. Cars febr schon. moifin, 5. Violett mit weiß, 6. Weiß, 7. Rosa, 1. Weiß, 2. Dunkelroth mit weiß, jede separat	
8. Weiß mit carmin, 9. Dunkelblau, 10. Beiß, groß.	2
blumig, 11. Dunkelpurpur, 12. Braunviolett, 13.  Blagistia, 14. Purpur mit weiß, 15. Pfirsichblüthe,	Ĭ
16. Dunfelroth mit weiß, 17. Gellviolett mit weißem	6
Diga Karben jede einzelne a Loth 15 Gyr., 100 K. — 9 5 2. Lasurblau mit weiß » 25 » — 150 H. 100 » 1 —	
1134 Diefelben gemischt a Bib. 10 Re, a Both 12 — 72 Section C. Classe XII und XIII	
1 Posa 2. Helblan 3. Riolett mit weiß. 4. Carmin. 3werg : Chrysanthemum : Aftern, sehr schön zu niedrigen	
5. Reinweiß, 6. Biolett, 7. Blagroth, 8. Gellblau, Gruppen und Einfaffungen, da fie nicht viel über 9 Boll	
blau mit weiß, 12. Rupferroth.	
Diege Karben jede einzelne a Voth 12 /2 /391. 100 K 9 5 1153 Classe XII. Zwerg-Chryfanthemum-Attern, ipats	
1137 Classe III. Rugel - Aftern, circa 11/2 Buß hoch.	
1. Nosa, 2. Helisch 3. Fleischserbe, 4. Carmin, roja, 4. Dunkelviolett mit weiß, 5. Noja, 6. Dunkels wielett 7 Mois 8 Dunkelroth 9 Rosolissa 10 Holls	
bluthe, 9. Sellblau mit weiß, 10. Blaggelb, 11. Car- blau, rein, 11. Dunfelroth bandirt, 12. Beiß mit	
moisin, 12. Aschgrau, 13. Beiß mit carmoisin, lajurdlau, 13. Biolettroth, 15. Lilla mit weiß, 15.	
Dbige Farben jebe einzelne a goth 121/2 Agr., 100 R 9 5 Dbige Farben jebe einzelne a goth 1 Re 100 R. 1	6
1138 Diefelben gemifcht à Pfb. 7 R, à Loth 8 - 48   1154 Dieselben gemischt à Pfb. 20 R - 35 R à Loth 25 - 15	

No. & age shirth a Syr. & = 96.	1 No. 8 108 99r. & = 96!
1155 Classe XIII. Frühblühende Zwerg - Chrhfanthe	Aftern, mit weißer Mitte, eirca 2 Fuß hoch, fehr
mum = After, blühen eirea 14 Tage bis 3 Wochen	effectvoll. 2011. (Die meiner Meite), 114 Mortogen
früher als die vorhergehenden.	1. Rosa mit weißem Berg, 2. Bellviolett mit weißem Berg,
1. Rosa, 2. Hellblau, 3. Fleischfarbe, 4. Mohnblau,	3. Carmoifin mit weißem Herz, 4. Dunfelviolett mit
5. Carmoifin, 6. Beiß, 7. Dunkelviolett, 8. Pfirsich-	weißem Herz, 100 R. 4 Gr. — 24 M., 5. Braunviolett
	mit weißem Berz, 100 R. 4 Hr. — 24 W., 6. Schwarz-
11. Silbergran, 12. Carmoifin mit weiß, 13. Biolett	blau mit weißem Herz, 7. Lilla mit weißem Herz, 100 K. 4 — 24 Dbige Farben 1—3 jede einzelne a Loth I Re, 100 » 1 — 6
bandirt. Dbige Farben jede einzelne . a Loth 1 R, 100 R. 1 — 6	1169 Diefelben gemischt
1156 Diefelben gemischt à Bfd. 20 K. — 35 K., à Loth 25 — 150	unit merger Willie
1130 Dieletten gemitalt a plv. 20 og. oo 36, a cen 20	Section F. Classe XX XXIII.
Section D. Classe XIV and XV.	1 OAS - OB diet a
of a magnification of the contraction of the contra	Byramiden Aftern mit großen Blumen, beren Betalen einwärts gebogen find und fomit die Bluthenform einer
Bictoria = und hohe Chrysanthemum = oder Imbriquée=	Rase aber Rännie barstellen
Aftern. Haben große Blumen mit langen nach außen	Rose ober Baonie barstellen
regelmäßig bachziegelartig gelegten Betalen.	1170 Classe XX. Nosen: oder Rugel-Perfection-Pyra-
1157 Classe XIV. Victoria Aftern, prachtvolle neue	miden-Aftern, circa 11/2 Tuß hoch, sehr empfehlens-
Classe mit sehr großen Blumen und von sehr robustem	1. Rosa, 2. Mohnblau. 3. Fleischfarbig, 4. Dunkel=
Habitus, 18—20 3oll hoch. 1. Rofa, 2. hellblau, 3. Fleischfarbe, 4. Purpur,	carmin, 5. Beiß, gelblich, 6. Dunfelviolett, 7. Soch-
1. Rosa, 2. Helblau, 3. Reighfarbe, 4. Purpur, 15. Dunkelviolett, 6. Weiß, 7. Dunkelcarmoifin, 8. Hell	rofa mit weißem Anflug, extra, 8. Weiß mit hell-
blau bandirt, 9. Hortenstaroth, 10. Lasurblau, 11. Bur-	violett bandirt, 9. Beiß mit carmin, 10. Schwarzblau,
pur bandirt, 12. Sochrofa mit weißem Anflug, geer	11. Weiß, 12. Sellcarmoifin, 13. Bellblau mit weißen
13. Dunkelblau mit weiß, 14. Bartrofa, 15. Dunkellilla. 1801	Spigen, 14. Beig mit Dunkelviolett.
Obige Karben jebe einzelne . a Loth 1 Re, 100 R. 1 - 6	Obige Farben jede einzelne à Loth 1 R, 100 K. 1 — 6
1158 Diefelben gemischt à Pfd. 20 R - 35 R, à Loth 25 - 150	1171 Dieselben gemischt 20th 25 — 150
1159 Classe XV. Sohe Chrusanthemum = oden groß = 100 * dell	1172 Classe XXI. Paonien : Pyramiden : (Truffauts)
blumige Imbriquée: Aftern, 20 Boll hoch, sehr	Aftern, circa 11/2 Fuß hoch, sehr schon gefüllte,
fcon zu hohen Gruppen, son odla fil an de	ertra.
1. Rofa, 2. Sellblau, 3. Fleischfarbe, 4. Lillarofa ban:	1. Rosa bandirt, 2. Hellblau bandirt, 3. Pfirsichblüthe
dirt, 5. Dunfelviolett, 6. Weiß, 7. Bellcarmoifin,	bandirt, 4. Carmoifin mit weiß, 5. Weiß, 6. Dunkel-
8. Hellblau und weiß, 9. Lasurblau mit weißen Spigen, a * 2821	violett glänzend, 7. Afchrofa bandirt, 8. Carmoifin, 9. Gelblichweiß, 10. Dunkelviolett bandirt, 11. Burpur-
10. Dunkelrosa, 11. Aschlilla bandirt, 12. Hellrosa	9. Gelvichweiß, 10. Duntelviolett vanoirt, 11. Burpur:
mit weißem Anflug, 13. Himmelblau mit weißem Anflug. * 0421	violett, 12. Victoriaroth mit weiß.
Dbige Farben jede einzelne. a Coth 25 Gr., 100 K. 1 - 6	Obige Farben jede einzelne. a Loth 1 R. 100 R. 1 — 6 1173 Dieselben gemischt
1160 Dieselben gemischt à Pfo. 18 Re, à Loth 20 — 120	1174 Olympian William Galleria Minning Manageria
1245 * n Interalisationalisation of the control of	1174 Classe XXII. Halbohe Paonien: Pyramiden:
Section E. Classe XVI-XIX.	Aftern, 12-15 3oll hoch, sehr schön.  1 Rosa, 2. Hellviolett mit weiß, 3. Apfelblüthe,
Byramiden-Aftern mit bichteft gefüllten Blumen und furgen sond alet	4. Lasurblau bandirt, 5. Weiß, 6. Violett mit weißem
eng zusammengedrängten Betalen, fehr zierlich. Clane	Berg, 7. Rosa mit weiß, 8. Pfirfichbluthe, 9. Biolett
XIX mit längern Petalen und mit schneeweißer Mitte. al. 8421	a bandirt. 30 00 = 300 cl aife 6
1161 Classe XVI. Imbriquee Pompon - Aftern, circa	Obige Farben jede einzelne. a Loth 1 Re, 100 R. 1 — 6
11/2 Kuß hoch, febr reichblühend.	1175 Dieselben gemischt
1. Rosa mit weiß. 2. Hellblau, 3. Weip mit carmin,	1176 Classe XXIII. Paonien = Perfection = Pyramiden =
4. Dunfelroth, 5. Weiß, mit Bouquetform, 6. Dunfel=	Aftern, circa 11/2 Fuß hoch, prachtvoll in Farben
violett, 7. Lilla mit weiß, 8. Dunkelpurpur, 9. Beiß,	als auch in Größe und Bollfommenheit ber Blumen.
ertra, 10. Biolett mit weiß, 11. Dunkelroth mit weiß,	1. Dunfelvosa, 2. Sellviolett mit Atlasglanz, 3. Dunfel auf & 3811
12. Hellblau mit weiß, 13. Biolett, 14. Carmoifin	carmoifin, 4 Weiß, 5. Dunkelviolett mit weiß, 6. Rosa
mit weißem Gerz, 15. Biolett mit weißem Gerz à Loth 25 Gr., à 100 K. 1 — 6	mit weiß, 7. Hellviolett mit weiß, 8. Carmoisin mit
16. Braunviolett mit weißem Herz, neu	weiß, 9. Weiß mit dunkelviolett, 10. Dunkelpurpur,
10. Stumbbett mit netgen 3ct, na 120 St., 100 R. 2 6 15	11. Rosa mit Atlasglang, 12. Beiß mit carmoifin,
17. Dunkelviolett 1000 R. 20 Gr., 100 » 2 6 15	Dbige Farben jede einzelne 1 Re. — 180 A. 100 R. 1 — 6
18. Mayaran	1177 Diefelben gemischt
19 Affrischlithe 100 » 4 — 24	1201 » » il. coerulco, blaubl abe 12 m 21 — 12 l
90 Rosa mit meißem Herz	Section G. Classe XXIV - XXVI. « COST
1162 Dieselben gemischt a goth 20 — 120	Igel: oder Nabel:Aftern. Sochift intereffante Gattung mit
1163 Classe XVIa. Shakespeare-Astern, oder 3merg	jugefpisten ftrahlenartigen Betalen, bicht gefüllt, febr
Imbriquéepompon=, sehr hübsch, 1/2 Fuß hoch.	antlutiga ? empfehlenswerth. idet insiduals neitirom
	1178 Classe XXIV. Nadel = oder Igel = Pyramiden =
1. Dunfelroth, 2. Dunfelblau, 3. Dunfelroth mit wells, jede	Aftern. 11/2 - 2 Kus boch.
1164 Classe XVII. Phramiden : Aftern mit pachen	1. Carminrofa, 2. Sellblau, 3. Burndbluthe, 4. Dunfel-
Mumen, circa 2 Kuß boch.	carmin, 5. Afchrofa, 6. Dunfelviolett, 7. Carmin,
1. Carminrosa mit weißem Anflug, 2. Lilla mit asch-	8. Mohnblau, 9. Purpur, 10. Hellviolett, 11. Kupfer
grauem Anflug, 3. Pochroja mit weißem Anflug,	braun, 12. Dunfellilla.
4. Dunkelkupferlilla, 5. Rupferrosa, 6. Rupferlilla,	Dbige Farben jede einzelne. à Loth 1 R, 100 K. 1 — 6
7. Leuchtend lachstoth.	1179 Diefelben gemischt
7. Leuchtend lachsroth.  Obige Farben jede einzelne a Loth 20 Hr. 100 K. 1 — 6  1165 Dieselben gemischt	1180 Classe XXV. Nadel = ober ggel Perfection =
1105 Diejeiden gemingt	pytumiben = titeth, eine Setvonionmung vet
1166 Classe XVIII. Rugel-Phramiden-Aftern, mit * 1781	vorhergehenden Classe, $1\frac{1}{2}-2$ Fuß hoch, sehr
runden Blumen, circa 2 fing hoch.	
1. Dunkelrosa, 2. Aschblau, 3. Fleischfarbe, 4. Hells armin, 5. Beiß, 6. Biolett, 7. Carminrosa mit weißem	1. Hochrosa mit weißem Anflug, 2. Hellviolett, 3. Carmoifin, 4. Gelblichweiß, 5. Dunkelviolett,
Anflug, 8. Weiß mit Hellblau, 9. Purpur, 10. Pfirstd.	6 lagringer and methon Multin 1 Marial mil
blüthe, 11. Carmoifin, 12. Dunkelblau mit weiß,	weißem Anflug, 8. Weiß mit lilla Schein, 9. hells
13 Meis mit carmin	carmin 10 Deig mit violetten Spiken. 11 Garmoinn
Obige Karben jede einzelne a Loth 20 Fgr., 100 K. 1 - 6	mit weiß. 12. Lafurblau mit weißen Spiken
1167 Diefelben gemischt a goth 15 — 90	Obige Farben jede einzelne a Loth 1 R. 10 gr., 100 R. 1 3
1168 Classe XIX. Kronen Cocardeau = Pyramiden=	1181 Dieselben gemischt
7,7	3

	- Committee	Artemistr.
No.	S. 10€ Fyr. S. = 90!	No. & wife Agr. &. = 96.
	Classe XXVI. Nadel- oder Igel- Kronen = Pyra-	1218 Calliopsis bicolor brunea. à Loth 5 Agr 30 H 1 - 6
	miden - Aftern (mit weißer Mitte), 11/2 - 2 Fuß	1219 » fistulosa brunea, geröhrtes
	hoch, unftreitig eine ber hubscheften Aftern. Die	à Loth 5 Gr. — 30 M. 1 — 6
	Farben treten befonders lebhaft hervor durch die	1220 » marmorata Loth 5 Ggr 1 — 6
	weiße Mitte; sehr empfehlenswerth. 9,001 grach magian	1221 " marmorata, à Loth 3 Ggr. — 18 96. 1 — 6
	Sochrosa mit weißer Mitte, 2. Blagblau mit weißer	1222 » nigra speciosa, fdwarzbr.
	Mitte, 3. Carmoifin mit weißer Mitte, 4. Dunfel	1999 And I all from the mineral Coth 5 Agr 30 1 - 6
	wiolett mit weißer Mitte, 5. Carminrosa mit weißer	1223 * " " nana, 3merg: " 5 " - 30 " 1 - 6
	Mitte, 6. hellviolett mit weißer Mitte, 7. Braunviolett 1519 2 (2011) mit weißer Mitte.	1224 » pyramidalis brunea
	Dbige Farben jede einzelne a Loth 21/2 Re., 100 R. 2 6 15	1225 » » compacta, neu
1183	Dieselben gemischt	1225 » » compacta, neu à Loth 10 In -60 » 1 6 9
	Preamiten Aftern mits geogen Blamen, deren Pelalen	1226 » » » monstrosa 3 — 18
	Section H. Classe XXVII.	Die Zwerg : Calliopsis, circa 4-6 Zoll hoch, find
1184	Riefen : Raifer = Aftern, Diefe Claffe unterscheibet fich	äußerst vollblubend, zu Giufaffungen reigend.
	von allen andern durch die meift einstenglichen und ein=	1227 » cardaminefolia hybrida, a Loth 8 Ggr. — 48 Gf. 1 6 9
	blüthigen Pflanzen, die Blumen find enorm groß,	1228 » » brunea a Loth 8 Ggr. 1 6 9
	4-6 Boll im Durchmeffer und gut gefüllt, ziemlich	1229 » » marmorata » 8 » 1 6 9
	frühblühend, $1-1\frac{1}{3}$ Fuß hoch.	1230 » coronata, gefröntes, neu, schön » 8 » 1 6 9
	1. Carmin, 2. Lasurblau, 3. Apfelbluthe, 4. Dunfel	1231 Callirrhoea pedata (digitata), reigende Malvaceae,
	blau, 5. Weiß, 6. Blaßfupferfarbe, 7. Hellindigoblau,	mit großen prachtv. purpurcarmoisinrothen Blumen à Pfd. 6 R, à Loth 7 Hyr. — 42 W. 1 — 6
	8. Weiß, später lasurblau, 9. Nosa mit weißen Spigen,	1232 » <b>pedata nana</b> , niedrige » 10 » — 60 » 1 6 9
	10. Lilla mit silbergrauem Anslug, 11. Braunviolett	1233 Calonyction diversifolium var. sulphureum
	bandirt, 12. Lasurblau bandirt, paonienbluthig, 13. Aschblan.	(Ipomoea reniformis), gelbe Winde à Loth 8 Hr. 1 6 9
150	Dbige Farben jede einzelne 1000 R. 25 Gr., 100 R. 3 - 18	1234 Calyxhymenia chinensis, a Loth 8 Ggr. — 48 H. 1 6 9
1185	Dieselben gemischt 260th 60 - 360	1235 * Campanula Loreyi, Loren'sche Glockenblume VX annal ed 1
	Alkern, circa 1/2 out boat, tehr tehen gerühlte,	and the OS man à Suth 10 Sqr. — 60 St. 1 6 9
	seemelika aar ta Sta Petersburg to the least and pattra	1236 * » fl. albo, weißblühende à Loth 10 Gyr. 1 6 9
	edinidahinik E. etiduad naldlieg L. etiduia Prife Fgr. &. = 9C!	1237 * » pentagonia, blaue
1186	* Aster tennellus, hellblaue a Loth 6 gr = 36 96: 1 - 6	1238 * » 11. albo, weiße 3 4 3 1 24 3 1 - 6
1187	» tanacetifolius (Machaeranthera tanacetifolia),	1239 * » speculum, blaner Bennesspiegel à Pfo. 21/4 M. 8
	fehr hübsche niedrige After mit einfachen hellblauen	1240 * " " fl. albo, weißer & Loth 3 Hyr. — 18 26. 11 — 6
91100	Blumen a Loth 6 Ggr. = 36 M! 1 - 6	1241 * " " fl. lilacino, hellblauer " 3 " — 18 " 1 — 6
1100	Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie à Pro. 2 3%, à Loth 3 Hgr. 1 — 6	1242 * " grandiflorum, großblum. " 3 " — 18 " d 1 — 0 16
1189	Beta brasiliensis, brastlianischer Mangotd, weiß:	1243 * » littoralis (stricta), sehr schön » 15 » — 90 » 2 — 12
1100	rippiger à Pfd. 25 Hr., à Loth 1 6 9	1244 Cannabis gigantea, Riesenhans à Pio. 2 R à Loth 3 Gr. 1 — 6
1190	» brafilianischer Mangold, carmoifinrother » 1 6 9	1245 » pyramidalis compacta a goth 5 Mgr. — 30 Mf. 1 — 6
1191	» a a oldaelber » 1 6 9	1246 Capsicum cerasiforme, firschenähnl. Pfeffer à Loth 5 Gg: 1 4 6
1192	" " " " " " " " " " " gemifcht tin aloft T. 2100	1247 » grossum, dicker spanischer rother » 3 » 1 — 6 1248 » luteum gelber
	a $\mathfrak{Pfo}$ . 15 $\mathcal{G}gr = 90  \mathfrak{G}^{F}$ » 1 — 6	1248 » luteum gelber 13. 14. 14. 15. 16. 15. 17. 17. 18. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18
CHOO	(Bieren auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen.)	1250 » 4 andere gute Sorten » 5 » jede 1 — 6
1195	Bidens atrosanguinea, dunfelblutrother Zweizahn	1251 Carduus Marianus, geflectte Marienbiftel à Bfb. 18 Ggr.
1194	a Loth $2\frac{1}{2}$ R 3 - 18  » ferulaefolia, zierliche Blattoffanze, a Loth 10 Hy: 1 6 9	loling 3 mariana a maria a coth 2 » o 1 — 6
1195	» grandistora, großblumiger Zweizahn » 6 000 1 - 6	1252 Carthamus tinctorius, färbender Saffor à Pfd. 18 »
	* Brachycome iberidifolia, schleifenblumenblatt=	der Garage der die die der der der der der der der der der de
	oloff d alog im tisloigle riger Kurzsaum! gijogere	1253 Celosia cristata, Hahnenkamm in vielen Farben
	tim nijomrad 8, gisen tima Loth 8 Ggr. — 60 A! 11 6 9	à Loth 10 Hr. 1 6 9
1197		leuchtend rother, sehr schon a goth 15 Apr., 2 — 12
1198	wiomena tim aus weiß mit schwarzem Cen- 11	1255 ) » aurea, goldgelb à Loth 20 Ggr. — 120 H. 2 — 12
1100	trum a coth 10 ggr. 1 6 9  Browallia Czerwiakowskii (viscosa) 3 12 3 2 - 12	1256 » » flammea » 20 » — 120 » 2 — 12
1200		1257 » » purpurroth » 20 » — 120 » 2 — 12
1201	» » fl. coeruleo, blaubl » 12 » 2 — 12	1258 » fchwefelgelb » 20 » — 120 » 2 — 12
1202	» » coerulea grandiflora » 12 » 2 – 12	1259 » wiolett
1203	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, allerliebste	1260
	Cucurbitaceae mit fleinen purpurrothen weiß mar-	1261 » » » fuchsroth » 2— 12 1262 » » » purpurroth » à Loth 25 Hyr. 2— 12
	morirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topfkultur	1263 » » » violett » » 25 » 2 — 12
1001	geeignet à Loth 15 Hr. — 90 H. 2 — 12	1264 » » » gelber » extra. » 25 » 2 — 12
	Cajophora (Loasa) lateritia, ziegelroth à Loth 12 Sgr. 2 — 12	1 1265 » » » roid » 2 — 12
1205	The contract of the contract o	1266 » » » gemischt à Coth 15 Hr. — 90 H. 2 — 12
1206	" grandiflora, großblumige a Loth 8 Gyr. — 48 G. 1 6 9	(Meine Celosia cristata erhielten auf der letten
1208	The state of the s	großen Ausstellung hier ein Chrendiplom.)
1209	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	1267 » pyramidalis aurea à Coth 6 Syr. — 36 H. 1 — 6
	* » Burridgi, fupferroth. » 5 » - 30 » 1 - 6	1268 » » coccinea » 6 » — 36 » 1 — 6
1211	* » umbellata, practivoli . » 15 » — 90 » 2 — 12	1269 Centaurea americana, amerifanische großbl 2 — 12 1270 » Cyanus, Kornblume in vielen Farben,
	Carceolaria chemomordes (spec. Camorn.)	à Pfo. 1 R 10 Gr., à Loth 2 Gr. 1 - 6
40.1-	à Leth 12 Gr. — 72 N. 2 — 12	1271 * » depressa, niedrige, schön de
1213	Calendula hybrida Pongei, neue weiße gefüllte	dod na Pfb. 25 Gn, no 2 m 1 - 6
1014	à Bit. 5 R., à Loth 6 Lyr. — 36 M; 1 — 6	1272 " siled at " sound trosea, ganz neu 12 . C. alenteinu 2 . L
1214	。	a Pfd. 25 Hgr., 1942 2 minut — 6
1215	à coth 2 %. 1 — 6	1273 » diluta, hellblaue, zierlich 5 » 1 – 6
1210	à Pfo. 25 Gr., à Loth 2 Gr.—12 W. 1— 6	1274 » moschata fl. albo, weiße Flodenbl.
1216		à \$fio. 2 \$\mathcal{R}_0\$, \$\sigma 3 \text{ in } 1 - 6
	Calliopsis bicolor (tinctoria), a Pfv. 1 Rg 20 Ggr.,	2 % of deg a 2 % of 3 % w 4 w 1 4 7 1 6
	à Loth 3 Gr. — 18 W. 1 — 18 6	1276 » 1276 » 1. rubro, rothe » 2 » 3 » 1 - 6
	A TOTAL	massimilar amazina antituting treats assure solls.

Sommergewachte:		
No. = & 300 à Prife Gyr. & = 90!	No. = 4 100	
1277 Centaurea suaveolens, wohlriechende gelbe à Pfd. 4 Rg, à Loth 5 Kgr. 1 — 6	1301 Classe IV. Bouquet Commer Levkopen mit pyra- mibenförmigem Bau, ganz verschieben von den übrigen	
a Bfo. 4 M, a Coth 5 Mgr. 1 — 6 1278 Centauridium Drummondi, citronengelb » 6 » 1 — 6	Sommer = Levkopen, 1 Fuß hoch.	
1279 Centranthus macrosiphon, Spornblume	Mr. 1 Rosa Maloise V all   Mr. 7. Rupferroth of 1 all	
. a kft. 1 ½ H, a koth 3 Hyr 18 H. 1 - 6 1280 » albus, a kft. 1 ½ H, a koth 3 Hyr. 1 - 6	» 2. Hellblau.  » 8. Dunfelmordoree.  » 3. Nothgrau.  » 9. Lafurblau.	
1281 » bicolor, neu à E. 1 R 180 II. 2 6 15	» 3. Rothgrau. » 9. Lasurblau. » 4. Dunkelcarmoifin. » 10. Hellcarmin.	
1282 » carneus à Fft. 11/2 R., à Eth 3 Gr. 1 — 6	» 5. Beiß. " 11. Dunkelviolett.	
1283 *	» 6. Violett   » 12. Dunfelfupferroth	
1285 » auriculata, geröhrte à Loth 3 Hr. — 18 M. 1 — 6	Dbige Farben jebe à Loth 1 R. 25 Gyr., 100 Korn 1 3 7	
1286 » gymnandra	1302 Obige Farben gemischt	
1288 * Chaenostoma fastigiatum, rofablühend » 12 » 1 6 9	1303 Classe V. Großblumige Commer-Levtonen, zeich-	
1289 » <b>fl. albo</b> , neu	fräftigern Buche und langere Bluthezeit aus, im Effect	
1291 * Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau,	bie gewöhnlichen englischen Sorten bei weitem übertreffend, der circa 15 Boll hoch.	
reizende Pflanze zu Einfass. a Loth 8 Hgr. 1 6 9 1292 » atroviolacea 25 » 2 6 15	mome to Rafa destination II a 1 Nr. 15. Rupferroth.	
1293 » alba » 15 » 2 — 12	» 2. Hellblau.  » 3. Fleifchfarbe.  » 4. Ziegelroth.  » 5. Dunfelcarmin.  » 6. Beiß.  » 16. Braunviolett.  » 17. Hellmorboree.  » 18. Lilla-rofa.  » 19. Dunfelblutroth.  » 20. Schwefelgelb.	
Diefe brachtvolle Gattung im Bau ber Pfange und	» 4. Biegelroth. » 18. Lilla-rosa.	
Cheiranthus annuus, Levkopen. (Giroflée.)	» 5. Dunkelcarmin. » 19. Dunkelblutroth.	
Diese herrliche Florblume wird nun bereits feit beinahe 50 Jahren in meinem		
Stabliffement mit größter Sorgfalt in immer ausgedehnterem Maße gezogen,	» 8. Dunkelmordoree. " 22. Mankingelb, neu. 118 1181	
fodaß im letten Jahr über 60,000 Töpfe mit Levkoyen bepflanzt wurden	» 9. Rothgrau.  » 23. carminrofa mit  » 10. Schwarzbraun.	
(in jeden Topf fommen 6-8 Bflangen). Auf verschiedenen Ausstellungen wurden diefelben mit ersten Preisen gefront.	» 11. Chamois. " 24. Rothgrau mit	
1294 Classe I. Niedrige Commer = Levkone (Giroflee quarantaine)	» 12. Carmin.	
circa 1 Fuß hoch, fehr ftart ins Gefüllte fallend.	» 12. Carmin. » 13. Blaßbraun. » 14. Alschgrau. » 25. <b>Dunkelblutroth</b> mit Lackblatt.	
Nr. 1. Rosa, march & Rr. 17. Schneeweiß.	Dbige Farben jebe a Loth 1 Re. 20 Ggr., 100 Korn 1 3 7	
» 12. Hellviolett.  » 18. Dunfelmordoree.  » 19. Regischfarbe.  » 19. Praunviolett.	1304 Alle Farben egal gemischt	
» 4. Ziegelroth. » 20. Schwefelgelb, einf. Bl. weiß	1305 Classe VI. Englische großblumige lavendel=	
** 16. Lanteinbetotte.  ** 18. Fleischfarbe.  ** 19. Braunviolett.  ** 20. Schweselgelb, einf. Bl. weiß  ** 21. Afchgrau.  ** 6. Beiß.  ** 22. Dunkelcarmin.	blattrige Sommer : Levkoyen.	
» 7. Biolett. 23 m. 23. Graublau. Deaslo 1861	Diese Gattung ift nicht allein wegen aufsallender Blatt- form höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der genale 7181	
». 8. Rastanienbraun. » 24. Dunfelfupferroth.	einzelnen Blumen und Blumenfolben als höchft effectreich	
» 9. Lasurblau. » 25. Schwarzbraun, zwischen » 10. Schwarzbraun. » 25. Schwarzbraun, zwischen Rauh- und Lackblatt.	zu schätzen, eirea 15 Zoll hoch.	
» 10. Schwarzbraun.  » 11. Chamois.  » 26. Roja, zwischen Rauh= und Lackblatt.  » 26. Roja, zwischen Rauh= und Lackblatt.	Nr. 1. Rosa.  Nr. 8. Rupferroth.  Nr. 8. Rupferroth.  Nr. 9. Lilla rosa.	
» 12. Garmin. » 13. Dunkelviclett. » 27. Gelb mit aurora, zwischen	» 3. Blaßlilla. » 10. Schwarzbraun.	
» 14. Dunfeligabellenfarbe.   Rauh und Laciblatt.	» 4. Jiegerroty. » 11. Catmittoffi. » 5. Carmoifin. » 12. Kastanienbraun.	
» 15. Blutroth.  » 28. Carmin, zwischen Rauh- u  Rackblatt.	» 2. Gellslau.  » 3. Blaßlisla.  » 4. Biegelroth.  » 5. Carmoifin.  » 6. Weiß.  » 7. Dunfelblau.  » 9. Lilla rosa.  » 10. Schwarzbraun.  » 11. Carminrosa.  » 12. Kastanienbraun.  » 13. Blaßbraun.  » 14. Mohngrau.	
1295 Borstehende Sorten jede Farbe à Loth 11/2 R, 100 Korn 1 — 6	» 7. Dunfelblau.   » 14. Mohngrau.   Dbige Farben jede à Loth 1 R. 20 Hyr., 100 Korn 1 3 7	
1295 Borstehende Sorten jede Farbe a Loth 1 1/2 Re, 100 Korn 1 — 6  Dbige Farben egal gemischt à Pfo. 25 Agr., à Loth 30 — 180	1306 Alle Farben gemischt	
1296 Landsamen, ganz gut gefüllt à Pfo. 10 R, » 12 — 72	1307 Classe VII. Großblumige Pyramiden - Sommer :	
1297 Classe II. Robufte Sommer - Levkonen, circa 1 Fuß hoch.	Levfoyen. Unftreitig eine ber iconften Commer :	
Rr. 1. Rosa-Chamois.   Nr. 10. Beiß mit rosa Anhauch,	Levkoven, bie mit jedem Jahre mehr Anerkennung finden, befonders für Gruppen von hohem Werth, circa	
» 2. Pfirfichblüthe. 3 gw. Rauh = u. Lackbl.	024 -11/2 Fuß hoch. 1001mag matics alle 0261	
» 3. Canariengelb. » 11. Beiß mit lilla Anhauch, » 4. Carminrosa. " 20. 30. Rauh: u. Lackblatt.	Rr. 1. Rosa,	
» 5. Weiß. " 12. Brillant tilla, zwischen	» 3. Fleischfarbe.	
» 6. Lilla, nen Rauh Rauh und Lackblatt.	» 4. Ziegelroth. » 12. Chamois.	
» 7. Rothgrau. "10. 20th, parte talatetat,	» 5. Carmoifin. » 13. Königeblau. » 6. Weiß, » 14. Blaßziegelroth.	
» 8. Canariengelb, einf. Bl. » 14. Sellcarmoifin, neu	» 7. Violett. » 15. Zimmtbraun.	
» 9. Hellcarmoifin, innen 100 K. 2 Gyr. — 12 W.	» 8. Braunroth.  Obige Farben jede à Loth 2 R. 10 Korn 1 6 9	
lachsgelb " 15. <b>Brillantgelb</b> , neu 100 K. 4 Gr.—24 K! 100 K. 2 Gr.—12 »	1308 Alle Farben gemischt	
Gyr. &. = W.	1309 Classe VIII. Neue großblumige Zwerg-Pyramiden,	
Dbige Farben jede à Loth $1^{1/2}$ K. — 2 K. 70 K!, 100 Korn 1 — 6 Mr. 14 u. 15 à Loth 3 K.	9—12 Boll hoch, prachtvoll. Nr. 1. Leuchtend Rosa.   Nr. 10. Schwarzbraun.	
1298 Dieselben egal gemischt	» 2. Bellolau.	
1299 Classe III. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, febr	» 4. Braunroth. » 13. Kaftanienbraun.	
tunotuneno, tuttu i dup hour.	» 5. Carmoifin. » 6. Beiß. » 15. Mordoree.	
Nr. 1. Carminroth.  » 2. Lasurblau.  » 6. Biolett.	» 7. Dunfelblau. " 16. Weiß mit Laciblatt, neu.	
» 3. Schwefelgelb	» 8. Kupferroth. » 17. Rosa mit Lackblatt. » 9. Rothgrau. » 18. Schwefelgelb mit Lackblatt.	
» 4. Carmotin.   blauem Schein, neu. Dbige Farben jede a Loth 11/2 R. — 2 K 70 K!, 100 Korn 1 — 6	Dbige Farben jede à Loth 2 Re 10 Kgr., 100 Korn 1 6 9	
1800 Dieselben gemischt		

No. 8. = 95.	No 8 100 1118 6 9gr. &. = 207.
1311 Classe IX. Großblumige Pyramiden mit Lackblatt, eags 10 1081	1325 Classe XVI. Reue frühblühende Pyramiden-
prachtvoll, circa 11/2 Fuß hoch, Blumen fehr groß.	Stangen - Berbit - Levkonen, prachtvoll, folgende
Farben fehr brillant, fehr empfehlenswerth.	Sorten separat 1000 Korn 1 Rg. 10 Ggr., 100 Korn 4 6 27
Nr. 1. Nofa	Nr. 1. Rofa. amildaren   Nr. 5. Beig. andinantung 2797
Nr. 1. Nosa.  » 2. Hellblau, verzweigt.  » 8. Aschgrau	» 2. Hellblau. » 6. Rosa mit Lackblatt.
» 3. Brillanigelb. " 9. Rimmibrain.	» 3. Rothgran » 7. Weiß » »
» 4. Olaboraun —   » 10. Samarebraun — neuemelat	4. Carmoifin. 8. 1 9 8. Carmoifin mit Lackblatt. 1881
» 5. Carmoifin. » 11. Blendend weiß.	1326 Dieselben gemischt
	1520 Dieseiben gemischt
Dige Farben	1327 Classe XVII. Reue rofenformige Stangen Serbft
1919 Oisfolken alla Carlon amiski	2 Levkopen, eine prachtvolle Sorte, jede Blume bilbet 3891
1312 Diefelben alle Farben gemischt	eine kleine gefüllte Rose, fehr ins Gefüllte fallend, fol- a 8821
1313 Classe X. Großblumige verzweigte Pyramiden- and 3081	gende Farben 1000 Korn 11/ Re 2 100 Rorn 1 6 97
Sommer-Levkoyen, circa 1/2 Fuß hoch, von fehr	my 1 Continues and the state of
langer Blüthendauer, sehr schön zu Bouquets.	ort. F. Duntettoja.
On 1 Of	2. Duntetotan. " 6. Morotree.
Nr. 1. Rofarstrodi motion iod no Ne. 109. Dunfelchamois. 2014	" J. Cathorita. " 1. Cathorita.
» 2. Helblau. » 10. Rothgrau. dl north	4. Supplication.
» 3. Fleischfarbe un » 11. Kaffanienbraum mit gelbem	Mr. 1. Dunkelvosa.  Nr. 5. Hellrosa.  Nr. 5. Hellrosa.  Nr. 6. Mordoree.  Nr. 6. Mordoree.  Nr. 7. Carmin.  Nr. 1. Dunkelblau.  Nr. 5. Hellrosa.  Nr. 6. Mordoree.
	1329 Classe XVIII. Perpetuelle ober Kaifer Levkoyen.
» 5. Carmin. " 12. Roth mit gelbem Auge. " 13. Weiß. " 13. Beiß. " 14. Beiß. " 15. Beiß." 15. Beiß. " 15. Beiß. " 15. Beiß. " 15. Beiß." 15. Beiß. " 15. Beiß. " 15. Beiß." 15. Beiß." 15. Beiß. " 15. Beiß." 15.	
» 6. Beiß, frühblichend. » 13. Beiß. » 7. Sellasbarau. » 14 Schwarzbraun.	Diese prachtvolle Gattung im Bau ber Pflanze und
	Blumen, eine Bervollfommung der englischen Berbit-
O CLICATION OF THE PROPERTY OF	levkohen, treten nach den frühblühenden Gerbstlevkohen
Dbige Farben jede	moniom in Bluthe und verbinden die unschätbare Gigenschaft, billion blode
1314 Alle Farben genischt	unausgesett mehrere Jahre fortzublühen. Folgende
1215 Clored W. Markett Comment of the Comment of th	burchaus ftarfgefüllte Sorten, separat
1315 Classe XI. Baum-Pyramiden-Sommer-Levfoyen.	namendaria in a goth 2 R. — 350 K. à 100 R. 2 — 12
Nr. 1. NofanargdioR 12 "   Nr. 8. Dunfelbraum.	Nr. 1. Rosenroth, Barth nafing Mr. 191 Blagblau.
» 2. Hellblan. " 9. Brillantrofa.	» 2. Hellblau. » 10. Carminrosa.
» 3. Rothgrau! " » 10. Schwarzbraun.	(onien » 3. Fleischfarbe. 1992 3 mmb 11. Hellmordoree. 922819 1091
» 4. Carmoifin. » 11. Rupferfarbe.	» 4. Rothbraun. " 12. Rupferroth.
» 5. Fleischfarbe. and De and 1 100 Korn 3 - 18	» 5. Dunfelcarmin. 1 31 Barminroth. 3 3. Carminroth.
» 6. Dunfelblau.   » 12. Dunfelviolett.	» 6. Beiß. and 81 " 14. Beiß mit Lactblatt.
" C. Diagoraun.	» 7. Biolett. 18 9 15. Feuerroth m. Lackbl.
Obige Farben (excl. Nr. 11) à Loth 3 Re, 100 Korn 2 — 12	1220 M. S. Siegelroth. O
Dbige Farben (ercl. Nr. 11) a Loth 3 Rc, 100 Korn 2 — 12 1316 Alle Farben gemischt	1330 Alle Farben gemischt
Die Gating in mat allein wegen auffaltebere Blatte	1331 Classe XIX. Neue großblumige Kaiser-Levkonen,
1317 Classe XII. Meueste Goliath, großblumige	fehr zu empfehlen, separat à Loth 2 R. 10 Gr., 100 Korn 2 — 12
Pyramiden : Commer : Levkonen, prachtvoll, circa	Rr. 1. Blagroth S. Dunfelcarmoifin,
2 Fuß hoch	» 2. Helblan. » 6. Weiß.
Nr. 1. Nofalarolung   Mr. 5. Weiß. 1000 K. 35 Hgr.  » 2. Lilla. 1000 K. 35 Hgr.  » 6. Dunfelblan 1000 K. 35 Hgr.	» 6. Beiß. » 7. Dunfelviolett. » 4. Mordoree. » 8. Pfirschblüthe.
» 2. Lilla. da Loth   » 6. Dunkelblau. 1000 R. 35 Gg.	» 4 Mordoree. » 8 Ririichhlithe
» 3. Nothgrau. (3½ R. ) » 7. Carmoifin. 1000 » 35 »	The Comments of the Conference
** 3. Nothgrau! (3½ M ) 7. Carmoifin. 1000 ° 35 ° ** 4. Dunkelcarmin.    ** 8. Dunkelrofa. à 2th. 3½ M ** 3ebe Farbe separat	» 9. Schwefelgelb mit Lackblatt, auffallend schon.
Sebe Karbe sevarat	" 10. Quitetputput.
1318 Alle Farben gemifcht à Loth 3 R., 1000 » 24 — 144	» 11. Beiß mit Lackblatt.  » 12. Brillantrofa.
1319 Classe XIII. Reue Riesen-Sommer-Levkopen, sehr	» 13. Dunkelblutroth, ertrg 100 Korn 5 — 30
empfehlenswerth außerordentlich gefüllt	
empfehlenswerth, außerordentlich gefüllt.	1332 Alle Farben gemischt
Nr. 1. Ziegelroth.  » 2. hellfista noomanne Nr. 4. Dunfelblau voor der de	1552 aue Fatten gemilat
" 2. Security community and a community of Superior Community	1333 Classe XX. Cheiranthus incanus, Winter-Levfonen
» 3. Feurig carmoifin. " 6. Rupferfarbe.	(Giroflee d'hiver) in folgenden ftarf ins Gefüllte
Dbige Farben jede à Loth 3 R 540 M., 100 Korn 2 - 12	dunden fallenden Sorten, feparat à Loth 1 R. 20 Gr., 100 Korn 1 — 6
1320 Alle Farben gemischt	Mr. 1. Rosa.   Mr. 9. Helblau.
1321 Classe XIV. Frühblühende großblumige englische	» 10. Schmarzbraum 3
Herbst Levkonen, einen 15 3oll hoch. Mit den	» 10. Schwarzbraun. » 11. Blutroth.
Sommer : Levkoyen Mitte Marz ausgefaet entwickeln	» 4. Biegelroth. » 12. Beiß, frühblübend
fie ihre Blumen schon Anfangs August und bilben somit	» 5. Carmoifin. » 13. Dunkelviolett, englisch
eine successive Flor ber Sommer-Levkoyen. Zeichnen	* 11. Blutroth.  ** 4. Ziegelroth.  ** 5. Carmoifin.  ** 6. Weiß.  ** 7. Biolett.  ** 8. Kastanienbraun.  ** 13. Dunfelviolett, englisch  ** 14. Kupferroth, halbengl.  ** 15. Carmin leuchtend,  großbl. 100 Korn 3 — 18
fich ferner durch robusten Buchs aus und geben 7/8 Ge-	» 7. Biolett. » 15. Carmin leuchtend,
füllte. Sehr zu empfehlen.	» 8. Kastanienbraun. großbl. 100 Korn 3 — 18
Folgende Sorten separat 1000 Korn 1 1/3 Re, à 100 Korn 4 6 27	1334 Alle Karben gemischt
ma d Oliver and the second of	of the special principle of the second secon
» 2 Riaghlan » a Chamais	1335 Classe XXI. Winter-Levkoyen mit Lackblatt.
» 3. Kleischfarbe. " 10. Schmorebroun	Nr. 1. Blaßroth.  Nr. 5. Weiß.
» 4. Aldaran. " 11 Canarionaeth	» 2. Dunkelblau. » 6. Biolett.
» 5. Carmoifin. "19 Rotharan	» 3. Fleischfarbe. » 7. Schwefelgelb.
» 6. Beiß.	» 4. Carmoifin. 38 6 dial al 61 au 41 390
9ct. 1. Siegetroff.  9 2. Blaßblau.  9 3. Fleischfarbe.  9 4. Aschwarzbraun.  10. Schwarzbraun.  11. Canariengelb.  12. Nothgrau.  13. Dunkelbraun.	Dbige Farben jede à Loth 1 R. 20 Gn., 100 K. 1 3 20.7
1322 Diefelben gemifcht	1536 Dieselben gemifcht
1992 Classo VV With Carefret	
1323 Classe XV. Mit Lackblatt, extra, folgende Sorten	1337 Classe XXII. Zwerg : Winter : Levkopen, dischildung
jeparatà 100 Korn 4 6 27	9—12 30ll hoch
nr. 1. Ziegelroth. R. S. Weiß, erfra	ver. 1. Roja.   Mr. 4. Carmoifin.
» 2. Pellgrau. » 6. Braunviolett.	» 2. Heitelblau, and S. Dunkelblau, and A. C. Dunkelblau, and A. C
» 3. Flengharbe. » 7. Nothbraun.	ort. 1. stoja.  on 2. hellblau, sando T  on 3. Beiß.  on 3. Beiß.
9 4. Carmoifini word of See Shaws 8. Carmin. modific apaid	Loige Farven jede a coth 2 He, 100 K. 2 — 12
1324 Diefelben gemifcht 1000 Korn 20 - 120	1338 Diefelben gemischt à Loth, 50 — 300

	100
No. 9gr. & = 96.	No. a Brife Igr. & = 90.
1339 Classe XXIII. Stangen = Cocardeau = Winter= 1339	1383 Clarkia elegans, gierl. Clurfie à Pfd. 11/2 Re, al oth 3 Jgr. 1 — 6
Kevkopen, baumartige mit verzweigten Blüthenkolben,	1384 » » alba pura, neu » 3 » 1 — 6 1385 » » gefüllte reihe
sehr effectvoll, in folgenden Sorten seharat à Loth 2 Me, à 100 K. 2 — 12	1385 » « gefulte rothe » 3 » 1 — 6 1386 » » fleischfarbige » 3 » 1 — 6
Nr. 1. Carmin, person established a configuration of the configuration o	1387 - » » gefüllte » 3 » 1 - 6
» 2. Beiß. ainte googloivonis a	1388 » » neriiflora fl. pl., fchon » 3 » 1 — 6
» 3. Dunkelviolett.	1389 * » pulchella, schöne a Pfd. 1 Re, ili 2 h 1 - 6
1340 Dieselben gemischt 49-14	1390 * " fl. albo, reinweiß " 1 1/2 " " 3 " 1 — 6
1494 * p giganteus laciniains, profitpoli.	1391 * " integripetala, sehrschön " 5 " 1 — 6
Goldlack, extra gefüllter. (Cheiranthus Cheiri	1292 * " marginata " 10 " 1 6 9
fl. pleno.) (Giroflée jaune double.)	1393 * » » nana, neue niedrige » 5 » 1 — 6
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1394 *
1341 Stangen-Lack, dunkelbrauner à Loth 20 Ger. 120 AF, 100 K. 1 — 6	1396 » » Tom Thumb carnea
1342 » hellbrauner » 15 » — 90 » 100 » 1 — 6	à Loth 15 Hyr. 2 — 12
1343 » fcmarxbrauner» 30 » — 180 » 100 » 1 3	1397 * " marginata à Loth 5 Hyr. — 30 96. 1 — 6
1344 » bunkelblauer » 35 » — 210 % 100 » 1 3 7	1398 * " " " " " 15 " — 90 " 2 — 12
1345 » gelber od. Cier=» 35 » + 210 » 100 » 1 3	1399 * " pulcherrima à Bfo. 50 9gr., à Loth 3 9gr. 1 — 6
1346 » goldgelber» 35 »—210 » 100 » 1 3 7	1400 * Clintonia elegans, zierliche Clintonie » 25 » 2 — 12
1347 » weißlich-gelber » 35 » — 210 » 100 » 1 3 7	1401 * " pulchella, nieblide * 40 * 2 6 15 1402 * " * alba, reinweiß * 50 * 2 6 15
1348 » bronzefarbiger » 35 » — 210 » 100 » 1 3 7	1402 *
1349 » gelbgestreifter » 50 » — 300 » 100 » 2 — 12 1350 Zwerg : Stangen : Lack, dunkelbrauner	1404 * » azurea grandiflora, sehr schön
à Loth 1 Ac - 180 M, 100 m 1 3 10 7	100 2 6 15 2 6 15
1351 » » hellbrauner	(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boben.)
1352 » » bunkelblauer and mulbinte a doct	1405 Cobaea scandens, rasch wachsende Schlingpflauze,
1 6 9	schön an Säulen, Berandas, Festons zc. à Loth 50 Gr., 2 6 15
1353 » bronzefarbiger	1406 Coccinia indica, Cucurbitaceae, Schlingpfl. » 20 » 2 - 12
1054 30-55 Que 6 15 105 105 105 105 105 105 105 105 105	1407 * Collinsia bartsiaefolia, sista Collinfie » 4 » 1 — 6
1354 Busch-Rack, dunkelbrauner » 30 ggr., 100 » 1 3 47 1355 » dunkelblauer » 2 gg., 100 » 2 — 12	1408 * " bicolor, zweifarbige à Pfb. 20 Ggr. " 2 " 1 — 6
1355 » dunfelblauer » 2 %, 100 » 2 — 12 1356 » bronzefarbiger, ertra	1409 * " candidissima  à Br. 50 Gr. " 3 " 1 — 6
1357 Zwerg-Busch-Lack dunkelbrauner	1410 * " » fl. albo, weiß mit Gelb » 3 » 1 — 6
à Loth 1 Mg. — 180 M., 100 » 1 3 7	1411 * » carnea, neue fleischfarb. » 3 » 11 — 66
1358 a »   »   hellbrauner	1412 * » grandistora, blane à Loth 3 Gr. — 18 H. 1 — 6
1359 and a dunkelblauer mustul	1413 » heterophylla, neue fehr hubsche Species mit
à Eoth 2 R - 350 H, 100 » 2 - 12	dreilappigen zuweilen gesiederten Blättern und violetenurpur Plüthen 1/2 Loth I. W. — 180 M. 5 — 30
1360 » » » bronzefarbiger	
1361 » neuer Dresdener einfacher Treib-, fehr schin & Loth 10 Hr., 100 R. — 6	1414 * multicolora Pfd. 1 392, a Loth 2 397.—12 » 1 — 6 1415 » verna, sehr schön (geht am sichersten auf,
1362 Beste gefüllte Sorten, gemischt a Pfd. 15 R., a Both 18 — 108	wenn im Herbst gesäet) à Loth 20 Gr. 2 — 12
1363 Gefüllte u. einfache Gort, gem. à Pfo. 8 R 14 ffe, à 2. 10 - 60	1416 * Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie » 2 » 1 — 6
Dbige Lad = Sorten find burchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger	1417 * » grandiflora, großblumige » 2 » 1 — 6
Ausstellung im Mai 1869 die große, 12 Loth schwere silberne Medaille.	1418 * Commelina coelestis, himmelblaue » 10 » 1 6 9
1364 * Cheiranthus maritimus (Malcolmia), Meers	1419 * " flore albo, weiß " 10 " 1 6 9
Levfoye à Pfd. 1 % — 180 XI, à Loth 2 Km — 12 XI 1 — 6	1420 * " variegata, bunte 1 6 9
1365 * Cheiranth. mar. fl. albo, weiße à Loth 2 9gr. 1 — 6	1421 * Convolvulus tricolor, à Bfd. 10 3gr., à Both 2 3gr. 1 — 6
1366 Chenopodium Atriplicis, fehr hübsche Blattpflanze	100 0 1 6
2005 St 30 M. 1 - 6	1423 *
1367 Chlora grandiflora, hubsche gelbblühende Gentianee	1425 * violaceus
(muß im Napf ausgefäet werden und später in Töpfchen gepflanzt, in eine Mifchung von fandiger Nasenerbe und	à \$fo. 12 9gr, » 2 » 1 — 6
Moorerde)	1426 *
1368 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weiße Golde	1427 * " " fl. azureo pl.
wucherblume à Loth 5 Kgr. 1 — 6	à Loth 3 Hr. — 18 H. 1 — 87 6
1369 » fl. luteo, gelbe » 5 » 1 — 6	1428 » 11. Illacino pl., gefüllt, lilla à Loth 3 Hyr. — 18 H. 1 — 116
1370 » anulatum » 5 » 1 — 6	1429 Coreopsis Drummondi, Drummonds. a Loth 3 Syr. 1 - 6
1371 » atrococcineum à 20th 5 Hyr. — 30 W. 1— 6	1430 » grandiflora, sehr schön » 4 » 1 — 6
1372 » purpureum, neu	1431 * Cosmanthus fimbriatus, gefranste » 10 » 1 6 9
à Loth 5 Gyr. — 30 H. 1 — 6	1432 Cosmea bipinnata purpurea » 10 » 1 6 8 9
1373 » Burridgeanum « * A861	1433 Cosmidium Burridgeanum, prachtvolle, große
30 W. 1 — 6	bunfelrothe goldgelb geränderte Bl. à Loth 3 Fgr. 1 — 6
1374 » <b>venustum</b> , fcfin à 20th 5 <i>Gar</i> — 30 <i>M</i> ? 1 — 6	1434 » Engelmanni, niedrig, reichblühend, Blumen lebhaft gelb à Loth 5 Hr. — 30 R. 1 — 6
1375 » <b>Dunnetti fl. pl.</b> ,	1435 » filiforme, fadenblättrig » 3 » — 18 » 1 — 6
e a la distingel à Loth 5 Sgr. 1 — 1866	1436 * Crepis rubra, rother » 5 » — 30 » 1 — 6
1376 » fl. albo pl.	1437 * » fl. albo, weißer » 5 » — 30 » 1 — 6
mason à Loth 5 Gyr. 1 — 826	1438 Cuphea eminens 1000 Rorn 1 96, 100 Rorn 4 - 24
1377 » hybridum fl. pl 1 — 66	1439 * " platycentra, weitfeldigea coth 4 Rg. 3 — 18
378 » Golden double,	1440 * " purpurea, in vielen Nüancen à Loth 10 Hyr. 1 6 9 1441 * " kermesina, bochrothe " 15 " 2 — 12
à Loth 5 Hgr. 1 — 6	1441 * "
1379 » coronarium, gefüllte gelbe à Bfb. 1 % 10 % , » 3 » 1 — 66	1442 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1380 » gefüllte weiße off nech alland a bod	1444 » Zimapani (Roezl) » 10 » 1 6 9
à \$\overline{\pi} 0.10 Gyr.,  3   1 - 6	1445 Cyclanthera pedata, Schlingpffanze » 10 » 1 6 9
1381 » nanum luteum fl. pl.	1446 » explodens, interessant » 15 » 2 — 12
à Bĩo. 1 R. 10 Lyr., à Loth 3 Lyr.— 1896. 1 — 6	1447 Cynoglossum coelestinum, himmelbl. » 2 » 1 — 6
1382 » coronarium nanum album fl. pl.	1448 » linifolium, weißes Bergismeinnicht á Pfb. 1 M., à Loth 2 Hr. — 12 M. 1 — 6
a = 1 200 d 1109 h 3 dans to à Loth 3 Hyr. 1 — 6	a Bid. 1 H., a Loth 2 Hr.— 12 90: 1— 6

No.	
No. & not still & a Brife Fgr. &. = 96.	No. à Brife Gyr. & = 98.
1449 Dahlia coccinea a south 25 Sgr. 2 12	1430 * Dianth. hybrid. Heddewigii fl. albon neue
1451 Batura atravialence statistical " 25 " 2 - 1612	weiße a Loth 12 Far. 1 6 9
	1491 » » fl. albo pl. nanus, neu
1410 ))   1 0 lb 0 m   1 0 lb 0	à Eoth 20 Sar. 2 — 12
1494 _ "   "   Huberiana, aemischt   1 _ 886	1492 » » striatus violaceus ff.pl. 2 6 15
1433 " numilis flava fl. pleno, pradituell grave	pleno, sehr schön gestreist, in verschied. Farben
gefulle Blumen, fehr wohlriechend a Loth 5 Grr 1	1000 R. 1 Re 10 Ggr.—240 St., 100 R. 15 4 030
1436 » Metel	1494 * » giganteus laciniatus, prachtvoll.
quercifolia, etchenblattriae » 3 » — 18 » 1	à 20th 10 Sar - 60 92 1 1 6 10 9
	1490 * " " " " Ilore pleno, neu gefüllt
1459 Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Ritter	mit geschlißten Betalen a Poth 6 Arr = 36 Oct 1
porn, gemischt and Pfd. 25 Hr, a Loth 2 — 12	1496 Dolichos giganteus (altissimus), riefige Schlingpffanze
orten jeparat, jede a Bid. 40 Hr. » 3 — 18	für's freie Land, sehr reich und prachtvoll blühend a Loth 6 Hr. 36 26. 1 — 6
1400 "I myazinthillorum, neue buqinthen:	1497 » Lablab, rothe
21 - 2 De vluthige Rittersporn. Blumen bicht-	1498 8 »1 «»001 alba 12
1 all & de gefüllt, feht große gedrungene Bluthen: 4 2081	1499 Elychrysum brachyrhynchum (Waitzia), große
21 - 2 « C. folben bildenb. Gemifcht, à Rft 1 & à Roth 2	blumig, goldgelb a Roth 10 Far — 90 oct 1 6
61 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1000 » bracteatum aureum, goldgelbe » 4 » — 24 » 1 — 6
1461 a » e » o violettgestreifter, neu, extra	1501 » » fl. albo, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6
Hattital and liberary course the 91/ Re A should	
the contract of the contract o	1504 conitatum (flavigginum) fell (f. ) 0 x 20 ff
" Di., gefulle l'enfon Mitter:	1505 » elegans (Morna), gelb, elegant » 20 » 2 — 12
sporn, in Rommel a. à Pfo. 2 Me, à Loth 3 - 18	1 1000 » Strictum (Chrysocephalum) » 90 » 9
1464 » « gefüllter breifarhiger	1507 3 » 1 compositum maximum, in allen Warb. gemischt
1464 " gefüllter dreifarbiger	3 3 3 4 4 5 5 Ae. a Soth 6 Sur 1 _ 6 6
1 Fuß boch, fehr schön 6 Farben à 1 Port. 25 — 150	pienissimum album » 6 » 1 — 6
" " Heuer Canvelaver-Levton-Ritterfynry 9 2011	The state of the s
hoch, tehr thon gemischt à Loth 2. Be 350 ger 5	1 1510 NO NO NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
" cardiopetalum, jehr jchon a Loth 3 Sgr. — 18 967 1 — 116	1511 » » Brillant, extra » 10 » 1 6 6 9
1468 * Dianthus chinensis fl. pl. Chineser- Welsen bicht:	1012 » » coccineum, extra » 10 » 1 6 9
1 defüllt, gemischt à Pfd. 4 R 7 R., à Loth 5 Lyr. 1 - 6	1513 » » fuseum
1469 * » chinensis nanus fl. atrosanguineo pl.,	1514 » » » luteum
08 — dur niedrige Gruppen und Einfaffungen	1515 » » » violaceum, extra » 15 » 2 — 12 1516 » » » nanum album
1470 * " albus plenus, weiße gefüllte " 10 " 1 6 9	1517 " 2 - 12
1471 * » imperialis fl. pl., chinestiche Raisernelse,	1517 " " atrococcineum " 15 " 2 — 12 1518 " " " atrosangineum " 15 " 2 — 12
hranthall	1519 " " " " " roseum " 15 " 2 — 12
à Bfb. 4 R. — 7 R., à 2. 5 Syr. — 30 96. 1 — 6	1520 » » » luteum » 15 » 2 — 12
14(2 ) ) ) Il albo pleno meine confilles	1521 » » » albo-sulphureum. » 15 » 2 — 12 1522 » » » acmifcht » 12 » 1 6
a Poth 10 for _ 60 oct 1 c	1522 » » » gemifcht » 12 » 1 6 9 1523 » monstrosum procumbens fl. pl.
promissings, plumppll	1000 Korn 10 Gyr 60 H., 100 Korn 2 6 15
à Loth 15 Hy: — 90 K. 2 — 12  1474 - 308 S de la colorirte Ubbildungen à St. 4 — 24	Borstehende Strohblumen und mit größter Sprafalt gezogen
1474 * " atrococcineus fl. pl.	und lapen hintchtlich der kullung nichts zu wünschen übrig
a South 6 San: - 36 967 1 - 866	1 1024 * Emilia (Cacalia) flammea, tenerrothe a Roth 5 Green 1
14() * " atrosanguineus, bicht gefüllt	1525 * » sonchifolia fl. luteo, hodgelbe » 5 » 1 — 6
practively a goth 10 gree _ 60 ger 1 c	1526 Erigeron Bayrichi
1476 * " atroviolaceus, bicht gefüllt	1528 Erysimum arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend,
1477 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	febr 1 chon
1478 * » Striatus fl. pl., weiß mit roth	1529 » Perowskianum, orangengelb. » 3 » — 18 » 1 — 6
gettreift à Loth 10 gar. — 60 22 1 6 80 9	1930 Erythraea spicata, Laufendauldenfrant 3 _ 18
14(9 * ) " " north mit meif geftreift	1531 * Eschscholtzia californica, falifornische
2 2 1 10 1 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 1	1532 * " allow of ft. albo, weiße
1400 * " hybridus atropurpureus fl. pl., prächtig	1002 4
1481 * » « » atroroseus fl. pl., dunkelroja dichtgefüllt	1933 » non announdentata, nen « exci
à Lath 10 Gran Co oct 1	- 1 300 06 - 300 0 dia 2 fb. 60 for. 3 3 1 1 - 6
1482 * " atroviolaceus fl. pl., dunfelviolette,	1534 * » must crocea, fafrangelhe
etitu a soth 6 sox $-36$ of $1-61$	a Rip 30 Str " 3 " 1 c
1400 * " Gardnerianus, neue Hybride in herr:	1535 » striata à \$\text{Pfb. 3} \mathfrak{H}_c, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
lichem Karbenspiel mit gefüllten Rlumen	1636
und gefransten Betalen a Loth 6 Hr. 1 - 6	1537 * tenuifolia, reizend » 10 » 1 6 9
1484 * " corymbosus, dichtgefüllte Blumen in	1538 * Eucharidium grandiflorum, großbl » 6 » 1
Bouquets in vielen Farben a Loth 4 Ger. — 24 M. 1 — 6	1528 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1485 » siderocaulis fl. pl., nen à 25 R. 5 — 30	1539 Euchide bartonioides, chon gelb a Loth 1 Re 15 Sw 2
1486 * " Heddewigii (giganteus) . à Loth 6 Syr. 1 — 6	1540 Eupatorium Fraserii, weiß, sehr schön a Loth 15 Ggr. 2 — 12
1487 * " " 11. pleno & semipleno, fcone	1541 Euphorbia marginata, neu, fehr hübsch » 8 » 1 — 6 1542 * Eutoca multistora, vielblumige
gefüllte Sorten in prachtvollem Farbenspiel	1543 » viscida, flebrige à Pro. 2 %, » 3 » 1 — 6
(a Loth 6 Fgr 36 X; 1 - 16	1544 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niedriges
1488 * " hybridus Heddewigii fl. atropurpu-	Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carmine
reo pl., neu, sehr schon dunkelpurpur,	roja Blumen, zur Topffultur geeignet 1/10 Roth 2 Ro 1 _ 21
gefüllt	1040 Wallardia picta, bemalte, tehr tohon a " 3 for 1
1489 » » Heddewigii fl. atroviolaceo pl.  à Loth 6 Gyr. 1 — 6	1046 » marginata alba, roth mit meifiem
a con o ogi. 1 — 6	- 1 and 16 cto 2 Mande à Loth 5 Gr. 1 — 6

No. a Brise Syn. a. = 96!	No. & wife Gyr. &. = M.
1547 Gaillardia picta coccinea, scharlachr. a Loth 5 Syr. 1 — 6	1609 Helipterum anthemoides
1548 » » grandiflora, großblühende » 5 » 1 — 6	1610 » corymbiflorum, hubsche Immortelle » 10 » 1 6 9
1549 Gamolepis Tagetes, fehr zierlich a Loth 6 Syr. — 36 St. 1 — 6	1611 » Sanfordi (Hooker), gulogelb anaba » 18 » 2 — 12
1550 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schöndaren august 1997	1612 Hemimeris Mutisi (Alonsoa), Bluthen in der Größe
à Loth 4 Fgr. — 24 96 1 — 6	
1551 Georgina variabilis, Georginen, großblumige 25 R. 2 6 15	the Hall of the the track of th
1552 » » neue Liliput 25 R. 3 — 18	1000 R. 2 R. 20 Gr. 480 B., 50 R. 5 — 30
1553 Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige Gilie	
à Pfd. 1 R., à Coth 2 Ryr. — 12 R. 1 — 6	1613 Hidiscus calisureus, Stundenblume à Pfd. 2 R.
1554 » alba » 2 » » 3 » -18 » 1 — 6	1614 Pichardsoni Mer 2 and 20th 3 Fgr. 1 — 6006
1555 » " " rosea » 3 » " 4 » — 24 » 1 — 6	1614 » Richardsoni à Pfb. 2 Rg m 3 » 1 — 3006
1556 » capitata major » 1 » » 2 » — 12 » 1 — 6	1615 Humea elegans, reizende zweijährige Zierpflanze
1557 » fl. albo » 1½» 3 » — 18 » 1 — 6	delicated and the second a Coth 1 Ac. 2 6 8018
1558 » laciniata » 1 » 1 » 2 » — 12 » 1 = 6	1616 - 1" purpurea, von gedrungenem Buchs,
1559 » liniflora, sehr hubsche niedrige Species mit großen	Blüthenrispen buntelpurpurroth 10 — 6960
	1617 Hymenatherum tenuifolium, febr hubsch a 0781
	à Soth 15 Gyn - 90 26. 2 - 1712
	1618 * Iberis affinis, neu, hübsch "nolumago-ondun. 2 — 2712
1561 * » nivalis, ichneeweiße aBfd. 25 9gr., auth. 29gr.—12 » 1— 6 1562 * » tricolor, dreifarbige a Bfd. 25 9gr., a goth 2 9gr. 1— 6	1619 * » amara, bittere Schleifenblume ansoixom dun
	91 - 9 201 3 1 day 6 and a Pfd. 25 Gr., a Loth 2 Gr. 1 - 6
	1620 » candidissima, reinweiße and a stat
	à Bfd. 35 Gyr., à Loth 3 Gyr. — 18 H. 1 — 6
1565 Glaucium fulvum, rethgelber Hornmohn » 3 » 1 — 6	1621 * " coronaria, gefronte
	1622 * " odorata, wohlriechende adad anloligomoro a dvol
	à \$10.1 % » 2 » — 12 » 1 — 6
1568 Godetia amoena, zierliche à Loth 3 Gyr. — 18 W. 1 — 6	1623 * " pectinata, fammförmigenso associas a con contra
	1 - 1 08 - a dia Bfb. 1 Rg. » 2 m - 12 » 1 - 1706
1570 » » kermesina » 5 » — 30 » 1 — 6	1624 * » umbellata, lilla atangua a 8731
1571 » insignis, sehr schön » 5 » — 30 » 1 — 6 1572 » Lindlevana, Lindlevana, Lindlevana, Sindlevana, 3 » — 18 » 1 — 6	1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1625 * " alba, weiße sumbirg schoque a 0831
TETA	21 — 2 a Odl a \$fb. 40 Ggr   3 m   - 18 m   1   - 186
	1626 * " Carnea, fleischf. a Bfo. 3 He, a Loth 4 Hg. 1 — 8866
area to the first the firs	1627 * " purpurea, dunfelrothe and manual a * 8801
1576 » rosea-alba, "Tom Thumb" à Loth 10 Hyr. 1 6 9 1577 » rubicunda, rotheà Loth 3 Hyr.— 18 E. 1— 6	1000 1 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1578 » » splendens, fction » 3 » — 18 » 1 — 156	1628 * " Dunnetts, dunkelcarmoisinrothe, neu
1579 » ,,the Bride"	1690 Tonnations Polar B to 21/2 Re, a Both 4 Sgr. — 24 26: 1 — 6
1579 a wersicolor grandiflora » 10 » — 60 » 1 6 1 9	1629 Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Camellien-
1580 » Wildenowii, Wilbenow's 3 » — 18 » 1 — 6	Balfaminen, 10 separate Farben. 25 R. 1 3 77
1581 » Whitneyi, Pflanze circa 1 Fuß hoch, Blüthen	1630 Diefelben gemischt
in Bufcheln ftehend ziemlich 4 Bolt im Durch	1632 Diefelben gemischt
meffer, Petalen rosa an der Basis mit dunkelm	1633 Zwerg Balfaminen, 10 separate Farben. 25 R. 1 3 00 7
Fleet	1634 Dieselben gemischt
1582 Gomphrena Haageana (Klotzsch), dunfelorangen:	
Tarbig, besond. f. Gruppen ins Freie 8871	rate Farben
à Pfd. 4 H, à Loth 5 Hn - 30 H. 1 - 6	1636 Diefelben gemischt à Bfo. 20 Re, à Loth 25 - 150
1583 » " " " Isabellina » 5 » — 30 » 1 — 6	1637 Rosen: (Andrieux) Balfaminen, punktirte, 5 Farben
1584 - 1 » globosa fl. albo, weiß à Loth 3 Fyr. 1 - 6	1000 gion grant man and and fevarat25 K. 1. 6 2039
1585 » » fl. carneo, fleischfarbig. » 3 » 1 — 6	1638 » » Solferino, neue
1586 » » » 3 » 1 — 6	punftirte, febr fcon
1587 " " fl. variegato, bunt " 3 " 1 — 6	1639 Reue Mielen Balfamine, wird 4-5 Kuß hoch, fehr
1588 Grahamia aromatica, geruchhafte Grahamia » 6 » 1 — 6	verzweigt, Blumen halbaefüllt 100 R 15 9m: -90 967, 25 R. 4 - 24
1589 * Grammanthes gentianoides, febr hubid	1640 * Jonopsidium (Cochlearia) acaule, reizende silas
1500 a 21 - a 2 a 2 a 20th 3 R. 2 6 15	farbige Crucifera für Miniatur-Ginfaffungen und
1590 * , » die a se o cinnabarina, neu	Lopffultur à Loth 15 Fgr. — 90 AF 2 — 12
1501 - 1 a & a domination and a Loth 4 » 3 - 118	1641 Ipomea azurea, sehr reichblühend » 5 » — 30 » 1 — 6
1591 * "   "   lutea, gelbe " 4 " 3 — 18	1642 » bona nox (muricata) » 3 » — 18 » 1 — 6
1592 <b>Gypsophila</b> elegans, Oppsfraut à Pfo. 20 <i>Syr.</i> 2 <i>Syr.</i> 1 — 6 1593	1643 » coccinea, scharladyrothe » 3 » — 18 » 1 — 6
1504 to the second seco	1644 « » luteola, gelbliche » 3 » — 18 » 1 — 6
military and stronger than the	1645 » grandiflora, prachtvolle großblühend
1595 Hedysarum capitatum a Coth 2 Fgr. — 12 26. 1 — 6	a Coth 6 991, 10 R. 9 1 6 9
	1646 » » alba, mit weißen Samen » 6 » 10 » 1 6 9
1596 Heienum Douglasi, Douglas Beiente » 6 » — 36 » 1 — 6 1597 » tenuifolium, feinblättrige » 6 » — 36 » 1 — 6	- Superior Superior of the mit tottethen
1500 Wallandhard annua d al	Nande à Loth 5 Hy: 1 = 60 6
à Pfo. 50 Gyr., à Coth 3 Gyr. — 18 H. 1 — 6	
1599 » sulphureus fl. pl. à Loth 3 % 1 — 6	Mande à Loth 5 Hyr. — 30 M. 1 — 6
1600 » argophyllus, Stengel und Blätter weich file	1649 » » elegantissima » 5 » — 30 » 1 — 6 1650 » » fl. albo, gang neu » 5 » — 30 » 1 — 6
berhaarig, mit leuchtend gelben einfachen	1651 " " fol. argent. marmorata, neu
Blumen à Loth 5 Ggr. — 30 H. 1 — 0776	a Loth 15 gg 90 gg. 2 - 11 12
1601 » » striatiflorus fl. pl. » 6 » — 36 » 1 — 16	1652 » » » » 6 prachtvolle Farben
1602 » californicus insignis, fdön à Loth 4 Hr. 1 — 6	mit marmorirten Blattern, gestreiften u. punftirten # 2171
1603 " macrophyllus giganteus, riefige Species de la	Blumen, f. empfehlenswerth, zufammen je 1 Prife 5 - 81 30
aus Rabylien, wird gegen 16 Jug hoch, als	1653 - " limbata, (Pharbitis), prächtige purpurviolette " * 1111
Blattpflanze sehr schön . a Loth 3 Fgr. — 18 H. 1 — 6	Binde mit breitem weißem Rande, sehr leicht " * 3171
1604 » nanus fl. pl., gefüllte Zwerg: » 6 » — 36 » 1 — 6	und reichblühend
1605 » » flore pleno, mit sammtgrüner Mitte,	1654 » Nil (hederacea), fdjone blane » 3 » — 18 » 1 — 16
à Loth 5 Gyr. — 30 H. 1 — 6	1655 » » grandiffora (Ferrandiana)» 3 » – 18 » 1 – 816
1606 » uniflorus, einfach, aber enorm große Blumen	1656 - » purpurea, div. Farben à Pfb. 20 » 2 120 »
à Soth 3 Ggr. — 18 Gg. 1 — 8 G	- 1 c 12 - c 4 c midne with rolong both 2 - 0.12
1607 * Heliophila araboides, azurblaue, reizend a 8th. 15 9gr. 2 - 12	1657 » " " M. albo, weiße, a Loth 3 Hr. — 18 H. 1 — 1976
1608 * " trifida, breitheilige, prachtvolle. " 15 » 2 — 12	1658 » atrosanguinea, dunfelrothe a Loth 3 Ggr 1 — 6

No. A Mile Marie & Mile & Marie & Mari	No. à Brise Gyr. S. = 90?
1659 Ipomea purpurea hederaefol. atrosanguinea, epheublättrig à Loth 3 Gyr. — 18 H. 1 — 6	bunkelroth mit schwarzem Auge, sehr groß, reich und
1660 » Madame Année, weiß mit scharlach	bis spät in den Herbst blühend
gestreift à Loth 3 Ggr. — 18 H. 1 — 6	à Ffv. 4 R, à Loth 5 Ryr. — 30 K! 1 — 6 1722 Linum corymbiferum luteum » 6 » — 36 » 1 — 6
1661 » incarnata, incarnatrothe» 3 » - 18 » 1 - 6	1722 Linum corymbiferum luteum » 6 » — 36 » 1 — 6
1662 » quinata	1723 Loasa tricolor, dreifarbige » 8 » -48 » 1 - 6
1663 - " " " rosea " 3 " - 18 " 1 - 6	1724 * Lobelia erinoides, alpenbalfamähnliche
1664 » violacea, buntelblau » 3 » — 18 » 1 1 6	à Bfo. 5 R, à Luth 8 » — 48 » 1 — 66
1665 » kermesina, carmoifinroth à Loth 3 Ggr. 1 — 6	The state of the s
1666 » » rubro violacea (spec. Indiae), rothviolette 1 — 6	1726 * " Crystal Palace, schön dunselblau
1667 » » striata (Michauxi), rothgestreift à Loth 3 Hgr. 1 4 6	à 20th 45 Sgr. 3 — 18
à Coth 3 991 — 18 90! 1 — 01 6	1727 * " Danneeliana à 8th. 25 Ggr.—150 XF. 2 6 15
1669 — Quamoclit, feinblättrige reizend. a Loth 5 Sgr. 1 — 6	1728 * " erecta bicolor, neu 3 — 18
1670 » » alba, weiße à Loth 5 Hyr. — 30 MF 1 — 16	1729 * " " fl. roseo, blagrofa à Loth 6 Gr. — 36 H. 1 — 6
1671 - 1  rosea, rofa » 6 » - 36 » 1 - 6	1730 * " grandiflora superba, bie schönste
1672 - rubro-coerulea, Hooker (violacea vera	bunfelblaue à Loth 12½ \$9x - 75 \$X. 1 6 9 grandiflora var. Cracovienne,
und mexicana der Garten), azurblaue groß:	fehr schön à Loth 10 Agr. — 60 XI. 1 6 9
1673 » rubro-coerulea, fl. albo, die weiße	1732 * " marmorata " 10 " — 60 " 1 6 9
Barietät von letterer à Loth 1½ Re., 10 R. 2 — 12	1733 * " speciosa kermesina à 2th. 20 <i>Syr.</i> 2 — 12
1674 Ipomopsis Bayrichi, Bahrich's à Loth 5 Agr. 30 A. 1 = 16	1734 * " Paxtoniana, fchön " 15 " 2 — 12
1675 » coronopifolia, hohe	1735 * " Stern von Ischl, compacte niedrige,
1676 » elegans, zierliche » 5 » — 30 » 1 — 6	reichblühende dunkelblaue Sorte 5 - 30
1676 <sup>a</sup> » » atrorosea nana » 10 » — 60 » 1 6 2 9	1736 * » gracilis, gebrungen gebaute à Loth 25 Gyr. 2 6 18
1677 » aurantiaca a 20th 5 » — 30 » 1 — 6	1790
1000	1739 * " ramosa, äftige, febr fchön à Loth 15 " — 90 " 2 — 12
1680 » superba, pradfige » 5 » -36 » 1 - 6	1740 * * " alba, schneeweiße . " 25 " — 150 " 2 6 15
1681 * Isotoma axillaris, winfelständige » 25 » — 150 » 2 — 12	1741 * " rubra, rothe " 25 " - 150 " 2 6 15
1682 » longistora, langblüthige	1742 * » trigonicaulis, reizend, vom Schwanenfluß
1683 * » Petraea coerulea, blaue 2 — 12	1742 Land 1/10 Roth 11/2 Rg. 3 — 18
1684 * Lasthenia glabrata, glatte à Loth 4 Gyr. — 24 M? 1 — 6	1743 Lonas umbellata
1685 Lathyrus Gorgoni, hübsch » 3 » - 18 » 1 — 6	1744 Lotus Jacobaeus, schwarzer Schotenflee a goth 6 Gr. 1 - 66
1686 » odoratus, wohlriechende ober spanische Wicke in	17/4C T
vielen Farben gemischt à Pfd. 10 Gr. à Loth 1 — 6	1747 » albo-coccineus, fdön » 2 » — 12 » 1 — 6
1587 » » blaustreifige. à Pfd. 12½ 9gr. — 75 W. » 1 — 6	1748 » Cruikshankii à Pjb. 15 Syr. » 2 » — 12 » 1 — 6
à \$\pi_0, 12\frac{1}{2}  \tau - 75  \tau \tau - 6	1749 » Dunetti atroviolaceus à Pfo. 1 R., à Eth. 2 Sgr. 1 — 6
1689 » rothstreifige. » $12\frac{1}{2}$ » — 75 » » 1 — 6	1750 » guatemalensis (monogynus) » 1 » 2 » 1 — 6
1690 » » reinweiße » 15 » — 90 » » 1 — 6	1751 » Hartwegii, Hartweg's blauer bas de la
1691 » » dunkelrothe » 12½ » — 75 » » 1 — 6	à Pfd. 25 Hgr., à Loth 2 Hgr. — 12 Hg. 1 — 6 1752 » » fl. albo, weiße à Rfd. 1 Hg. » 2 » — 12 » 1 — 6
1692 » » roth und weiß » 12½ » — 75 » » 1 — 6	1750
1693 » » hellpurpur » $12\frac{1}{2}$ » — 75 » » 1 — 6 1694 » • hellpurpur » $12\frac{1}{2}$ » — 75 » » 1 — 6	1755 » " " roseo, reja » 1½ » » 3 » — 18 » 1 — 6 1754 » » coelestis, hellblane
1694 »	à \$\( \text{fb.} \) 1 \( \text{1} \) 3 \( \text{N} \) - 18 \( \text{N} \) 1 \( - \text{N} \) 6
1696 " Captain Clarke, oben rosa, unten weiß	1755 » hirsutissimus » $1\frac{1}{3}$ » » 3 » $4$ » $1$ — 6
mit dunfelblau à Pfb. 15 Gr 90 M. à Loth 1 - 6	1756 » hybridus insignis, prachtvoll
1697 » Invincible Scarlet, prachtvolles Roth	à Pfd. 1 Re, a Loth 2 Ggr. — 12 » 1 — 6
à Pfd. 15 Gr. — 90 M. à Loth 1 — 6	1757 » » nigrescens » 3 » — 18 » 1 — 6
1698 » » Kronprinzeffin von Preußen, neu. » 4 — 24	1758 » » <b>superbus</b> » 2 » — 12 » 1 — 6 1759 » mutabilis, practives
1699 Lavatera trimestris fl. albo à Loth 3 Gyr. — 18 W. 1 — 6	1759 » mutabilis, prachtvest à Afb. 15 Gyr. » 2 » — 12 » 1 — 6
1700 » » fl. rubro » 3 » — 18 » 1 — 6 1701 Leptosyne maritima, aus Galifornien, 1½ Huß	1760 » variecolor à \$Ffb. 20 Gyr. à Loth 2 » 1 - 6
hoch, perenirend, bluht jedoch schon im ersten Jahre.	1761 * » nanus, Zwerg =, reizend, blau mit weiß » 3 » 1 — 6
Bluthenfunf ähnlich dem Coreansis 91/ 2011 im Durch	1762 * " " fl. albo, glangend weiß à Loth 3 9gn. — 18 " 1 — 6
meffer und von citronengelber Farbe und afazienahnlichem	1763 » pilosus, fleischfarben la Bfo. 10 Gr., a Loth 2 Gr. 1 — 6
Geruch. Blätter gefiedert 1/5 Loth 10 Ggr 60 90? 2 - 12	1764 » » blaue a Pid. 10 Gr., a Loth 2 Gr. — 12 H. 1 — 6
1702 * Leptosiphonandrosaceus, » 3 » -18 » 1 - 6	1765 » weiße (hirsutus albus)  a Pfo. 10 Gy: — 60 GF, a Coth 2 Gy: — 12 » 1 — 6
1703 * " albus, weißes " 6 " — 36 " 1 — 6	a \$10. 10 3gr. — 60 20:, a coth 2 3gr. — 12 » 1 — 6  1766 » pubescens fehr fchön » 2 » — 12 » 1 — 6
1704 * "   "   "	1767 » elegans, purpurrosa mit weiß, prachtvoll.
1705 * » densiflorus, did/tblumiges » 3 » — 18 » 1 — 6 1706 * » » albus	a Loth 2 Sgr. — 12 M. 1 — 6
1706 * " " albus " 3 " - 18 " 1 - 6 1707 * " hybridus, nen und schön "12½" - 75 " 1 6 9	1768 * " subcarnosus (subramosus aud) spec. Texas),
1708 » Acajou, braun » 25 » — 150 » 2 — 12	reizende niedrige dunkelblaue Species, fehr niedlich
1709 * » luteus, gelbblühendes, neu a Loth 6 9gr. — 36. » 1 — 6	31 Einfasungen à Loth 6 Hyr. — 36 Hr. 1 — 6
1710 * » aureus, prachtig goldgelb » 6 » — 36 » 1 — 6	an distribution of the second
1711 * » roseus, im Buchs dem L. aureus gleich, jedoch	25 2 - 12
mit größeren Blüthen von zartrosa Farbe 10 — 660	1771 » venustus, reizende » 2 » - 12 » 1 - 6
1712 * Linaria bipartita alba à Loth 4 Hyr. — 24 LF. 1 — 6 1713 * " splendida, fehr fchön à Loth 5 Hyr. 1 — 6	1772 » » tricolor, neu » 2 » — 12 » 1 — 6
1714 * " splendida, jehr jakon la Loth 5 Syr. 1 — 6 1714 * " sulphurea la Loth 4 Syr. — 24 M. 1 — 6	1773 Machaeranthera glabra » 6 » — 36 » 1 — 6
1715 * » elegans, zierliche » 3 » — 18 » 1 — 6	1774 Malope grandiflora
1716 » Hendersonia Bfb. 2 Re. » 3 » — 18 » 1 — 6	à \$\text{Fr}. 25 \text{ Syr.} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1717 » triornitophora, sehr schön »121/2» — 75 » 1 6 9	1776 Malva crispa, frausblättrige
1718 » » carnea, fleifdfarbige »12½ » — 75 » 1 6 9	à \$fb. 25 » » 2 » -12 » 1 - 6
1719 » tristis	1777 » mauritiana, rothe » 45 » » 3 » — 18 » 1 — 6
	1778 * " miniata, hochrothe, sehr hübsch " 5 " — 30 " 1 — 6
1721 Linum grandiflorum, Desfontaine (grandiflorum rubrum, splendidissimum ber Gärten), prachtvoll,	1779 Martynia formosa, Gemsenhorn » 3 » — 18 » 1 — 6
Guerry, printytovit,	1780 » lutea, gelbblühendes » 3 » — 18 » 1 — 6

No. à Prise Gyr. &. = 96!	No. à Brise Ggr. &. = 90?
1781 Martynia proboscidea a Loth 3 Mm - 18 M. 1 - 6	1847 Nemophila crambeoides oculata, neu
1782 » » rosea, neu » 5 » — 30 » 1 — 6	à Pfd. 25 Hr., à Both 2 Hr. — 12 Hr. 1 — 6
1783 Mathiola bicornis	1848 * » discoidalis, fchwarz m. weiß. Nand à Pfd. 25 Ggr.
1784 Matricaria capensis, gefüllt, weiß à Loth 6 Ggr. 1 — 6	à Loth 2 » 1 — 6
1785 » eximia fl. pl., weiß, gefüllt, geröhrt » 6 » 1 — 6	1849 * " " vittata " 5 " 1 - 6
1786 » Parthenium, gefüllt, weiß, geröhrt, 3 Fuß	1850 * " nigra, neu à Loth 6 Gyr. — 36 H. 1 — 6
hoch, schön	1851 * » insignis, himmelblaue à Pfo. 12 Gyr., à Loth 2 Gyr. 1 —
1787 Maurandia albiflora, reinweiße 1000 R. 20 Gyr. 2 6 15	1852 * " alba, weiße. " 20 " " 2 " 1 — 6
1788 » antirrhiniflora	1853 * " marginata, " 20 " " 2 " 1 — 6
1789 » Barkleyana, Barfley's blaue » 30 » 2 — 12	1054
	1055
	TOPE N
	1857 Nicotions at 1857 Nicotions at 1857 Nicotions at 1857 Nicotions at 1857 Nicotions
1792 » Laceyana, rofa	1857 Nicotiana atrosanguinea grandiflora, buntel
1793 » purpurea grandiflora » 30 » 2 — 12	roth blühend, als Taback empfehlenswerth,
1794 » semperflorens, immerblühenbe » 30 » 2 — 12	a Bid. 1 R., a both 2 Syr. — 12 W. 1 — 6
1795 Medicago intertexta, in Kapfeln, à Loth 3 Gr. — 18 A. 1 — 6	1858 » macrophylla gigantea » 4 » — 24 » 1 — 6
1796 * Mesembrianthemum crystallinum, Eisfraut	1859 * Nierembergia calycina (gracilis) à Loth 50 Syr. 2 6 15
à Loth 5 Gr. — 30 » 1 — 6	1860 » frutescens, fdion
1797 * » glabrum, unbehaarte » 6 » — 36 » 1 — 6	1861 * Nigella damascena, gefüllter Schwarzfümmel oder
1798 » nodiflorum	Jungfer im Grün à Pfd. 1 R.
1799 * » pomeridianum, nachmittagbl. » 10 » — 60 » 1 6 9	à Loth 2 Gr. — 12 X. 1 — 6
1800 * » tricolor, breifarbige » 71/2 » - 45 » 1 - 6	1862 * * " " nana fl. pl., a Ffb. 1 Rg. " 2 " - 12 " 1 - 6
1801 * " " fl. albo, weißbl " 71/2 " - 45 " 1 - 6	1863 » Fontanesiana, sehr hübsch » 6 » -36 » 1 — 6
1802 Mimosa pudica, ichamhafte Sinnpflanze à Loth 6 Sgr. 1 - 6	1864 * » hispanica, spanischer » 3 » — 18 » 1 — 6
	1865 * " " alba " 5 " -30 " 1 - 6
1803 Mimulus cardinalis in vielen Rüancen » 20 » 2 — 12	1866* » atropurpurea » 5 » $-30$ » 1 $-6$
1804 » atrosanguineus, extra » 25 » 2 — 12	1867 * Nolana grandistora, großblumige » 3 » - 18 » 1 - 6
1805 * » cupreus, fehr schön	1868 * " alba, weiße " 3 " — 18 " 1 — 6
1806 » » fl. pleno, neu 1000 ft. 35 9gr., 100 ft. 5 — 30	1869 * » lanceolata, ganz neu, f. schön » 3 » — 18 » 1 — 6
1807 * » var. bruneus, neu à Loth 50 Hgr. 3 — 18	1870 * » paradoxa violacea, violette » 3 » -18 » 1 - 6
1808 » » tigridioides, sehr schön » 25 » 2 6 15	1871 * " tenella, sehr schön " 3 " — 18 " 1 — 6
1809 » hybridus flore pleno, neu, sehr hübsch	1872 * Nycterinia capensis, fapische, blüht Morgens und
1000 R. 12 ½ 9gr. — 75 9C., 100 R. 1 6 9	Abende, und verbreitet den schönften Banillegeruch 2 6 15
1810 * " moschatus, Bisam = oder Moschus, à Loth 50 Sgr. 2 6 15	1873 * » selaginoides, reizend. à Loth 6 Agr. — 36 H. 1 — 6
1811 * » quinquevulnerus, fünffleckiger invielen Nüancen	1874 » » fl. albo, neues weißes à Loth 6 Sgr. 1 — 6
à Loth 15 Gr. — 90 H. 2 — 12	1875 Obeliscaria pulcherrima, praditvoll, groß bunfel:
1812 * » maximus, neueste sehr großblumige Pracht-	fammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spatherbit
Barietäten à Loth 20 Gm — 120 M. 2 6 15	mit Blumen bedeckt à Loth 6 Gyr. — 36 M! 1 — 6
1813 » rivularis 2 6 15	1876 Ocymum anisatum, Anis-Basilifum » 5 » — 30 » 1 — 6
1814 * » roseo-pallidus, prachtvoll 2 6 15	1877 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 — 6
1815 » » fl. albo, neu. à Loth 90 Gr. 3 — 18	1878 Oenothera bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit
1816 » Tilingi, vom Felsengebirge. 3 Fuß boch, ver=	carmoifinrothen Flecken à Loth 6 Gr. 1 — 6
zweigt, Blätter glangend grun, Bluthen in Ris-	1879 » campylocarpaà Loth 5 Gyr. — 30 H. 1 — 6
pen und von schöner goldgelber Farbe.	1880 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 — 6
1000 R. 1 Rg. — 180 98., 100 R. 4 — 24	1881 * » nana, leuchtend gelb à Loth 6 Gyr. 1 — 6
1817 Mirabilis Jalapa, Jalape in vielen Farben gemischt	1882 * " " alba, weiße niedrige . " 6 " 1 6 9
à Bfd. 25 Gr., à Loth 2 Gr. — 12 D. 1 — 6	1883 » Lamarkiana, 3 Fuß hoch. Blumen 3 3oll
1818 » » weiß » 3 » — 18 » 1 — 6	im Durchmeffer und von goldgelber Farbe
1819 » » carmoifin » 3 » — 18 » 1 — 6	à Bjo. 2 R, à Loth 3 Lyr. — 18 R. 1 — 6
1820 » » rosa mit weiß » 3 » — 18 » 1 — 6	1884 * » rosea, aus Mexico, niedrig, zu Einfassungen
1821 » » fajarladj » 3 » — 18 » 1 — 6	sehr empfehlenswerth à Loth 15 Gr. — 90 H. 2 — 2
1822 » » weiß u. gelb gestr. » 3 » — 18 » 1 — 6	1885 » Sellowii grandiflora, gelb » 4 » — 24 » 1 — 6
1823 » » " und roth » » 3 » — 18 » 1 — 6	1886 * » taraxacifolia, gelb. » 6 » — 36 » 1 — 6
1824 » gelb und roth gestreift	1887 * »
à Loth 3 Gr. — 18 » 1 — 6	1888 Ononis filicaulis
1825 » » goldgelbe » 3 » — 18 » 1 — 6	1889 Oxalis rosea, rosenrother Sauerslee, reizend zu niedrigen
1826 » » orange » 3 » -18 » 1 - 6	Gruppen und Einfaffungen a Loth 25 Ggr. 2 — 12
1827 » » chamois » 3 » — 18 » 1 — 6	1890 » tropaeoloides, sehr niedliche kleine Species für
1828 » * tricolor » 3 » -18 » 1 - 6	Einfassungen und Topffultur mit blutrothen Blätz
.1829 » fol. variegatis » 3 » -18 » 1 - 6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1830 » » quadricolor » 6 » — 36 » 1 — 6	1001 W-11. CY: YC' 0 YO CO. 10 Arr
1831 » longiflora, langblumige » 3 » – 18 » 1 – 6	1000 1001 - 6
1832 » violacea, violette » 3 » -18 » 1 - 6	1893 » Hookeriana (A. Grey), Blumen roja,
1833 Myosotis azorica, prächtiges Bergismeinnicht von ben	C. W. C.
Azorischen Inseln (zweijährig)	1894 Palava flexuosa, and Bolivia, $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch, vers
à 1/10 Loth 12 Ggr. 6 & -75 W. 3 - 18	zweigt, Blumen 1 Boll Durchmesser, lebhaft rosa, an
1834 » » alba, nen à ½ Coth 1 R.—180 » 5 — 30	
1835 » var. lilacina, neu . ½ coth 1 % 5 — 30	1895 Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunfelmohn
1836 » intermedia à Loth 5 Gyr. 1 — 6	
1837 * Nemesia compacta bicolor » 10 » 1 6 9	a \$\text{fb. 2 \$\mathcal{H}\$, a coth. 3 \$\mathcal{H}\$r. 1 — 6
1838 * »	
1839 * » alba, reinweiße » 10 » 1 6 9	Pariser Federmohn, gemischt a Bfd. 35 Gyr.
1840 » rosea, roja » 10 » 1 6 9	a 20th 3 » 1 — 6  1897 » » 10 Farben sevarat sede. » 4 » 1 — 6
1010 " " 10800 10111 " 10 % 1 0 0 1	1897 » » 10 Farben separat jede. » 4 » 1 — 6
1841 * » floribunda, vielblumig » 8 » 1 — 6	1898 » » Murselli fl. pl., prachtvoll » 4 » 1 — 6
1841 * » floribunda, vielblumig » 8 » 1 — 6 1842 * » versicolor, verschiebensarbige » 8 » 1 — 6	1898 » » Murselli st. pl., practivos » 4 » 1 — 6 1899 » » lilacinum st. pl., listafarbiger » 4 » 1 — 6
1841 * ""> floribunda, vielblumig ""> 8 "" 1 — 6         1842 * ""> versicolor, verschiebensarbige ""> 8 "" 1 — 6         1843 * Nemophila atomaria, seinpunstirt ""> 2 "" 1 — 6	1898 » » Murselli st. pl., practivos » 4 » 1 — 6 1899 » » » lilacinum st. pl., listafarbiger » 4 » 1 — 6 1900 » » » splendens st. pl., leuchtender » 4 » 1 — 6
1841 * ""> floribunda, vielblumig ""> 8 "" 1 — 6         1842 * ""> versicolor, verschiebensarbige ""> 8 "" 1 — 6         1843 * Nemophila atomaria, seinpunstirt ""> 2 "" 1 — 6         1844 * ""> auriculaestora, neu ""> 6 "" 1 — 6	1898 » » Murselli fl. pl., prachtwoll » 4 » 1 — 6 1899 » » lilacinum fl. pl., lillafarbiger » 4 » 1 — 6 1900 » » splendens fl. pl., leuchtender » 4 » 1 — 6 1901 » » gemischt à Coth 3 Ggr. — 18 X! 1 — 6
1841 * ""> floribunda, vielblumig ""> 8 "" 1 — 6         1842 * ""> versicolor, verschiedensarbige ""> 8 "" 1 — 6         1843 * Nemophila atomaria, seinpunstirt ""> 2 "" 1 — 6         1844 * ""> auriculaestora, neu ""> 6 "" 1 — 6         1845 * ""> crambeoides, hellblaue	1898
1841 *	1898
1841 * ""> floribunda, vielblumig ""> 8 "" 1 — 6         1842 * ""> versicolor, verschiedensarbige ""> 8 "" 1 — 6         1843 * Nemophila atomaria, seinpunstirt ""> 2 "" 1 — 6         1844 * ""> auriculaestora, neu ""> 6 "" 1 — 6         1845 * ""> crambeoides, hellblaue	1898

	- Commit	· Herrand I.
No. à Brife Hn.	a - orr	No. a Brife Gyr. S. = D!
1905 Pentapetes phoenicea, dunfelrother. agoth 6 Syr. 1		1953 Polycolymna Stuarti, Immortelle mit filberweißen Betalen
	-	und goldgelben Staubfäden
1906 Perilla nankinensis, Blattpffanze mit dunfelrothen		1954 Polygonum orientale, rother Knöterich » 3 » 1 — 6
Blättern, vorzüglich für Gruppen auf Rasen.	0	1955 » album, weißblühender. » 5 » 1 — 6
à Roth 4 Syr. — 24 St. 1	<b>-</b> 6	1956 » speciosum, reichblühend » 3 » 1 — 6
1907 Perilla nankinensis atropurpurea fol. laci-		1957 » pumilum, gang nen » 3 » 1 — 6
niatis, mit feingeschligten Blättern, sehr hübsch	0 15	1958 * Portulacca grandiflora, einfache, gemischt
à Cuth 25 9gr. — 150 96!, à Bortion 2	6 15	à Loth 10 Syr. — 60 XI. 1 6 9
	<b>-</b> 6	1959 * » alba, neu, reinweißer à Loth 15 991: 1 6 9
1909 » nyetaginiflora, weißblühende » 6 » 1	<del>-</del> 6	1960 * " striataà Loth 15 Gyr. — 90 H. 1 6 9
1910 » phoenicea, bunkelrothe » 10 » 1 1911 » variabilis, viele Farben » 12½ » 1	6 9 9	1961 * " aurea, goldgelber " 15 " — 90 " 1 6 9
and the second s	6 9 6 15	1962 * " Gillesii, carmoifin " 15 " — 90 " 1 6 9
1913 » geopotumige Corten gemicht " 25 " 2	0 10	1963 * " splendens (Blensoni) à Loth 15 Sgr. 1. 6 9
gemischt 1000 K. 10 Ger. 250 Korn 3	- 18	1964 * " rosea, rosa, sehr schön à Loth 15 " 1 6 9
1914 » » schr großblühende geaderte, 1000 k. 10 gg.	- 10	1965 * » striata, nelkenartig, gelb, rosa, carmin
250 Korn 3	_ 18	gestreift und gestrichelt a Loth 15 Hr. 1 6 9
1915 » Countess of Ellesmere, rosa mit weißem	10	1966 » caryophylloides luteo striata, gelb:
Schlund, fehr schön zu Gruppen und		gestreift à Loth 1 R 3 - 18
Einfassungen à Coth 10 Hyr. 1	6 9	1967 * " sulphurea (Thorburnii) " 15 Ggr. 1 6 9
1916 » großblumige grüngeränderte	0	1968 * " Thellussonii, orangefarbig " 15 " 1 6 9
1000 Korn 12½ Gr., 250 Korn 3	6 21	1969 * » rosea pallida (incarnata),
1917 » " Inimitable, schon atlasweiß mit großen	* cari	garte Farbung à Loth 15 Gr. 1 6 9
rothen Flecken 1000 Rorn 8 Gr., 250 Rorn 2	6 15	1970 * » grandistora fl. pl., neue gefüllte in
1918 » marmorata (Henrictte Thalacter), pracht:	* 1881 T	schönen Farben geben 75% Gefüllte
voll, neu 1000 Kern 121/2 Ggr., 250 Korn 3	6 21	à Loth 8 Re., 1/10 Loth 1 Re.,
1919 » » gestreifte, gemischt 1000 R. 18 Gr., 250 » 5		1000 Korn 3 — 18
1920 » neueste Sorten mit ben schönsten	4 TOSI 1	1971 * " gefüllt, schweselgelb 500 " 3 — 18
gefüllten befruchtet 1000 Rorn 18 Ggr., 250 » 5	- 30	1972 *
1921 Phacelia congesta, gedrangte à Coth 2 Gr 12 G. 1	- 6	1973 * " " orange
1000	_ 6	1974 * " " splendens fl. pl. 500 " 3 — 18
1000 101 1	_ 6	1975 * " " weiß, roth gestreift 500 " 3 — 18
1924 » Tom Pouce, blan. » 12 »	6 9	1976 * "
1925 » » » fl. albo, weiß » 15 » 1	6 9	1977
1926 Phaseolus coccineus, Blumen fupferfarbig in	¥ 6181	1978 Reseda odorata, wohlriechende Resede
langen Trauben, Schlingpflange à Loth 10 Syr. 1	6 9	a \$70. 18 9gr., a Loth 1 — 6
1927 Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume in		1979
	6 9	1980 » » ,, Ameliorée", sehr großblumig
allen Nüancen gemischt à Ceth 12 1/2 Ign 1  1928 » <b>Brillant</b> , scharlach » 25 » 2	6 9 6 15	und robuit, röthlich à Pfo. 5 M. — 880 V., à Lih. 6 — 36
1929 » » dunkespurpurrosh » 25 » 2	6 15	1981 Rhodanthe atrosanguinea, sehr schön à Eth. 50 Ggr. 3 — 18
	6 15	1982 » maculata, prachtvoll
1931 » rosea albo-stellata maxima,	0 10	1983 » » fl. albo, reinweiß » 40 » 2 6 15
fehr schön, rosa mit großem weißem		1984 » Manglesii, reizende Immortelle » 20 » 2 — 12
0, 10 10 10 10 100 000, 0	6 15	1985 Ricinus africanus, hoher Bunderbaum . » 4 » 1 — 6
1932 » » lilacina albo-stellata maxima,	0 10	1986 » » albidus, sehr schön » 5 » 1 — 6
neu. 1000 Korn 25 Gr., 100 Korn 3	- 18	1987 » hybridus atrosanguineus » 6 » 1 — 6
(Dbige beide Sorten sind außerorbentlich	10	1988   » brasiliensis
großblumig und schön.)		
1933 » » rosa mit weißem Stern à Loth 18 Gyr. 2	- 12	
1934 » Pilla, reine Farbe » 18 » 2.		1991 » giganteus (spec. von den Philippinen)  à Loth 4 Hgr. 1 — 6
1935 » » lilla mit weißem Stern » 18 » 2	- 12	1000
1936 » " chamois rosa, neue prachtvolle Farbe 3 -		1992 » macrocarpus, jehr jahun » 5 » 1 — 6 1993 » macrophyllus atropurpureus » 5 » 1 — 6
100=	6 15	1994 » microspermus grandiflorus » 4 » 1 — 6
1938 » Leopoldi, roth mit weißem Stern	4 722	1995 » purpureus, purpurrother » 5 » 1 — 6
à Loth 18 Gr. — 108 Af. 2	- 12	1996 » » major, neu » 5 » 1 — 6
1939 » " M. albo, reinweiße à Loth 25 Hy: 2		1997 » sanguineus (Obermanni), blutrother, pracht-
1940 » oculata, weiß mit röthlich blauem		voll. à Pfv. 50 Gr., à Loth 3 Gr. 1 — 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 15	1998 » » minor, neu » 4 » 1 — 6
1941 » neue marbrirte, in prachtvollen Ruancen		1999 » » tricolor, neu » 4 » 1 — 6
à Loth 30 Gr. — 180 H. 2	6 15	2000 » spectabilis, prachtvoll großblättrig. » 4 » 1 — 6
1942 » marmorata rosea, sehr hübsch	1927	2001 » tunicensis, tunesischer geschligter » 4 » 1 — 6
à Loth 30 Hr. — 180 M. 2	6 15	2002
1943 » Princess Royal, purpur mit weiß	1081	2003 Rudbeckia Drummondi, groß goldgelb, oft braun=
gestreift à Loth 35 Gr. — 210 98. 2	0 45	gefleckt, fehr schön 20th 10 9gr. 1 6 9
	6 15	
1944 » Radowitzii, Blumen rosa, mit	6 15	2004 Sabbatta campestris, anetherne Gentance ma
1944 » » Radowitzii, Blumen rosa, mit strahlenformig vom Gentrum aus-	6 10	2004 Sabbatia campestris, assertiebste Gentianee mit rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hyr. — 24
	6 15	rosa Blumen (verlangt Moorboden) 1000 Korn 10 Kgr. — 24
strahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Loth 35 <i>Agr.</i> 2	1631 P	rosa Blumen (verlangt Moorboden) 1000 Korn 10 Ggr. — 24
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr fchon	1631 P	rosa Blumen (verlangt Moorbeden) 1000 Korn 10 Hyr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à loth 10 » 1 6 9
strahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Loth 35 <i>Syr.</i> 2	1631 P	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hyr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à goth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Loth 35 <i>Hyr.</i> 2 1945 » variabilis, eigenthümlich durch die	1631 P	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à goth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant de Voth 35 Hgs. 2 1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farbe, im Aufgehen dunkelpurpur und im weiteren Biühen in lilla übergehend . de Voth 25 Hgs. 2	1631 P	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Loth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant & Leoth 35 Kgr. 2 1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farbe, im Aufgehen dunkelpuppur und im weiteren Blühen in lilla übergehend . & Leoth 25 Kgr. 2 1946 » Wilhelm I., neu. Blumen schars	6 15	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à 20th 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Loth 35 Hp. 2 1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farbe, im Aufgehen dunkelpurpur und im weiteren Blühen in lilla übergehend . à Loth 25 Hp. 2 1946 » » Wilhelm I., neu. Blumen schar- lach mit weißen Streifen à Loth 40 Hp. 3	6 15	rosa Blumen (verlangt Moorbeden) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Loth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Loth 35 Hp. 2 1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farbe, im Aufgehen dunkelpurpur und im weiteren Blühen in ilsa übergehend à Loth 25 Hp. 2 1946 » Wilhelm I., neu. Blumen schar- lach mit weißen Streifen à Loth 40 Hp. 3 1947 Podolepis affinis, schön, große goldgelbe Blumen	6 15	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24  2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Loth 10 » 1 6 9  2006 » atrococcinea » 15 » 2 — 12  2007 » azurea, aqurblaue, prächtig » 15 » 2 — 12  2008 » » venosa, gelb gcabert » 15 » 2 — 12  2009 » orange » 25 » 2 6  2010 » purpurviolett » 15 » 2 — 12  2011 » coccinea, scharlachrothe » 15 » 2 — 12  2012 » nana, 3werg , 1½ Fuß bech in reizender Müans  cirung, sehr zu empsehlen à Loth 10 Hr. 1 6 9
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Loth 35 Hr. 2 1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farde, im Aufgehen dunfelpurpur und im weiteren Blühen in tilla übergehend . à Loth 25 Hr. 2 1946 » Wilhelm I., neu. Lumen scharz lach mit weißen Streifen a Loth 40 Hr. 3 1947 Podolepis affinis, schön, große goldgelbe Blumen à Pfo. 4 Re, à Loth 5 Hr. 30 W. 1	6 15 6 15 — 18 — 6	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24  2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Loth 10 » 1 6 9  2006 » atrococcinea » 15 » 2 — 12  2007 » azurea, aurblaue, prächtig » 15 » 2 — 12  2008 » » venosa, gelb geabert » 15 » 2 — 12  2009 » orange » 25 » 2 6 15  2010 » purpurviolett » 15 » 2 — 12  2011 » coccinea, scharlachrothe » 15 » 2 — 12  2012 » nana, Zwerge, 1½ Kuß bech in reizender Müanscirung, sehr zu empfehlen à Loth 10 Hr. 1 6 9  2013 » scharlachrothe Zwerge » 15 » 2 — 12
ftrahlenförmig vom Eentrum ausslaufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant a Loth 35 Hp. 2  1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Karbe, im Aufgehen dunfelpurpur und im weiteren Blühen in lilla übergehend. à Loth 25 Hp. 2  1946 » » Wilhelm I., neu. Blumen scharzlach mit weißen Streisen a Loth 40 Hp. 1947 Podolepis affinis, schön, große goldgelbe Blumen a Bfo. 4 Hp., a Loth 5 Hp. — 30 W. 1  1948 » auriculata, geöhrte, selten » 10 » — 60 » 1	6 15 6 15 — 18 — 6 6 9	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Coth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Eentrum ausslaufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant a Loth 35 Kgr. 2  1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farbe, im Aufgehen dunschpurpur und im weiteren Biühen in lilla übergehend. a Loth 25 Kgr. 2  1946 » wilhelm I., neu. Blumen scharslach mit weißen Streisen a Loth 40 Kgr. 3  1947 Podolepis affinis, schön, große goldgelbe Blumen a Kfd. 4 Kg., a Loth 5 Kgr. — 30 Wf. 1  1948 » auriculata, geöhrte, seiten » 10 » — 60 » 1  1949 » chrysantha, goldgelbe » 10 » — 60 » 1	6 15 6 15 — 18 — 6 6 9 6 9	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Loth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Eentrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant a Leth 35 Kgr. 2  1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farbe, im Aufgehen dunfelpurpur und im weiteren Blühen in lilla übergehend . a Leth 25 Kgr. 2  1946 » Wilhelm I., neu. Blumen schar- lach mit weißen Streisen a Leth 40 Kgr. 3  1947 Podolepis affinis, schön, große goldgelbe Blumen a Kfo. 4 Kg. a Leth 5 Kgr. — 30 Kf. 1  1948 » auriculata, geöhrte, selten » 10 » — 60 » 1  1949 » chrysantha, goldgelbe » 10 » — 60 » 1  1950 » graeilis, zierliche, schrschön » 12½» — 75 » 1	6 15 6 15 — 18 — 6 6 9 6 9 6 9	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Coth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Loth 35 Kgr.  1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farbe, im Aufgehen dunfelpurpur und im weiteren Blühen in lista übergehend . à Loth 25 Kgr.  1946 » Wilhelm I., neu. Blumen schar- lach mit weißen Streifen à Loth 40 Kgr.  1947 Podolepis affinis, schön, große goldgelbe Blumen à Pfo. 4 Kg., à Loth 5 Kgr. — 30 Kg. 1948 » auriculata, geöhrte, selten » 10 » — 60 » 1 1949 » chrysantha, goldgelbe » 10 » — 60 » 1 1950 » gracilis, zierliche, sehr schön » 12½» — 75 » 1 1951 » alba, weiße » 15 » — 90 » 2	6 15 6 15 - 18 - 6 6 9 6 9 6 9 - 12	rosa Blumen (verlangt Moorbeden) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Loth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea
ftrahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant a Loth 35 Kgr.  1945 » variabilis, eigenthümlich durch die Beränderung der Farbe, im Aufgehen dunkelpuppur und im weiteren Blühen in lilla übergehend a Loth 25 Kgr.  1946 » Wilhelm I., neu. Blumen schar- lach mit weißen Streifen a Loth 40 Kgr.  1947 Podolepis affinis, schön, große goldgelbe Blumen a Kfo. A Kg., a Loth 5 Kgr.—30 Kg. 1948 » auriculata, geschrte, selten » 10 » — 60 » 1949 » chrysantha, goldgelbe » 10 » — 60 » 1950 » gracilis, zierliche, schrschön »12½» — 75 » 1951 » alba, weiße » 15 » — 90 » 2 —	6 15 6 15 — 18 — 6 6 9 6 9 6 9	rosa Blumen (verlangt Moorboben) 1000 Korn 10 Hr. — 24 2005 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra à Loth 10 » 1 6 9 2006 » atrococcinea

4\*

NO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	
No. à Brise Gyr. S. = D!	No. à Prise Gr. &. = 90!
2018 Salpiglossis nana, violettpurpur Zwerg 2 6 15	2079 Silene Armeria, Bouquet Silene à Loth 5 Gr. 1 - 6
2019 » azurblaue, goldgelb geadert à Loth 15 Fgr. 2 — 12 2020 » fchwefelaelbe Zwera = » 15 » 2 — 12	2080 » » fl. albo, weißblühende » 5 » 1 — 6
2004	2081 » » fl. roseo, rofa
2021 » pumila, halbhohe gemiicht » 10 » 1 6 9 2022 » » bunkelviolett » 15 » 2 — 12	2082 * " Bergeri , sehr schr schr a Fid. 1 Re, " 2 " 1 — 6   2083 " hirsuta " 5 " 1 — 6
2023 » » violettpurpur, schon » 15 » 2 — 12	2083 » nirsuta
2024 » » purpur mit dunkellilla » 15 » 2 — 12	Blumen in großen bichten Dolben stehend, sehr schön
2025 » » dunkelscharlach, lilla gerändert» 20 » 2 — 12	à Coth 20 Gyr. 2 — 12
2026 » » scharlach » 25 » 2 6 15	2085 * " pendula (rosa graeca) à \$\( \partial \text{fo. 20 } \( \frac{9}{9} \text{r.} \) " 2 " 1 — 6
2027 » » Harlequin	2086 * " " alba, weißblühende " 5 " 1 - 6
2028 Salvia coccinea, scharlachrother Galbei à Loth 10 Mgr. 1 6 9	2087 * " " rosea, mit rosa Anslug " 3 " 1 — 6
2029 » » hybrida, frühblühend » 10 » 1 6 9	2088 * » ruberrima, sehr schön zur Einfassung
2030 » » nana, neue Zwergs, extra » 15 » 2 — 12	à Bfo. 2 R. — 350 H., à Both 3 Ggr. 1 — 6
2031 » » splendens, bunfelscharlach » 10 » 1 6 9 2032 » gracilistora, sehr bübsch	2089 » » flore pleno, bringt jeroch höchstens 5%
0000	gefüllte
2033 » Horminum, blaudhriger a Ffb. 2 R. » 3 » 1 — 6 2034 » » rothähriger » 2 » » 3 » 1 — 6	2090 * " Pseudo-Atocion, brillant rosa, sehr große und
2035 » » weißähriger » 2 » » 3 » 1 — 6	reichblühend & Bid. 40 Gyr, & Soth 3 Gyr. 1 — 6 2091 » pulchella
2036 * » Roemeriana, bunkelroth, niedrig, gang reigend gu	2092 » reticulata
Ginfaffungen und niedrigen Gruppen, auch fur Topfe 2 6 15.	2093 * " rubella " 4 " 1 - 6
2037 * Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie,	2094 * " M. albo, reinweiße, sehr schon " 4 " 1 - 6
niedlich	2095 * » squammigera, weiß à Ffb. 50 Gyr., » 3 » 1 — 6
2038 » » More pleno, sehr schöne Reuheit	2096 * » vespertina, abendliche » 50 » » 3 » 1 — 6
à Loth 10 <i>Sgr.</i> 1 6 9	2097 Solanum aculeatissimum » 5 » 1 — 6
2039 * Saponaria multiflora, vielblumiges Seisenfraut,	2098 » atropurpureum, sehr schön » 5 » 1 — 6
à \$\text{Fo. 1 }\mathcal{H}_{\text{c}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2099 » Balbisii, hübsch
2040 » alba, reinweiß blübendes Seifen:	2100 » citrullifolium, fürbisblättriger, sehr
fraut à \$\text{Pfd. } 1\big/_2 \text{\$\pi_c\$, à \$\text{20th} } 3 \text{\$\psi_r\$, } 1 - 6 \\ 2041 \cdot \times \text{\$\pi_c\$   \$\text{\$\pi_c\$} \text{\$\pi_c\$}	schön im Habitus und Blumen » 4 » 1 — 6
2041 * » * * * * * * * * * * * * * * * * *	2101 » corniculatum, neu, sehr schöne große gelbe
gemischt à Pfo. 75 Ggr., à Loth 3 — 18	eigenthümlich geformte Früchte à Loth 10 Ggr. 1 6 9
2043 » major, große, 8 Farben separat,	2102 » Fontanesianum, geschlitzte frause Blätter,
jede à Loth 4 — 24	Blumen groß, canariengelb a Loth 10 Hgr. 1 6 9 2103 » Gilo, neu, mit hubschen rothen Frücht. » 5 » 1 — 6
2044 * " nana, Zwerg =, circa 1 Fuß hoch,	
fehr gedrängt und reich = und sehr	2104 » laciniatum, reizende Blattpflanze, Blätter intereffant geschligt, von lebhaftem Grun mit
frühblühend, sehr zu empfehlen,	schrieben Blumen in großen Trauben
gemischt à Pfd. 75 Gyr., à Loth 3 — 18	à Loth 5 Gr. 1 — 6
2045 » » 6 Sorten separat, jede » 4 — 24	2105 » Lycopersicum, hochrother Liebesapfel » 3 » 1 — 6
2046 » » fl. pleno, gefüllte Zwerg-,	2106 » » großer gelber » 6 » 1 — 6
gemischt à Pfd. 4 Re, à Coth 5 Gr. 1 — 6	2107 » rother eiförmiger » 6 » 1 — 6
9-1	2108 » * firschförmiger » 8 » 1 — 6
a Pfd. 5 R, a Loth 6 — 36 2048 Schizanthus Grahami, Graham's a Loth 10 Hgr. 1 6 9	2109 » votherapfelförmiger » 8 » 1 — 6
2049 » carneus, fleischsfarbige » 10 » 1 6 9	2110 » • » fleiner gelber » 8 » 1 — 6
2050 » grandiff. oculatus. à \$\( \partilea \) \( \text{fb. } 75 \( \text{Gyr.} \) » 4 » 1 — 6	2111 » » gelber Pflaum= » 8 » 1 — 6
2051 » grandiflorus albus	2112 " Fejee Island " 8 " 1 — 6
2052 » pinnatus, gefiederte » 5 » 1 — 6	2113 » <b>Grenier</b> , sehr greß » 10 » 1 6 9 2114 » <b>macrocarpum</b> , greßfrüchtig » 10 » 1 6 9
2053 » » fl. albo (Priestleyi) » 6 » 1 — 6	2115 » marginatum, prachtvolle Blattpflanze auf Rasen
2054 » retusus, eingedrückte, prachtvoll » 5 » 1 — 6.	à Eoth 15 Gyr. 2 — 12
2055 » » albus	2116 » pyracanthum, mit gelben Stacheln bicht
2056 » violaceus, bunfelviolett à \$\(\partial\) \text{5.75 Gyr.} \(\partial\) \(\pa	beset, sehr schon 1000 Korn 15 Gr., 100 Korn 2 — 12
2057 Schistanthe peduncularis à Loth 10 » — 60 E! 1 6 9 2058 Schizopetalum Walkeri, wehlriech. Spaltblatt 2 — 12	2117 » reclinatum, neu
2058 Schizopetalum Walkeri, wohlriech. Spaltblatt 2 — 12 2059 Scyphanthus elegans, schöne Becherblume, eine	2118 » robustum, sehr großblättrig, effectvoll auf Rasen
der reichblühendsten Schlingpflanzen 2 6 15	à Loth 50 Hyr. 2 6 15
2060 * Sedum coeruleum, blau, reizend in Töpfen oder	2119 » texanum, hübsche weißblühende wohlriechende
als zarte Einfaffung, reiner Samen . a Loth 40 Ggr. 2 6 15	Species mit scharlachrothen Früchten à Loth 4 Fgr. 1 — 6
2061 Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes 1 6 9	Andere Sorten Solanum siehe Topfgewächse.
2062 » » atrocinereo, afdygrau 1 6 9	2120 * Sphenogyne speciosa, prächtige à Loth 6 Ggr. 1 — 6
2063 » » » bruneo 1 6 9	2121 » » aurea » 8 » 1 — 6 2122 » » sulphurea » 10 » 1 6 9
2064 » » carneo, fleischfarbiges 1 6 9	2123 Spraguea umbellata, sehr schön, muß im Herbst
2065 » » » cupreato, fupferf 1 6 9 2066 » » » lilacino, lillafarbiges 1 6 9	ausgefäet und in Töpfen oder Kästen überwintert
	werden 1000 Korn 25 Gr., 100 Korn 3 6 21
2067 » » » purpureo, purpureoth 1 6 9 2068 » » » rubro, rothes 1 6 9	2124 Statice Bonduelli, gelbe à Pfd. 3 Rg, à Loth 4 Sgr. 1 — 6
2069 » » » violaceo, violettes 1 6 9	2125 » » alba, reinweiße » 5 » 1 — 6
Obige Farben à Loth 15 — 90	2126 » pallida, neu » 5 » 1 — 6
2070 » » » in allen Farben gemischt	2127 » sinuata, blaue, reizend à Pfd. 21/2 Re, » 4 » 1 — 6
à Coth 10 Sgn: 1 6 9	2128 » » hybrida, weiß, gelb u. lilla. » 5 » 1 — 6
2071 » » nana coerulea plena 2 6 15	2129 » spicata, von Kaufasien, eine einjährige reich und
2072 » » alba plena, nen 2 6 15	früh blühende Species, 1 Fuß hoch, Blätter ähnlich
2073 » » carminea plena 2 6 15	ber St. sinuata, aus welchen sich die fleinen dicht
2074 » » » rubra plena 2 6 15   2075 » » purpurea plena 2 6 15	mit lillarosa Blüthchen besetzten Blüthenrispen er-
2075 » » purpurea plena 2 6 15 2076 » atrocinerea plena 2 6 15	heben, sehr hübsch
2077 » " atrocherea piena 2 6 15   2077 " " cupreata plena 2 6 15	wenden, sowol getrocknet als frisch.
Dbige Farben à Loth 25 — 150	2130 Stevia Eupatoria, weiße, sehr schön a Loth 10 Hr. 1 6 9
2078 » » gemischt in allen Farben	2131 » Lindleyana, weiße, wohlriechende. » 10 » 1 6 9
à Loth 20 Hgr. 2 — [12]	2132 » purpurea, purpurrothe Stevie » 10 » 1 6 9
(Die Zwerg: Senecio sind besonders schön zu Gruppen	2133 Syciosangulata, Haargurfe, zur Befleidung von Lauben.
und Einfaffungen.)	à Pid. 3 R, à Loth 4 Gr. 1 — 6

No.		
019/ 1100	à Prise Fgr. &. = M.	No. à Prise Gyr. &. = 95.
2154 Tag	etes erecta fl. pl. aurantiaco, Sammtblume, Studentenblume, orange à Loth 6 Hr. 1 — 6	2191 Trop. hybrid. Carters Tom Thumb rosa
2135 »	» fl. pl. sulphureo, schweselgelbe » 6 » 1 — 6	2192 » » Tom Thumb Beauty, gelb
2136 »	» fistulosa, röhrige, gef. orange » 6 » 1 — 6	mit earmoifin scharlach punktirt
2137 »	» » gef. schwefelgelbe » 6 » 1 — 6	à Loth 5 Gyr. 1 — 6
2138 »	» praecox multiflora (nana plena), niedrige	2193 » » coeruleum-roseum
0400	vielblumige	à Coth 15 » 2 — 12
2139 * »	lucida, glanzend, wohlriechend » 10 » 1 6 9	2194 » » hybridum compactum
2140 »	T- Grant transfer to	a goth 10 » 1 6 9
2141 »	, 000	2195 » » "Crystal Palace Gem.", a Loth 8 » 1 — 6
2142 »	à Pfo. 2 Re, à Loth 3 Ryr. 1 — 6  » nana fl. pleno	2196 » » King of Tom Thumb
1 -1	à \$\text{Fib. 3 \$\mathcal{R}_{\epsilon}\$, \$\times 4 \times 1 - 6	à 20 h 8 » 1 6 9
2143 * »		2197 » King Theodore, Blumen fast schwarz
	à \$\( \text{fd.} 2\) \( \mathcal{H}_c,  \text{3}  \text{1} - 6 \)	à Loth 10 Ggr. — 60 H. 1 6 9
2144 »	» striata nana fl. pl a Loth 4 » 1 — 6	2198 Valeriana rubra, rothe » 3 » — 18 » 1 — 6
2145 * »	» nana multiflora (pygmaea), ganz niebrige	2199
2146 »	dunkelbraune à Pfo. 2 Re, à Loth 3 Ggr. 1 — 6	10001 . TT - 131-1-131 10 × 0 00
2110 "	» punctata (pulchra), gefüllte punftirte  à Pfd. 4 Re, à Loth 5 » 1 — 6	2000 77 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2147 »	» » nana fl. pl., niedrige gestecte	2202 * Verbena Aubletiaa Loth 8 Hgr. — 48 Hg. 1 6 9 2203 * » grandiflora, fehr fehön a Loth 8 Hgr. 1 6 9
	à Pfo. 4 R., à Loth 5 Ggr. 1 — 6	2204 * » Drummondi, Drummond's » 8 » 1 6 9
2148 * »	» ranunculoides, dichtgefüllte dunkelbraune	2205 * " pulcherrima violacea " 6 " 1 — 6
0110	à Pfo. 3 Re, à Loth 4 Syr. 1 — 6	2206 * " pulchella " 6 " 1 — 6
2149 »	» fistulosafi. pl. » 3 » » 4 » 1 — 6	2207
2150 * » 2151 * »	signata, gezeichnete » 6 » 1 — 6	2208 * » venosa, aderiges, sehr schön » 5 » 1 — 6
	» pumila, niedrig, sehr reichblühend, fehr jübsch zu Gruppen und Einfassungen. à Loth 8 Gr. 1 — 6	2209 » hybrida, viele Farben gemischt » 20 » 2 — 12
		2210 » von den neuesten aurikelblumigen Sort., pracht- voll, liefern die schönsten Blumen, die von den
2153	unbergia alata, nanfing mit schwarzem Ange 2 — 12 » alba, weiße mit schwarzem Ange . 2 — 12	neuesten französischen und englischen Sorten nicht
2154	» nanking mit weißem Auge 2 — 12	übertroffen werden. Der Same muß stets recht
2155	» aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge. 2 — 12	fencht gehalten werden bis zum Reimen
2156	" " mit weißem Auge 2 — 12	à Loth 35 Gyr. 3 — 18
2157	» Backerii, Backer's reinweiße 2 — 12	2211 » neueste italienische gestreifte, sehr schon 100 K. 3 6 21
2158	Obige Sorten à Loth 20 — 120	2212 Veronica glauca, neu, sehr niedlich à Loth 10 Hr. 1 6 9
	» gemischt	2213 » syriaca, blau mit weiß, äußerst reichblühendes
2160 *	rachelium coeruleum, Salsfraut à 2. 12½ » 1 6 9	Winiatur: Commergewächs für Einfaffungen und Topffultur ganz reizend . à Loth 10 Ggr. 1 6 9
2161 *	»	2214 » n. albo, weiß » 10 » 1 6 9
2162 *	» lilacinum » 20 » 2 — 12	2215 Vicia Gerardii, nen, Schlingpflanze mit violetten
2163 Trac	chymene coerulea, prachtvoll » 15 » 2 — 12	Blumen, sehr reich blühend à Loth 5 Gyr. 1 — 6
2164 Tolpi	s barbata » 5 » 1 — 6	2216 * Viola tricolor maxima, größtblühendes Stief-
2165 »	» fl. albo » 5 » 1 — 6	mütterchen in 50 bis 100 Rüancen.
2166 Trop	paeolum majus, große indische Kresse	à Pfo. 8 Rg., à Loth 10 Sgr. 1 6 9
2167	a 4 ft. 25 Hyr., a Roth 2 » 1 — 6  » coccineum, fhatlachrothe » 3 » 1 — 6	2217 * " engl. Pensées, sehr große, nur von aus-
2168	» coccineum, schwarzbraune » 3 » 1 — 6 » bruneum, schwarzbraune » 3 » 1 — 6	gezeichneten Nummer-Blumen gefammelt, à Eoth 20 Gr. 1000 R. 5 Gr. 500 R. 3 Gr
2169	» Inteum » 3 » 1 — 6	200 Korn 1 6 9
2170	» Scheuermanni, ftrohgelb, braungefleckt	2218 » Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll
0171	à Loth 4 Sgr. 1 — 6	à Loth 2 R. — 350 N., 500 Rorn 10 — 60
2171	» » coccineum, scharlachgesteckte,	2219 » Baron Rothschild, m. großenbraunen
2172	» Lobbianum, gemischt à Loth 10 Gr. 10 Korn 1 6 9	Fleden à Eth. 2 R. — 350 R., 500 Korn 10 — 60 2220 » bronzefarbige in vielen Schattirungen,
0450	» Lobbianum, gemischt a Leth 10 Hr. 10 Korn 1 6 9  » Caroline Schmidt 10 » 2 — 12	à Eoth 20 Gr., 1000 R. 8 Gr., 500 R. 5 Gr.
2174	» » Duc de Luyne 10 » 2 — 12	200 8. 2 6 15
	» » Etoile de Marseille 10 » 2 — 12	2221 » " in gelben Fa ben schön, a Loth 20 Gyr.
	» » flammula grandiflora 10 » 2 — 12	1000 0 0 (6 500 0 5 (6 000 0 0 0
		1000 K. 8 39%, 500 K. 5 39%, 200 R. 2 6 15
	» » Lilli Schmidt 10 » 2 — 12	2222 » • gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Kyr.,
2178	» » speciosum 10 » 2 — 12	2222 » - » gelbgrundig marmorirt à Loth 20 <i>Hyr.</i> , 1000 K. 8 — 48
2178	<ul> <li>» speciosum</li></ul>	2222 » - » gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr., 1000 K. 8 — 48 500 K. 5 Hyr. — 30 K!, 200 » 2 6 15
2178 2179 2180	<ul> <li>» speciosum</li></ul>	2222 » gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 — 48  500 K. 5 Hyr. — 30 A., 200 » 2 6 15  2223 » in weißen Nuancen, schon, à Loth 20 Hyr.,
2178 2179 2180 2181	"" speciosum       10 " 2 — 12         "" Triomphe de Gand       10 " 2 — 12         "" Géant des batailles       10 " 2 — 12         "" Monsieur Colmet       10 " 2 — 12	2222 » gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 — 48  500 K. 5 Hyr. — 30 Hf., 200 » 2 6 15  2223 » in weißen Nuancen, schön, à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 Hyr., 500 K. 5 Hyr., 200 K. 2 6 15
2178 2179 2180 2181 2182 2183	"" speciosum     10 "" 2 — 12       "" Triomphe de Gand     10 "" 2 — 12       "" Géant des batailles     10 "" 2 — 12       "" Monsieur Colmet     10 "" 2 — 12       "" Turrell     10 "" 1 6 9       "" Napoleon III.     10 "" 1 6 9	2222 » gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 — 48  500 K. 5 Hyr. — 30 K., 200 » 2 6 15  2223 » in weißen Nuancen, schön, à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 Hyr., 500 K. 5 Hyr., 200 K. 2 6 15  2224 » weißgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr.,
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184	"" speciosum       10 " 2 — 12         "" Triomphe de Gand       10 " 2 — 12         "" Géant des batailles       10 " 2 — 12         "" Monsieur Colmet       10 " 2 — 12         "" Turrell       10 " 1 6 9         "" Napoleon III       10 " 1 6 9         "" Queen Victoria       10 " 1 6 9	2222 » gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 — 48  500 K. 5 Hyr. — 30 M., 200 » 2 6 15  2223 » in weißen Nuancen, schon, à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 Hyr., 500 K. 5 Hyr., 200 K. 2 6 15  2224 » weißgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 — 48  500 K. 5 Hyr. — 30 M., 200 » 2 6 15
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184	"" speciosum       10 " 2 — 12         "" Triomphe de Gand       10 " 2 — 12         "" Géant des batailles       10 " 2 — 12         "" Monsieur Colmet       10 " 2 — 12         "" Turrell       10 " 1 6 9         "" Napoleon III       10 " 1 6 9         "" Queen Victoria       10 " 1 6 9         "" Roi des noirs, bie bunfelste 10 " 2 — 12	2222 » gelbgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 — 48  500 K. 5 Hyr. — 30 K., 200 » 2 6 15  2223 » in weißen Nuancen, schin, à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 Hyr., 500 K. 5 Hyr., 200 K. 2 6 15  2224 » weißgrundig marmorirt à Loth 20 Hyr.,  1000 K. 8 Hyr. — 30 K., 200 » 2 6 15  2225 » bellblaue, schr constant in Farbe à L. 25 Hyr.
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185	"" speciosum       10 " 2 — 12         "" Triomphe de Gand       10 " 2 — 12         "" Géant des batailles       10 " 2 — 12         "" Monsieur Colmet       10 " 2 — 12         "" Turrell       10 " 1 6 9         "" Napoleon III       10 " 1 6 9         "" Queen Victoria       10 " 1 6 9         "" Roi des noirs, bie bunfesse 10 " 2 — 12         Dbige Corten à Coth 20 — 120	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2222

No. à Prise Gyr. & = 90?	No. à Brise Ggr. &. = M.
2232 Viola tricolor, weißgerand., 1. Ranges a Loth 20 Sgr.	2254 Xeranthemum annuum variabile striatum
1000 R. 8 Gr., 500 R. 5 Gyr., 200 R. 2 6 15	fl. pl., neu
2233 » » Dr. Fauft (Mohrenfönig), foblichmarg.	2255 Zinnia elegans, in vielen Brachtforten gemischt.
à Poth 25 Gr., 1000 R. 8 Gr., 500 R. 5 Gr., 200 R. 2 6 15	à Pfo. 3 R., à Loth 4 Gyr. 1 — 6
2234 Viscaria cardinalis a Bfb. 4 Re, a Loth 5 Str. 1 — 6	2256 » » alba, reinweiße » 5 » 1 6 9
2235 » oculata, Augen : Rabe, sehr schön » 3 » 1 — 6	2257 » » lilacina, lilla
2236 » Dunnetti, weißes » 5 » 1 — 6	2258 » » lutea, gelbe
2237 » elegans picta, neu	2259 » aurantiaca, vrange » 5 » 1 6 9
2238 Waitzia acuminata albo-purpurea	2260 » coccinea, scharlachrothe » 5 » 1 6 9
1/2 Loth 1 Re. 250 Rorn 3 — 18	2261 » purpurea, purpurrothe » 5 » 1 6 9
2239 » » citrina . 1000 Rorn 15 Gr., 250 » 4 — 24	2262 » sulphurea, schweselgelte » 5 » 1 6 9
2240 » » gemischt	2263 » flore pleno, prachtvoll gefüllt, empfehlens:
2241 » aurea, sehr schön	werth à Pfo. 7 R, à Loth 8 Hr. 1 — 6
2242 » corymbosa, prachtvolle Immortelle 1000 R. 15 Gr. 3 — 18	2264
2243 » grandistora, bie schönste gelbe Immortelle	2265 » » bunkelscharlach » 10 » 1 6 9
à Coth 40 Syr. 3 — 18	2266
2244 Whitlavia gloxinioides, schön, neu. » 5 » 1 — 6	2201
2245 » grandistora, blau à Pfd. 2 H., » 3 » 1 — 6	
2246 » grandistora alba, weiße » 5 » 1 6 9	2269
2247 Xeranthemum annuum, weißgefüllt » 5 » 1 — 6	2271 » » purpurcarmoifin » 10 » 1 6 9
2248 » annuum, violett gefüllt	2272 » ** tagetiflora fl. pl ** 15 ** 2 - 12
	2273 » multiflora, vielblumige gelbe » 5 » 1 — 6
2250 » » » coeruleum fl. pl » 8 » 1 6 9 2251 » » pleniss. atropurpureum » 8 » 1 6 9	2274
2252 " " prenss. atropurpureum " 8 " 1 6 9 multiflorum ", Tom Thumb",	2275 » Haageana, aus Mexico, Blumen 1-11/2 3off
à 20th 10 Ggr. — 60 GF. 1 6 9	im Durchmeffer, orangegelb mit bunkelm Streif auf
2253 » » imperiale fl. pleno » 1 R. —180 » 2 6 15	jeder Betale, niedrig und buschig à Loth 15 Gyr. 2 — 12
2 0 10 m 2 0 10 m	The first wind and called a condition

# Biergräser.

(Die mit einem 4 bezeichneten find perennirenb.)

(Die mit einem 4 begen	gueten (mo perennteno.)
No. à Prise Gyr. &. = D.	No. à Brise Gy: &. = D?
2276 Achnodonton Bellardii, niedlich a Loth 6 Ggr. 1 — 6	2314 Eragrostis elegans hubidi a Loth 10 ggr. 1 6 9
COMP :	2315 » megastachia, schön à \$\fo. 3 \mathcal{R}_{\ell}, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	2316 » namaquensis (senegalensis) » 8 » 1 6 9
2278 » laxiflora	2317 » plumosa, reigenb » 4 » 1 — 6
2280 » plumosa	2318 Erianthus Ravennae violascens. » 25 » 2 6 15
2280 » plumosa	2319 Festuca altissima, 20 F. hod) » 6 » 1 — 6
2282 » verticillata	2320 » glauca » 15 » 2 — 12
2283 Aira aggregata	2321 » rigida » 10 » 1 6 9
2284 » asperula 1 6 9	2322 » stipoides » 6 » 1 — 6
2285 » caryophylla	2323 Glyceria procumbens à Loth 10 Hr. — 60 H. 1 6 9
2286 Andropogon Sorghum, hohes, schön a Loth 3 fm: 1 — 6	2324 Grangea maderaspatana» 6 5 1 — 6
2287 Anthoxanthum gracile, hubid	2325 4 Gynerium argenteum, prachtvoll (gut keimender
2288 Arundo festucoides » 10 » 1 6 9	Samen) à Loth 20 Hr. 2 — 12
2289 Brachypodium pinnatum » 4 » 1 — 6	2326 » » roseum, schr schön » 20 «» 2 — 12 2326 a » violaceum » 25 » 2 6 15
2290 » platystachium » 5 » 1 — 6	
2291 Briza compacta	2327 4 Hordeum jubatum, sehr schönes Gras für Bouquets à Loth 10 Hr. 1 6 9
	2328 Lagurus ovatus, hübidh
10.1/206.	2329 Lappago racemosa, nicorig » 6 » 1 — 6
2294 » minima (gracilis), reizend » 3 » 4 » 1 — 6 2295 Brizopyrum siculum, nieblich 6	2330 4 Lasiagrostis argentea, sehr schönes perennirendes
9000 at Promise bring for the SVE C. C.	Gras à Pfd. 5 Rg., à Loth 6 Fgr. 1 — 6
2296 4 Bromus brizaeformis, das schönste Gras jum	2331 Leptochloa gracilis à Loth 10 Ggr. — 60 X. 1 6 9
Bleichen und Färben der Graebouquets à Pfb. 15 Gyr., à Loth 2 Gyr. 1 — 6	2332 4 Millium multiflorum » 6 » 1 — 6
2297 » macrostachius	2333 Panicum colonum » 10 » 1 6 9
2298 Ceratachloa pendula à \$fp. 1 %,	2334 » crus corvi, fdjön » 10 » 1 6 9
9900 CL1 : 1:4	2335 » » galli, ſdjön » 10 » 1 6 9
2300 » truncata	2336
2301 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea), zierlich	2001
à Pfd. 4 M, à Loth 5 » 1 — 6	2338 Paspalum elegans, fehr hübsch
2302 Coix Lacrymae, Thranengras . » 25 Fgr., » 2 » 1 — 6	liche Ziergras fann als Gruppenpflanze sowie als
2303 » exaltata » 3 » 1 — 6	Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen
2304 Cynosurus giganteus » 5 » 1 — 6	werden, die zierlichen lang behaarten Aehren find
2305 4 Cyperus Papyrus (Papyrus antiquorum) 5 - 30	äußerst effectvoll. Auch für Bouquets, getrochnete
2306 Deplachne fascicularis, hubid	wie frische, sehr gut zu verwenden. a Loth 6 Hr. 1 — 6
2307 Desmageria sicula	2340 » fimbriatum, schön » 12 » 1 6 9
2308 Deyeuxia retrofracta	2341 Phleum tenue » 10 » 1 6 9
2309 Eleusine indica, hibíth » 6 » 1 — 6	2342 Piptatherum Thomasi, hübsch à Pst. 3 R., » 4 » 1 — 6
2310 » Carsimoniensis à \$fo. 3 \$\mathref{He}_6\$, » 4 » 1 — 6	2343 Poa brachypodioides
2311 » corocana spec. purpurea à Loth 5 gg: — 30 LF. 1 — 6	2344 » salina, salzhodenliebendes Nispengras . » 10 » 1 6 9
2312 24 Elymus giganteus, riefiges, schön	2345 Scleropoa rigida, 7—8 3vll hoch, sehr hübsch à Roth 5 Apr. — 30 M. 1 — 6
2313 4 » Hystrix, schön	a cotty 3 sgr. — 30 30; 1 — 0

No. à Brise Ggr. &. = M.	No. à Brife Gr. & = M!
2346 Setaria macrochaeta, hübsch à Pfd. 3 Re, à Loth 4 Syr. 1 — 6	2355 4 Stipa splendens à Loth 8 Gyr. 1 — 6
2347 » glauca » 3 » » 4 » 1 — 6	2356 4 Tricholaena rosea, reigenb » 10 » 1 6 9
2348 » japonica	2357 4 Tripsacum dactyloides, Gama: Gras » 3 » 1 — 6
2349 » viridis à Bit. 3 Re, à Coth 4 Ggr. 1 — 6	2358 24 Uniola latifolia, schön
2350 Sorghum tataricum (Holcus), mit weißem Camen	2359 Zea Caragua, virginischer Riesen Mais
à Vfo. 21/2 Re, à Loth 4 Sgr. 1 — 6	à \$\text{ph. 1 \mathcal{H}_c, } \times 1 \times 6
2351 4 Stipa capillata, Saar-Pfriemengras, icon " 6 " 1 - 6	2360 » bunter Papageien-Mais
2352 4 » elegantissima, sehr schön » 90 » 3 — 18	2361 » niedriger weißer Mais » 2 » — 12
2353 4 » gigantea, ricfiges, schön	2362 » praecox, frühester 3 werg- Mais à Pfb. 4 Gyr. » 1 » — — 6
2354 4 " pennata, Federgras, reizend für Bouquets	2363 » Mais fol. variegatis, neuer prachtvoller mit weiß
à Loth 8 Fgr. 1 — 6	bandirten Blättern à Pfb. 20 Ger, à Loth 1 6 9

#### Samen von perennirenden Blumen.

Die mit \* bezeichneten Species blithen, wenn fie zeitig ausgefaet werben, ichon im erften Jahre.

	the first war and the second of the state of the second of		EST.	The second secon
No.	del auf a Brise Hindung and a Brise H	gr. & .=	=96°	No. a Brise Syr. &. = 96.
2364	Acanthus candelabrum	2 -	12	2420 Anemone virginiana 1 6 9
2365	» latifolius, hubsche Blattpflange à Loth 15 Syr.	9 —	12	
2366	» rigidus	0		2421 Anthericum Linastrum
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0 —	18	*Antirrhinum majus, großes Löwenmaul, viele Sorten
2367		1 —	6	(stehe Commerblumen).
2368	» spinosus, hübsche Blattpflanze » 25 »	2 —	12	(siehe Sommerblumen). 2422 Anticlea glauca (Knth.)
2369		2 -	12	2423 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger,
2370		3 —	18	1000 0 0 0 0 0
2371		3	18	emt 3 — 18
				Aquilegia, Adelei.
	Continum (Statingar) Darbatum	2 —	12	2424 Aquilegia arctica à Loth 10 Ggr. 1 6 9
2373	» Cammarum fl. albo à Loth 15 Hr.	2	12	1 0105
2374	» Kuznezowi	2 6	15	1 0/100
2375	» Napellus paniculatum pyramidalis	2 —	12	
2376		2 —	12	2427 » caesia 2 — 12
2377		2 —	12	2428 » canadensis
2378	A stee griegte Shranklitiese	1		2429 » » hybrida elegantissima » 25 » 2 6 15
	Actea spicata, ährenblütiges » 6 »		6	1 0490
2379		1 6	9	0.491
2379	» racemosa	2 —	12	0.420
2380	Adenophora (Reulenglöcken) denticulata	1 6	9	2432 » formosa à Loth 10 Hy: 1 6 6
2381	» stylosa	1 6	9	2433 » » atrolilacea 2 — 12
	Adlumia cirrhosa	0	12	2434 » » atrorubra 2 — 19
9999	Adonia normalia Traiblines Olsanie a Dist 1 of 1 Ols O Chan	1		2435 » » fol. aur. variegat., (Vervaineana,
	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis à Pfd. 1 Re., à Eth 2 Gr.	1 —	6	Famuet and Camer to be to be a
	Agrostemma coronaria, gefrönte Rade » 3 »	1 —	6	1 9/26 " along the second 1000 @ 0 % - 250 00 100 @ 51/
2385		1 —	6	2450 " glandulosa vera 1000 x. 2 %.—550 x., 100 x. 7 1/2 — 45
2386	» » bicolor, zweifarbig » 3 »	1 —	6	2437 » » jucunda (vera)
2387	» flos Jovis, Jupiterblume » 3 »	1 -	6	2438 » » varietatis
	Alisma parviflora	1 6	9	2439 » » longicalcerata 2 6 15
2389		2 -	ALPEST STATE	2440 » » unicolor 2 6 15
		San Property and the	12	2441 » glaucaà Loth 12 Ggr. 1 6 9
2390		2 —	12	1 0/10 hybrida alagantissim -
2391	» fragrans, duftender » 10 »	1 6	9	1 0/19
2392		2 —	12	1 0///
2393	» Victoriale à Loth 6 fgn:	1	6	2444 » » cupreata 2 — 12
2394	Alstroemeria aurantiaca » 15 »	2 —	12	2445 » » fl. pl., gemischt
2395	» brasiliensis » 15 »	2 —	12	2446 » » simplex, einfache » 10 » 1 6 9
2396		2 6	15	2447 » leptoceras 1 6 9
		4 0	10	2448 » » lutea 2 — 12
2591	Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven, von ben			2449 » Sibirica carnea plà Loth 6 Gg: 1 — 6
	prächtigsten englischen Preisblumen gemischt			0.450
	à Loth 10 Sgn:	1 6	9	1 0/61
2398	Allyssum argenteum à Pfd. 5 R., à Eth 6 Gr. — 36 X!	1 6	9	2451 » <b>Skinneri</b> » 20 » 2 — 12
2399		2 —	12	2452 » » cupreata
2400		1 6	9	2453
2401	» saxatile » 12½ »	1 6	9	2454 » » carnea fl. pl » 12 » 1 6 9
		2		2455 » » violacea » 12 » 1 6 9
2402	» » compactum » 15 »		12	2456
2403	» Wierzbeckii, gelbblühend » 15 »	2 —	12	
	Amphicome arguta	2 6	15	1 0/150
2405	» Emodi 2	2 6	15	2458 » » alba rosea
2406	Anchusa incarnata	1 —	6	The state of the s
2407	» italica » 10 »	1 6	9	2460 » vulgaris fl. pl., viele Farb. gem. à Pfd. 5 Re., à Eth. 6 Gr. 1 — 6
	Androsace obtusifolia, hubsche Alpenpflanze ?		30	2461
2400	Anomono canadonsis			2402 Analia alaina Office Ct. 55
		2 —	12	2462 Arabis alpina, Alpen-Gänsefraut » 15 » 1 6 9
2410	» coronaria, Garten=, in vielen Sorten gemischt.	,	10	2463 » arenosa 2 — 12
	à Loth 2 Re.		18	2464 Arctotis grandiflora argentea a Poth 10 9m 1 6 0
2411	» coronaria coccinea » 2 » 🤞	3 —	18	2465 Arenaria multicaulis, hubide Alpenpflanze 2 6 15
2412	» Hepatica fl. albo	3 —	18	2466 Armeria cephalotes à Coth 10 Gr. 60 F. 1 6 9
2413	» » fl. rubro	3 —	18	
2414		3 -	18	
	" Japonica Monorine Donert	} =		0100
2415			18	2469 » » » carneo
2416	» Fuisatina, Augenschete a goth 6 391.	_	6	2470 Asclepias Douglasi, Seidenpflanze » 15 » 1 6 9
2417		6	9	2471 » princeps
2418	» sulphurea, Alpenpflanze 8	3 —	18	2472 » syriaca 2 — 19
2419		1 6	9	2473 » tuberosaà Loth 2 R. — 350 X. 2 6 15
				10 10

		91
No. à Brise Gyr. & = 90?	1 No. à Brise Gen: &.=	_orr
2474 Aster peregrinus	2539 Clematis corymbosa	-20:
2475 Astragalus alopecurioidesà Loth 5 Ggr. 1 — 6	2540 » erecta	6
2476 » galegiformis	2541 » lasiantha, Walbrebe » 6 » — 36 » 1 —	6
2477 » poeticus	2542 Codonopsis lurida » 25 » —150 » 2 —	12
2478 » sulcatus » 5 » 1 — 6	2543 Convallaria japonica, reigende Species mit glan:	
2479 Aubrietia graeca, neu		
2480 » deltoidea, sehr hübsch 1/5 » 10 » 2 6 15	genden ultramarinblauen Beeren, fehr gierend als	0
2481 » purpurea, sehr hübsch 1/5 » 10 » 2 6 15	Einfassung	6
2482 Barbarea vulgaris fol. varieg., buntblättrig		9
à Coth 12 Gr. — 72 N. 1 6 9	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	15
2483 Bartsia alpina 2 6 15	2546 Convolvulus althaeoides	9
2484 * Bellis perennis fl. pl., ausbauerndes Tausenbschön	2547 » aureus superbus	15
in vielen Sorten gemischt, woraus bie größten, bicht=	2548 » Cantabrica, sehr schon à Loth 15 Sgr. 2 —	12
gefülltesten Sorten gewonnen werden à Loth 2 R. 3 - 18	2549 * Coreopsis aristosa, neu, sehr schen 3 —	18
2485 Betonica rubicunda » 10 Fyr. 1 6 9	2550 * » longipes, sehr schön a Loth 8 Gr. 1 —	6
2486 Bocconia (Macleya) cordata, hubsche Blattpflanze 2 6 15	2551 Corydalis bracteata	12
2487 Bomaria oculata	2552 » glauca à Loth 20 Ggr. 2 —	12
2488 Bryonia alba, weiße Gichtrübe, raschwachsende Schling=	2553 » lutea	15
pflanze à Bid. 21/2 Re, à Loth 4 Sgr. 1 — 6	2554 » nobilis, edler goldgelber » 25 » 2 6	15
2489 Buphthalmum grandiflorum, großblüthiges. » 5 » 1 — 6	2555 * Crucianella stylosa, rothblühende. » 4 » 1 —	6
2490 » salicifolium, weidenblättriges » 8 » 1 6 9	* Delphinium , Rittersporn.	
2491 Callirhoea involucrata (verticillata), prachtvoll	Die großgedructen Sorten find neue Sphriden mit großen Blumen in	
à Loth 10 Sgn: 1 6 9	prachtvollen Farben.	
Campanula, Glocfenblume.	2556 Delphinium Attraction 2 6	15
	2557 » atrolilaceum	12
2492 Campanula alliaraefolia	2558 » atrocoeruleum altissimum 2 —	12
2494 » bononiensis	2559 » atroviolaceum	12
2495 » cervicaria	2560 » azureum » 10 » 1 6	9
2496 » <b>eximia</b>	2561 » azureum superbum	12
2497 » grandis fl. albo	2562 » » thyrsoideum	15
2498 » lactiflora	2563 » » elegans 2 6	15
2499 » Leutweini (Heldr.), schön für Topfcultur, mit	2564 » Belle Alliance 3 —	18
großen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muß	2565 " chinense, gemischt. à Pfund 3 R., à Loth 4 Kgr. 1 —	6
frostfrei überwintert werden 1/5 Loth 15 Gr. 2 6 15	2566 » » fl. albo	6
2500 » macrantha	2567 » » pumilum » 8 » 1 6	9
2501 » medium, einfach blau à Pf. 1 Re, » 2 » 1 — 6	2568 » coelestinum	12
2502 » » fl. albo, weiße » 4 » » 5 » 1 — 6	2569 » » elegans » 15 » 2 —	12
2503 » » fl. roseo, sehr schöne rosa Farbe.	2570 » » superbum	9
à Pfo. 5 R, à Loth 6 Ggr. 1 — 6	2571 » superbissimum fl. pl » 25 » 2 6	15
2504 » » fl. roseo pleno, roja gefüllt, prachtvoll. 5 — 30	2572 » Donkelaarii	9
2505 » » tilla	2573 » odoratissimum, Moschus dustend. » 10 » 1 6	9
2506 » » blau gefüllt » 8 » 1 — 6	2574 » Prinqueti	15
2507 » » weiß gefüllt	2575 " Triumphator excelsior a Roth 15 Hgr. 2 —	12
2508 » » lilla gefüllt 1 6 9	2576 » formosum, prachtvolle große blaue Blumen mit	
2509 » gefüllte u. einfache gem. à Pfo. 2 R., à Loth 3 Gr. 1 — 6	reinweißem Gerz à Loth 10 Gr. 1 6	9
2510 » nitida major 2 6 15	2577 » neueste Pracht-Hybriden, gemischt. » 15 » 2 —	12
2511 » nobilis fl. albo	2578 Dianthus barbatus, Bartnelfen, viele Farben, ein:	
2512 » persicifolia alba » 10 » 1 6 9	fach a Pfo. 1 R. 20 Gyr., a Loth 3 Gyr. 1 —	6
2513 » » alba fl. pleno	2579 » nf. pl. dichtgefüllte im prachtvollsten	
2514 » primulaefolia 3 — 18	Furbenspiel à Loth 15 Gr., 1000 R. 4 Gr., 400 R. 2 —	12
2515 » pyramidalis	2580 » barbatus Dunnetti superbus, prachtvoll	
2516 » » coerulea pallida » 25 » 2 — 12	glänzend dunkelsammtroth	
2517 » » fl. albo » 15 » 2 — 12	à Euth 25 9gr. 2 —	12
2518 » rhomboidea flore pleno 1/5 Loth 1 R. 15 » 3 — 18	2581 » auriculaeflorus (marginatus pictus),	
2519 » var. soldanellistora, sehr schön 3 — 18	einfach, aber sehr schön	1110
2520 » Saxifraga	à Pfo. 4 M., à Loth 5 Mm. 1—	6
2521 * Catananche coerulea, blaue Raffelblume » 4 » 1 — 6	2582 Dianthus barbatus nigricans à Loth 1 R. 2 6	15
2522 * » bicolor, zweifarbige » 4 » 1 — 6	2583 » mutabilis, hübsch	9
2523 Cedronella cana (Bentham), neu, mit langen Rispen,	2584 » » <b>fl. pl.</b> , gefüllt à Loth 25 Gyr. 2 6 2585 » <b>nanus</b> , niebriae » 10 » 1 6	15
bunkelrother Blume, Blätter wohlriechend à Loth 25 Ger. 2 — 12	2586 » nanus, niedrige » 10 » 1 6 2586 » n nanus, niedrige 3 —	9 18
2524 Centaurea atropurpurea, dunfelrothe Flockenbl. » 5 » 1 — 6	" " no pio 3 —	10
2525 » coelolepis, hohlschuppige » 3 » 1 — 6	Dianthus Caryophyllus fl. pl.	
2526 » » alba, weiße » 5 » 1 — 6	(Meine Relfensammlung enthält nur bie besten Rangblumen,)	
2527 » » lutea pallida » 5 » 1 — 6	The state of the s	
2528 » dealbata	2587 Extra gefüllte Topfnelken in bestem Rommel	10
Centranthus ruber, siese Valeriana, Sommergewächse.	1000 \hbrack R. 2\frac{1}{2} \mathcal{H}_2, 100 \hbrack R. 8 - 1000 \hbrack R. 2\frac{1}{2} \mathcal{H}_2, 100 \hbrack R. 8 - 1000 \hbrack R. 9 -	48
2529 Cephalaria procera		30
2530 » tatarica, tartarifahe » 3 » 1 — 6 2531 Cerastium Biebersteini » 45 » 2 6 15	2589 » » Doubletten 50 » 5 — 2590 » » Picotten, gelbgrundig. 50 » 5 —	30
	2591 » » * weißgrundig 50 » 5 —	30
2532 » tomentosum » 50 » 2 6 15 Dbige Cerastium find für Felsenpartien als auch zu	2592 » » Faren und Flambanten 50 » 6 —	36
Einfassungen und Figuren im Nasen unentbehrlich, die	2593 » » Farbenblumen 50 » 6—	36
fleinen filberweißen Blätter find sehr effectvoll.	2594 » » Fameusen 50 » 6 —	36
2533 Chamaepence Cassabonae	2595 » » Concordien u. Sasamander	00
2534 Chelidonium majus fl. pl	50 R. 6 —	36
2535 Chelone barbata coccinea, Schildblume	0.000	150
à Eoth 6 Sgr. 1 6 9	Borftebende Topfnelfen fann ich Relfenfreunden besonders	PAS !
2536 » Torreyi (Pentstemon) » 25 » 2 — 12	empfehlen, Diefelben liefern fast lauter gute Rangblumen.	
2537 Cirsium pulcherrimum, Blattpflanze » 3 » 1 — 6	2597 Remontant oder immerblühende Relfen, beste gefüllte	
2538 Clematis angustifolia	1000 R. 2 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> R., 100 R. 9 Gyr., 50 R. 5 —	30
The state of the s	Of the state of th	

1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 9 6 6 9 9 12 8 15 5 9 9 9 6 6 6 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 6 9 9 12 118 15 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 12 18 15 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 12 18 15 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 9 6 6 9 9 9 12 8 15 5 9 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 9 6 6 9 9 9 12 8 15 5 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 — 1	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 — 1 — 6 — 1 — 6 — 1 — 6 — 1 — 6 — 1 — 6 — 1 — 6 — 6	18 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 6 9 9 6 6 9 9 9 9 6 6 6 9 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 9 6 9 9 12 18 15 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 6 9 9 9 6 9 9 12 18 15 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 6 9 12 18 15 9 9 6 6
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 — 1 — 1 — 6 — 1 — 1	18 6 6 9 9 6 9 12 18 15 9 9 6 6
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 — 1 — 1 — 6 — 1 — 1	18 6 6 9 9 6 9 12 18 15 9 9 6 6
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 6 9 12 18 15 9 9 6
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 6 9 12 18 15 9 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 — 1 — 6 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 6 9 12 18 15 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 — 1 — 6 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 12 18 15 9
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 — 1 — 6 — 1 — 1 —	18 6 6 9 9 6 9 12 18 15
1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6	18 6 6 9 9 6 9 12 18
1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 6 1 1 — 1 1 6 1 1 — 1 1 6 1	18 6 6 9 9 6 9
1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 6 1 — 6	18 6 6 9 9 6 9
1 — 3 — 1 1 — 1 1 — 1 1 6 1 6	18 6 6 9 9
1 — 3 — 1 1 — 1 1 — 1 1 6 1 6	18 6 6 9 9
$     \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18 6 6 9
$     \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18 6 6 9
$     \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18 6 6 9
1 — 3 — 1 1 — 1	18 6 6
$     \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18
1 — 3 — 1	
1 _	
1 _	4
1 - 80	6
1 —	
	6
	4
2 6 1	15
5 - 3	30
KAN IN	
5 - 3	30
2 6 1	15
3 - 1	18
	12
2 - 1	12
	12
	12
	12
1 -	6
2 - 1	12
	18
$\frac{2}{9}$	12
	12
	18
2 - 1	12
9 -	18
1 0	9
$g_1 \cdot g_2 = 3$	
Gr 2 - 0	032
132322	78 — 180 — 1

THAMBING HANDELINE	
No. a Prise Syr = 90!	Papaver, Dohn.
2730 a Lavatera thuringiaca à Loth 5 Syr. 1 — 6	No. Simmole model in aleming roitele sireva Brije Syr. & = 90?
2731 Ligusticum Seguieri, fein gefiederte große Blatter,	2798 Papaver alpinum nudicaule 3 — 18
schön ale Einzelpflanze. a Pfd. 5 Re, a Loth 6 Kgr. 1 — 6	2799 » bracteatum
LOOG LOOG	2800 » caucasicum
2732 Lilium auratum, neu, die schönste u. größtblumige	2801 » croceum 16889
	2802 » fugax
OFFICE AND THE PROPERTY OF THE	2803 » involucratum maximum december 3 - 18
2734 » bulbiferum (Szovitzianum) 100 ft. 10 fgr., 25 » 3 — 18	2804 » pilosum a 20th 25 Ggr. 2 — 1712
	2872 * " corvmbosum à 2016 8 90% 1 - 6
	Pentstemon, Bartfaben It and 8788
TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	2805 Pentstemon argutum 4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
2737 Linaria alpina, Apenseinfraut	2806 » barbatum
	2807 - » brevistorus, sehr hübsch neu moon enthommass 4789
2739 * » tristis (Miller)	1000 Korn 1 R 180 H. 100 Korn 4 - 24
STEGOTO GEO QUE O CATE OO CATE O	2808 - » Cobaea
2741 » corymbosum, blau	2809 » cordifolium
2742 * » Lewisii, fehr schön	2810 - » Digitalis
2743 * » variegatum, blau weiß gesteckter	2811 - » erectum, fcin da mily mesan fred and murg 18
à Eoth 10 Gr. 1 6 9	2812 » glaber (Pursh), 9 Boll hoch, großblumig, aschviolett,
2744 » luteum (corymbiflorum) » 5 » 1 — 6	fehr fchon
2745 * » perenne, ausdauernder à Pfd. 75. Gyr. » 4 » 1 = 106	2813 » gloxiniaeflorum 1000 Rorn 25 » 3 — 18
2746 * »	2814 » Hartwegii (gentianoides), gemischt 1/5 goth 15 » 3 — 18
2747 » " afl. roseo, nen » 10 » 1 6 9	2815 » Jeffreyanum
2748 * Lobelia fulgens, mit dunkelrothen Blättern 4 — 24	2816 » laevigatum
2749 » siphylitica	2817
2750 Lunaria biennis à Coth 5 Sgr. 1 = 6	2818 » Murrayanum
	2819 » nitidum à » 10 » 1 — 9
Lupinus, Lupine, Bolfsbohne.	2820 » ovatum » 10 » 1 6 9
2751 Lupinus Milleri	2821 » procerum
2752 » » speciosus» 10 » 1 6 9	2822 » pubescens
2753 — » polyphyllus	2823 » pulchellum roseum
2754 » » fl. albo	2824 » » violaceum » 10 » 1 6 9
2755 » atroviolaceus 1 6 9	2825 » speciosum, 11/2 Fuß hoch. Blumen himmelblau
2756 » » laete viridis	1/6 Loth 1 Re. — 180 H. 5 — 30
2757 » » lilacinus	2826 » atroviolaceum 3 — 18
2758 » » speciosus 1 6 9	2827 Petasites alpina 2 — 12
2759 " speciosus bicolor	2828 Phiomis laciniata 2 — 12
2760 » » grandifolius 1 6 9	2829 » Richardioni's Windblume a Loth 12 9gr. 1 6 9
2761 Lychnis alpina	2830
2762 » chalcedonica, rothe brennende Liebe	2831 * Phlox decussata und thyrsoidea, die neuesten Barie-
à Pfo. 40 Gyr., à Loth 3 Gyr. 1 — 6	taten gemischt
2763 » » fl. albo, weiße » 8 » 1 — 6	2832 * Phygelius capensis, prachtvoll 2 6 15
2764 » » fl. carneo, fleischfarbene » 8 » 1 — 6	2833 Physostegia speciosa, febr fdin 2 — 12
2765 * » fulgens, glänzende, sehr schön » 25 » 2 6 15	2834 Phyteuma canescens
2766 * » Haageana (Benary), Hybride zwischen fulgens und Sieboldi in verschiebenen Ruancen	2835 » stricta
100 00 00000000000000000000000000000000	2836 Phytolacca decandra à Loth 5 9 - 30 9 1 6 9
	2837 Polemonium coernleum, Sperrfraut à Loth 3 Gr. 1 - 6
2767 » lapponica, ganz niedrig, hübsch	2838 9 » fl. albo » 13 » 1 - 886
2769 * » Sieboldi, große weißblühende	2839 » grandiflorum
2770 * » Viscaria splendens, leuchtende, sehr schön	2840 Polygonum scandens
a South 15 Gyr. 2 — 12	2902 v columbiensis carnea à voit 15 39x - 90 96 2 2 - 12
2771 Lythrum roseum	21 - 2 " OR - * Potentilla, Fingerfraut. irodoel " 6082
2772 » » superbum » 10 » 1 6 9	2841 * Potenilla alpestris à Loth 10 9m. 1 6 9
2773 » tomentosum, filgiges » 10 » 1 6 70 9	2842
2774 Macheranthera glabra » 10 » 1 6 9	2843 » » fl. pleno. 1000 Rorn 50 Fax. 100 Rorn 6 - 36
2775 Malva moschata moschusbuftende Malve » 6 » 1 - 6	2844 » aurea fl. pleno, 1000 » 90 » 50 » 5 — 30
2776 » » alba, weißblühend » 15 » 2 — 12	2845 » Baenesii
2777 Meum athamanticum, prachtvolle Blattpflanze mit	2846 » cathaclines » 10 » 1 6 9 2847 » citrina 2 — 12
	2847 » citrina
feingesiedertem Laub	2847 <sup>a</sup> » » fl. pleno, 1000 Rorn 40 Agr., 100 Rorn 5 — 30
2779 Mimulus ringens	2848
2780 Moraea (Pardanthus) sinensis a Loth 10 Sgr6020: 1 6 9	2849 » hybridafl. pleno, viv. 1000 R. 20 9gr., 100 R. 2 6 15
2781 Muscari comosum coeruleum 1/5 Loth 10 Sgr. 2 6 15	2850 » nepalensis
2782 Myogalum Boucheanum, neu 5 — 30	2851 " picta semiplena, 1000 Rorn 1 Rg., 100 Rorn 4 — 24
2783 * Myosotis alpestris, blaues Alpen-Bergismeinnicht	2852 » rupestris
à Pfo. 4 Re, à Loth 5 Agr. 1 — 6	2853 » sanguinea
2784 * " " fl. albo, weißes " 5 " 1 — 886	2854 " " 1. pleno 1000 Rorn 1 Rg., 100 Rorn 4 — 24
2785 » " fl. roseo, sehr hübsch » 15 » 2 — 7812	2855 » Neueste Barietaten i. prachtv. Farbenspiel gem. 2 — 12
2786 * » azorica, azorisches, purpurviolettes, sehr schön 3 — 8 18	2856 Prenanthes rubra
2788	2857 Primula auricula, Aurifeln in schönem Rommel . 2 6 15
2789 » coelestina 3 — 18	2858 » Ruiker-Aurikel in viel. Farb. von
2790 Oenothera fruticosa majora Loth 10 Hgr. 1 6 9	Nummerblumen 3 — 18
2791 Ononis rotundifolia, rundblattrige Hauhechel, febr	2859 » farinosa
fchon für Bouquete a Loth 8 Ger. — 48 M. 1 6 9	2860 » luteola, ganz neu, aus dem Kankasus, Blumen
2792 » fruticosa	citronengelb, in Dolben
2793 Ornithogalum arenatum	2861 » mollis
2794 Orobus galegiformis à Loth 10 Syr. — 60 XF. 1 6 9	2862 » cortusoides, reigend a Loth 25 Ggr. 2 6 15
2795 » lathyroides » 10 » -60 » 1 6 9	2863 » graveolens, Alpenpflanze
2796 » luteus var. orientalis 2 — 12 2797 Paeonia sinensis fl. pl., von gefüllten Barietäten 1 6 9	2864
A LOLD A SECOND SILVENSIS II. DIA, DON HELINITEN 25 GYTEIGIEN 1 D M.	1 2865 » officinalis var. inflata 2 6 15

No. adolf revers a Rrife for & - Oct	122
No. à Brife Hr. & = M. 2866 Primula veris elatior, Primeln in schön. Rommel	No. à Prife Fyr. &. = 96!
2000 a timula veris elatior, primein in inon. Nommel	2931 Sibbaldia procumbens 3 — 18
2867 » » englische Nrimesn von Nummer	2932 Silene alpestris, Alpen-Silene, hübsch 3 — 18
	1 2000 4 " Desirated, thentbulle thundrille a south 20 391. 2 — 12
blumen in prachtv. Nüancirung a Loth 45 Gen 4 — 24 2868 viscosa latifolia	2934 » wolgensis 3 — 18
2000	2935 » Zawadskyi, Zawa
2869 * Fyrethrum carneum, fleischfarbiges . à Loth 10 5gr. 1 6 9	2936 Silphium commutatum, schöne Blattpflanze 2 — 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2937 Sisyrinchium striatum (1) (massarivant) musikala 1 68819
10	2938 Soldanella montana, niedliche Alvenpffanze 4 — 24
	2939 Stachys lanata, filbergraue Blatter, fcon gu Ein-
1	faffungen von Bosquets und als Gruppe auf Rafenpläten
niedrige Gruppenpflanze mit goldgelber feiner 19 6083	à Pfo. 3 Re, à Loth 4 Sgn: - 24 96! 1 - 6
Belaubung a Loth I Re — 180 96. 2 600 15	2738 * a Cymballaria, Mauer Remirant Ampelphane 2 -12
2874 Ranunculus aconitifolius 3 — 18	e and I and of mos Statice, Strandnelfe, alleint a * 2879
	manifest in marting the court of transport of the court o
2876 " illyricus	à Brife 2945 Scoparia 1 6 9
2876 " illyriens	2940 <b>Besseriana</b> 299r.—1290. 2941 Fortunei
2877 Rhaponticum cynaroides, artifchecfenblättrig à Loth 3 Gyr. 1 — 6	
2878 Rheum (Rhabarber) crassinervium à Bfd. 1 Re, 3 2 3 1 - 186	
2879 » Emodi	00440-1-00
2880 Rudbeckia Neumanniana à Loth 10 Gyr. — 60 X. 1 6 9	2944 Sareptana1 ½ » — 9 » mischt 1 — 6
2813 a gloxiniaeflorum 1000 cera 25 1 2 18	2949 Statice incana hybrida nana, neu, fehr zu
812 1 8 a dimos d'in Salvia, Salbeicy) il gaminali de 1889	empfehlen, besonders schon zu getrockneten Bouquets, * 3472
2881 Salvia amabilis	Rrangen u. f. w. In 6 verschiedenen Farben bunkel-
2882 " argentea, jehr schone filberbehaarte Blätter	blutroth, carminroth, bunfelrofa, hellrofa, weiß mit
à Loth 15 Hr. 2 — 12	rosa Anflug, reinweiß à Loth 6 Agr. — 36 96! jede 1 6 9
2883 » bracteata	2950 Statice incana hybrida nana, gemifcht
2884 » calycina 1 6 18 9	à Bfb. 4 M., à Loth 5 Mr. — 30 M. 1 — 6
2885 » canariensis	9951 Stangetis angeliasa pradition & dimelianti a Cotto O Gan 1
2886 » ceratophylla 1 6 9	2951 Stenactis speciosa, prachtiger Schmalzstrahla Loth 8 Gr. 1 - 6 2952 Teleckia speciosa
2887 » confusa 1 6 9	
2888 » Halleri a Loth 5 Ggr. 1 — 6	2955 Inalictrum exaltatum » 15 » +90 » 2 - 12
2889 » hispanica	2954 » glaucifolium » 10 » -60 » 1 6 6 9
2890 » officinalis alba	2955 » speciosum» 10 » -60 » 1 6 3 9
2891 » Sclarea à Loth 8 Gyr., 1 — 6	2956 Thermopsis fabacea
2892 » Sibthorpi	2957 Tradescantia virginica, gemischt. a Loth 15 Hgr. 2 - 12
2893 Saponaria ocymoides. Diefe reigende Bflange ift	2958 Tricyrtis japonica
unschätzbar zur Befleidung von Felsenpartien, welche	2959 Trifolium alpinum
fie unter ben ungunftigften Berhaltniffen mit ihren garten	2960 » pannonicum
3weigen überzieht und im Frühjahr mit ihren gartrofa	2961 Tritoma Uvaria grandiflora 1/8 Loth 15 Syr. 13 - 10 18
Blumen bicht bedeckt, sehr empfehlenswerth.	2962 <b>Trollius</b> altaicus
à Pio. 2 Rc, à Loth 3 Agr. — 18 W. 1 — 6	
2894 Saxifraga, 12 Species separat, schon für Felsen-	2964 Tulipa tricolor
	2965 Uropetalum serotinum 3 — 318
2895 » autumnalis	2966 Veratrum album Lobelianum
	2967 Verbascum (Königsferze) nigrum
2000 " 0300010000 141. 1444 111004	
2897 " cymhallaria Culla a	2968 » pyramidatum
2896	2969 » Thapsus
2898 » Hostii	2970 Verbena alopecurioides
2898 » <b>Hostii</b> 2899 » hypnoides 2 — 12	2970 Verbena alopecurioides
2898 » <b>Hostii</b> 2899 » hypnoides	2970 Verbena alopecurioides
2898 » <b>Hostii</b> 2 12 2899 » hypnoides 2 12 2900 » rotundifolia hirsutau 2 12 2901 Scabiosa caucasica elegans 2 16	2970 Verbena alopecurioides
2898 » <b>Hostii</b>	2970 Verbena alopecurioides
2898 » Hostii 2899 » hypnoides	2970 Verbena alopecurioides
2898 » Hostii 2899 » hypnoides	2970 Verbena alopecurioides
2898	2970 Verbena alopecurioides
2898 » Hostii 2899 » hypnoides	2970 Verbena alopecurioides
2898	2970 Verbena alopecurioides
2898 » Hostii 2899 » hypnoides	2970 Verbena alopecurioides
2898	2970 Verbena alopecurioides

#### Topfgewächs-Blumen-Samen. Boliosaut Bosterott Ac

Topfgemache Blumen Samen,

Die mit b bezeichneten find ftrauch- ober baumartige, 4 Stauben, W bie warm fiehen wollen, K Kalthauspflangen, & zweijährige.

20 grant de la conservation de l	3134 2K Cacalia Kleinii, (don 100 & 10 3gr. 2 6 15
No. à Brife Ggr. & = 26?	No. à Brife Gyr. & = 90?
2994 bW Abrus praecatorius, Baternosterbohne 1998	3063 Acacia retinoides à Loth 10 Gr., 10 R. 1 — 6
100 Rorn 1 R., 10 Rorn 4 - 24	3064 » rotundifolia
2995 bW Abutilon Alphonce Karr smissisomigs a 8198	3065 » rubicola
100 Rorn 15 Gyr., 10 3 2 - 12	3066 -» salicifolia
2996 » Beranger 13.1100 H = 15 » = 10 m = 2 = 12	3067 - Sophora
2997 » Comtesse Medicis Spada	3068 -» triangularis
100 Rorn 15 Ggr., 10 0 2 - 12	3069 -» trinervis
2998 » floribundum 100 » 15 » 10 » 2 — 12	3070 3 » Tulicina 2011
2999 » hybridum, neu . 100 » 15 » 10 » 12 — 12	3071 » verticillata
3000 8 » marmoratum .100 6 % ds 15 8 % s 10 6 % og 2 - 0 12	3072 - xylophylloides à Loth 15 m 10 m 1 - 146
3001 periploccaefolium anbeded 10000012 4 012	3073 -»   species? » 10 » so 10 m oo 1 - St 6
3002 » roseum superhum 100 R. 1 Rg. 10 10 10 124	3074 4W Achimenes, iconfte neue Sorten gemifcht,
3003 » Souvenir de Couchy	Bortion circa 200 K. 6 — 36
38 - 3 401 m 03 2 001 100 Rorn 15 Gr. 10 m 12 - 212	3075 bK Aeonium cuneatum
3004 » striatum	3076 » giganteum 2 6 15
3005 » venosum, graderter 100 » 15 » 10 » 2 + 812	3077 » molle
3006 - d » (Van Houttei, Ban Houtte's william , nootos) 4288	3078 bW Adansonia digitata
100 Korn 15 Gyr., 10 » 2 — 12	3079 bK Adenocarpus foliolosus
3007 » gemischt	3080 4K Agapanthus umbellatus, bolbenblutige
mir northein mit to the weather with the malianen mad no ffe	1000 R. 1 R., 100 R. 3 6 21
b K Acacia, Acacie.	3081 4K Agave Boucheana 100 » 3 » 5 » 5 — 30
3008 Acacia acanthocarpa, à Loth 15 Syr., 10 R. 1 — 6	3082 » filifera
3009 » albicans » 15 » 10 » 1 — 6	3082
3010 » argyrophylla 25 » 10 » 1 6 9	3084 " mitis
3011 » armata » 20 » 10 » 1 6 9	3085 vivinara manual avoi 10 m 1 6 9
3012 » Berteriana	3086 21K Ageratum Lasseauxi, lebhaft rofa, jehr fajon Bortion 5 — 30
3013 » bispinosa	Bortion 5 — 30
3014 » brevifolia	3087 bK Aichrysum immaculatum 2 6 15
3015 » calamifolia	3088 » laxum 2 6 15
3016 » coccinea	3088 » laxum
3017 » cultriformis 2 Pfo. 7 Re. » 8 » 10 » 1 — 6	3090 SW Allamanda neriifolia, hubiche Schlingpflanze
3018 » dealbata	00 G 011 4 - 094
3019 » decipiens	3091 24K Aloe, viele Sorten gemischt
3020 » major	3092 5K Aloysia citriodora, sehr wohlriechende Blätter 3 — 18
3021 » decussata	3093 4W Amaryllis, prachtvollste neueste Sorten, gemischt
3022 » dodoneifolia à Loth 10 Ggr., 10 » 1 — 6	100 R. 10 Gr., 25 R. 3 — 18
3023 » Douglasii	3094 24K Anguillaria dioica
3024 » eburnea	3095 4K Anomatheca cruenta, blutrothe Barzenbuchse 3 – 18
3025 » falcata à Pfo. 5 R, à Loth 6 » 10 » 1 — 6	3096 21W Anthurium leuconeuron
3026 » farnesicina	T. S. T. S. T. Sehogyron, Migrepale M. C. de
3027 » floribunda	3097 » longifolium 10 » 6 — 36 3098 24W Aphelandra Roezli anrantiaca, febr leidt
3027 » floribunda	blühend, prachtvoll
3029 - glaucescens ogipalit A guardo 15 sl w 10 % 11 - 386	3099 5K Aralia Sieboldi (Fatsia japonica), prachtvolle
3030 -» glomerata	Blattpflanze füre Zimmer. 100 K. 1 R., 10 K. 4 — 24
3031 - grandis 100 Rorn 15 3010 2 - 7812	3100 bW Ardisia crenulata, mit rothen Beeren 10 » 2 — 12
3032 —» heteroclada	3101 bW Argyreia nervosa
3033 » holosericea	3102 SK Aristolochia Bomplanti
3034 » homalophylla	3103 " fimbriata100 R. 1 R., 10 " 4 — 24
3035 -» Hügelii 1000   50 » 10 » 1 - 1 6	3104 bK Artemisia argentea
3036 - x ixiophylla à Loth 10 x 10 x 1 - 2426	
3037 » Leekeana de sign de la sign de sillo sa 304 8418	3105 bK Asclepias curassavica, fübamerifanische
3038 » leptophylla à Pfo. 2 R, à Loth 3 Gr., 10 » 1 — 6	3107 bk Azalea indica, von den neuesten Bar. 1000 » 10 - 90
3039 » leucocephala » 4 » 10 » 1 — 6	200 » 2 6 15
3040 » lineata. 1000 Rorn 4 Re. 100 Rorn 15 » 10 » 2 — 12	3108 bW Barleria Gibsoni
3041 » linifolia	3109 bK Rauhinia alba odorata 10 » 5 — 30
3042 » longifolia à Loth 10 » 10 » 1 6	3110 » purpurea100 ft. 1 %, 10 » 4 — 24
3043 » longissima elanca » 10 » 10 » 1 — 6	
3044 » lophantha . a Pfd. 2 Re., » 3 » 10 » 1 — 6	81 — 8 40 24W Begonia, Schiefblatt.
3045 » » speciosa » 4 » » 5 » 10 » 1 — 6	3190 macrocautha 17 No. 2 W. 1 M. 2 M
3046 » Meissneri	81 - 8 Olà Brise Gr. & = DF. No. sattacongo 1918
3047 » Melanoxylon	3111 diversifolia . 3 — 18 3116 manipata . 2 — 2012
3048 » microcarpa	3112 Dreegei 2 3117 Pearci 5 — 30
3049 » mollissima	3113 fuchsioides 2 — 12 3118 peltata
3050 » mucronata	3114 incarnata 2 — 12 3119 punctata 3 — 818
3051 » myrtifolia	3115 insignis 2 — 12 3120 semethelonica 2 — 1012
3051 » myrtifolia	3121 4W Beloperone pulchella, bluht fortwährend 10 R. 2 6 15
3053 » Neumanni . à Bfr. 3 R, » 4 » 10 » 1 — 6	3122 4W Bertolonea aenea
3054 » ornithophora » 25 » 10 » 2 – 12	3123 - pubescens, sehr schöne niedrige Blatts
3055 » ovoidea	pflanze fürs Warmhaus
3056 » oxycedrus à Bit. 8 R., à Loth 10 Gr., 10 » 1 — 6	3124 bK Bignonia stans (Tecoma)
3057 » paradoxa	3125 bK Billardiera melocarpa
3058 » plectocarpa	3126 mutabilis
3059 » plumosa	3127 purpurea 100 R. 6 Syr., 25 x 2 - 2 12
3060 » prostrata	3128 24K Billbergia farinosa 25 » 4 — 24
3061 » pubescens	3129 4W Bocconia cordata rotundifolia 100 » 2 — 1012
3062 » pycnantha	3130 bW n frutescens 100 R. 15 Sgr., 10 mg 2 - 6012
	5*

No. a Rrife for 2 - Oct	
	No. a Brife Gyr. &. = M.
3131 bk Bossiaea linaeoides 100 R. 10 Gr., 10 R. 1 6 9	3206 <b>Mamillaria</b> polyacantha
3132 bK Brachysemalanceolata 100 » 15 » 10 » 2 — 12	3207 » quatrispina
3133 bK Bursaria spinosa à Loth 1 R, 2 6 15	3208 » recurva
3134 4K Cacalia Kleinii, fchon 100 R. 10 Sgr., 2 6 15	3209 » Salmiana
No.	3210 » Seitziana
3063 Acaeia refinoides	3211 » supertexta
Cacteen. allolibuston a 4808	3212 -» Aumbrina I
3065 a rubicola	3213 » spinosissima
3135 Aporocactus flagelliformis	3214 -» valida
3136 Cereus grandiflorus 100 R. 10 Gr., 25 3 3 - 718	3215 Melocactus spec. de Rio Hacha, fehr in
3137 » platygonus	tereffante neue Species 100 R. 2 9 - 350 9. 10 » 7 6 45
3138 » subrepandus	3216 Opuntia vulgaris
3139 » grand espèce de Rio Hacha. 100 » 2 » 10 » 7 6 45	3217 -» Celongatal
3140 Echinocactus ceratitis	3218 -» 2 glaucescens
3141 -»   cornigerus   1.4 100 R. 20 9gr., 20 » 5 - 30	3219 -» spec. de la Magdalena (1) 1011 1011 1015 » 3 - 18
3142 -»   corynodes 4 . 0.1	3220 Phyllocactus hybridus mulfilmenologica 10 » 2 — 112
3143 » Couranti 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	3221 Pilocereus spec. de Rio Hacha, neu, fehr
3144 » Fennelli 5 » 4 — 24	fchön 100 R. 2 R. — 350 H. 10 » 7 6 45
3145 " ierox 5 " 6 — 36	3222 » Haworthi
3146 » » Schlumbergeri 5 » 4 — 24	3222 a 1 Sortiment von 12 schönen Mammillarien .10 » 20 - 120
3147 » gladiatus 5 » 4 — 24	3223 1 9 » 12 Echinocacteen
3148 » Hankeanus	3224 Cacteen, gemischt
3149 » humilis	21 — 2 — 10 Korn 15 Mar. 10 " 2 — 19
3150 » hyptiacanthus	Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.
3151 » multiflorus 5 » 4 — 24	
3152 » Ottonis	Bon den neuesten rundgeformten getigerten Barietaten im
3153 » reductus 5 » 6 — 36	brillanteften Farbenipiel. Die paffendfte Beit zur Ausfaat
3154 " rinconensis 2 " 8 — 48 3155 " Sellowianus 5 " 4 — 24	ift von Ende August bis Mitte September.
3155 » Sellowianus 5 » 4 — 24	à Prise Fyr. &. = N.
3156 » spec. nova Tehuacan .100 R. 40 Hgr., 10 » 5 — 30	3225 1 Portion feinster Qualität getigerte 1/10 Loth 2 Re.
3157 » strictus	circa 2000 K. 8 — 48
3158 » submammulosus	3226 1 » » » » 1000 » 5 — 30
3159 » submammulosus Ottonis	3227 1 » prachtvoll getuschte
3160 » theloideus 5 » 6 — 36	1/10 8. 1½ %, » 2000 » 6 — 36
3161 " Visnaga felten 100 8 40 fm 10 " 5 _ 30	3228 1 » » »» 1000 » 4 — 24
3162 Echinonsis Evriesii var. Wilkensi 10 " 2 _ 12	3229 Neue 3werg ., fehr empfehlenswerth, da man bei diefer
3163 » multiplex	Sorte des läftigen Anbindens an Stabe überhoben ift,
3164 » tubiflora grandiflora	fie werden nicht über 1 Fuß hoch und besitzen daffelbe
3165 » » hybridus	prachtvolle Farbenspiel als die hohen
3166 » » rosea	1/10 Loth 21/2 Re, 1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48
3167 » » » alba	3330 Diefelben » » 1000 » 5 — 30
3168 » Zuccariniana	3231 Neue großblumige strauchartige
3169 Malacocarpus acuatus	10,000 Rorn 3 R, 1000 Rorn 10 Gyr, 500 » 6 — 36
3170 » erinaceus	3232 4K Calla aethiopica, weiße Calla a Loth 6 Fgr. 1 6 9
31/1 Malocarpus corynodes10 » 5 — 30	3233 5K Callistachys lanceolata 20 Rorn 2 6 15
31/1 Malocarpus corynodes10 » 5 — 30	3233 bK Callistachys lanceolata
3171 Manocarpus corynodes	3233 pK Callistachys lanceolata
3171 Manocarpus corynodes	3233 pK Callistachys lanceolata
3171 Malocarpus corynodes	3233 pK Callistachys lanceolata
3171 Malocarpus corynodes       10 » 5 — 30         3172 Mammillaria aurora       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata
3171 Malocarpus corynodes       10 » 5 — 30         3172 Mammillaria       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata
3171 Malocarpus corynodes       10 » 3 — 30         3172 Mammillaria aurora       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18         3177 » caracassana       10 » 3 — 18         3178 » crucigera       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata
3171 Malocarpus corynodes       10 » 3 — 30         3172 Mammillaria aurora       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18         3177 » caracassana       10 » 3 — 18         3178 » crucigera       10 » 3 — 18         3179 » citrina       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6 15   3234   " linearis   20 " 3 — 18
3171 Malocarpus corynodes       10 » 5 — 30         3172 Mammillaria aurora       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18         3177 » caracassana       10 » 3 — 18         3178 » crucigera       10 » 3 — 18         3179 » citrina       10 » 3 — 18         3180 » deflexispina       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234   " linearis   20 " 3 — 18
3171 Malocarpus corynodes       10 » 5 — 30         3172 Mammillaria aurora       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18         3177 » caracassana       10 » 3 — 18         3178 » crucigera       10 » 3 — 18         3179 » citrina       10 » 3 — 18         3180 » deflexispina       10 » 3 — 18         3181 » dolichacentra       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes       10 » 3 — 30         3172 Mammillaria aurora       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18         3177 » caracassana       10 » 3 — 18         3178 » crucigera       10 » 3 — 18         3179 » citrina       10 » 3 — 18         3180 » deflexispina       10 » 3 — 18         3181 » dolichacentra       10 » 3 — 18         3182 » dolichacentra var, straminea       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes       10 » 3 — 30         3172 Mammillaria       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18         3177 » caracassana       10 » 3 — 18         3178 » crucigera       10 » 3 — 18         3179 » citrina       10 » 3 — 18         3180 » deflexispina       10 » 3 — 18         3181 » dolichacentra       10 » 3 — 18         3182 » dolichacentra var, straminea       10 » 3 — 18         3183 » Dyckiana       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171   Malocarpus corynodes   10    5	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes       10 » 3 — 30         3172 Mammillaria       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18         3177 » caraeassana       10 » 3 — 18         3178 » crucigera       10 » 3 — 18         3179 » citrina       10 » 3 — 18         3180 » deflexispina       10 » 3 — 18         3181 » dolichacentra       10 » 3 — 18         3182 » dolichacentra var, straminea       10 » 3 — 18         3183 » Dyckiana       10 » 3 — 18         3184 » Foersteri       10 » 3 — 18         3185 » Haselofi       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171   Malocarpus corynodes   10	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes       10 » 5 — 30         3172 Mammillaria       10 » 3 — 18         3173 » aciculata       10 » 3 — 18         3174 » acutangula       10 » 3 — 18         3175 » Capul Medasae       10 » 3 — 18         3176 » carnea       10 » 3 — 18         3177 » caracassana       10 » 3 — 18         3178 » crucigera       10 » 3 — 18         3179 » citrina       10 » 3 — 18         3180 » deflexispina       10 » 3 — 18         3181 » dolichacentra       10 » 3 — 18         3182 » dolichacentra var, straminea       10 » 3 — 18         3183 » Dyckiana       10 » 3 — 18         3184 » Foersteri       10 » 3 — 18         3185 » Haselofi       10 » 3 — 18         3186 » hexacautha       10 » 3 — 18         3187 Mamillaria Hopferiana       10 » 3 — 18	3233 pK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171   Malocarpus corynodes   10	3233 bK Callistachys lanceolata 20 Korn 2 6 15 3234 "linearis 20 " 3 — 18  bK Callistemon, Schönfaden.  3235 Callistemon lanceolatum fl. lilacino 2 — 12 3236 "linearifolium 2 — 12 3237 "pallidum 2 — 12 3238 "speciosum 2 — 12 3239 bK Calothamnus aciculare 2 — 12 3240 "maerocarpa 2 — 12 3241 "pinifolia 2 — 12 3242 "villosa 2 — 12 3243 bK Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 50 Ggr. — 300 GT, 10 Korn 4 — 24 24 Canna albiflora 2 — 12 3245 "amoena 1 — 6 3245 "amoena 2 — 6 3246 "angustifolia 2 — 12
3171 Malocarpus corynodes       10	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171   Malocarpus corynodes   10    5	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171   Malocarpus corynodes   10    5	3233 pk Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171   Malocarpus corynodes   10    5	3233 pk Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes.	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes. 10	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234   " linearis   20 " 3 — 18   bK Callistemon, Schönfaben.   3235 Callistemon lanceolatum fl. lilacino   2 — 12   3236   " linearifolium   2 — 12   3237   " pallidum   2 — 12   3238   " speciosum   2 — 12   3239 bK Calothamnus aciculare   2 — 12   3240   " macrocarpa   2 — 12   3241   " pinifolia   2 — 12   3242   " villosa   2 — 12   3243 bK Camellia japonica fl. pl., vicle gefüllte Sorten   gemifcht 100 Korn 50 Gyr. — 300 Hy 10 Korn   4 — 24   24   24   24   24   24   3245   " amoena   1 — 6   6   3247   " Annei orange   " 6 " — 36 My 1 — 6   6   3248   " atronigricans   100 Korn 1 Hy 10 K, 4 — 24   3250   " aurantiaca   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " Bonneti   " a 20th 6 Hyr.   6   6   3252   " a 20th 6 Hyr.   4   4   4   4   4   4   4   4   4
3171 Malocarpus corynodes. 10	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234   " linearis   20 " 3 — 18   Example   15   Example   20   3 — 18   Example   20   3 — 12   3236   " linearifolium   2 — 12   3237   " pallidum   2 — 12   3238   " speciosum   2 — 12   3239 bK Calothamnus aciculare   2 — 12   3240   " macrocarpa   2 — 12   3241   " pinifolia   2 — 12   3242   " villosa   2 — 12   3242   " villosa   2 — 12   3243 bK Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten   gemischt   100 Korn   50 Ggr. — 300 GF.   10 Korn   4 — 24   24   24   24   24   24   24
3171 Malocarpus corynodes. 10	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes.	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes.	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes.	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes.	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes. 10	3233 bK Callistachys lanceolata   20 Korn   2 6   15   3234
3171 Malocarpus corynodes. 10	3233
3171 Manumillaria aurora 3172 Mammillaria aurora 3173 » aciculata 3174 » acutangula 3175 » Capul Medasae 3176 » carnea 3177 » caracassana 3178 » crucigera 3179 » citrina 3180 » deflexispina 3181 » dolichacentra 3182 » dolichacentra 3182 » dolichacentra 3183 » Dyckiana 3184 » Foersteri 3185 » Haselofi 3186 » hexacautha 3187 Mamillaria Hopferiana 3188 » hystrix 3188 » hystrix 3189 » imbricata 3190 » macrocantha 3191 » megacantha 3191 » megacantha 3191 » megacantha 3191 » megacantha 3191 » mirracantha 3193 » multiseta 3194 » mirracantha 3195 » mierothele 3196 » Mystax Jacobi 3197 » Neumanniana 3198 » nigra 3199 » Odieriana 3199 » Odieriana 3199 » pulcherrina 3199 » pulcherrina 3199 » Dieseens 3190 » pulcherrina 3190 » pulcherina	3233 bK Callistachys   linearis   20 Korn   2 6   15   3234     linearis   20     3   18     bK Callistemon   Schönfaben   3235   Callistemon   lanceolatum fl. lilacino   2   12   3236     linearifolium   2   12   3237     pallidum   2   12   3238     speciosum   2   12   3238     speciosum   2   12   3239 bK Calothamnus aciculare   2   12   3240     macrocarpa   2   12   3241     pinifolia   2   12   3242     villosa   2   12   3242     villosa   2   12   3243 bK Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten   gemifcht 100 Korn 50 Gyr   300 GF, 10 Korn   4   24   24   W Canna   Blumenrohr   2   12   3245     amoena   1   6   6   6   3246     angustifolia   a 2   6   8   3247   Annei orange   6   3268   1   6   6   6   3248     atronigricans   100 Korn 1 Re, 10 R.   4   24   24   3250   aurantiaca   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3253   chinensis   1   6   6   3253   chinensis   1   6   6   3255   coccinea vera   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   coccinea vera   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3257   corocea   a 2016 6 Gyr   1   6   6   3258   discolor   a 10   a 1   6   9   3259   corocea   a 2016 a   a 10   a 1   6   9   3259   corocea   a 2016 a   a 10   a 1   6   9   3259   corocea   a 2016 a   a 10   a 1   6   9   3259   corocea   a 2016 a   a 10   a 1   6   9   3259   corocea   a 2016 a   a 10   a 1   6   9   3259   corocea   a 2016 a   a 10   a 1   6   9   3259   corocea   a 2016 a   a 10   a 1   6   9   3259   corocea   a 2016 a   a 10   a 1   6
3171 Manmillaria aurora 3172 Mammillaria aurora 3173 » aciculata 3174 » acutangula 3175 » Capul Medasae 3176 » carnea 3177 » caracassana 3177 » caracassana 3178 » crucigera 3180 » defexispina 3180 » defexispina 3181 » dolichacentra 3182 » dolichacentra 3183 » Dyckiana 3184 » Foersteri 3185 » Haselofi 3186 » hexacautha 3187 Mamillaria Hopferiana 3188 » hystrix 3188 » hystrix 3189 » imbricata 3190 » macrocantha 3190 » macrocantha 3191 » megacantha 3192 » macromeris, \$1. 3 & im Durchmeffer, gline 3193 » multiseta 3194 » micracantha 3195 » microthele 3196 » Mystax Jacobi 3197 » Neumanniana 3198 » nigra 3199 » Odieriana 3199 » Odieriana 3199 » Neumanniana 3190 » pallescens 3190 » pallescens 3190 » pallescens 3190 » pallescens 3191 » Neumanniana 3192 » Macromeries, \$1. 3 & im Durchmeffer, gline 3200 » pallescens 3193 » nigra 3194 » microthele 3195 » microthele 3196 » Mystax Jacobi 3197 » Neumanniana 3198 » nigra 3199 » Odieriana 3190 » pallescens 3190 » Pfeifferi 10 » 3 — 18	3233 bK Callistachys   linearis   20 Korn   2 6   15   3234       linearis   20     3 -   18
3171   Manufellaria aurora   10	3233   bK Callistachys   lanceolata   20
3172   Mammillaria aurora   10	3233   bK Callistachys   lanceolata   20
3171   Manufellaria aurora   10	3233   bK Callistachys   lanceolata   20

No.		à Prise Fgr. &. = N.	No.		à Prife Hyr. &.=	=96°?
3266	Can	ma Géant (Lierv.) à Coth 6 Syr. 1 — 6	3332	Cho	rizema Soulangianum	9
3267	)) {	glauca » 6 » 1 — 6	3333	))	spectabile	12
3268	))	» magnifica	3334	))		9
3269	))	hybrida Warscewiczii » 6 » 1 — 6	3335	))	varium	18
3270	")	indica » 6 » 1 — 6	3336			010
3271	"	indica rubra » 6 » 1 – 6			Chorizemen sind besonders empsehlenswerth wegen	
3272	_)) {	lutea » 6 » 1 — 1 6	2007		ihres Blüthenreichthums und lebhaften Farben.)	
3273 3274	))	musaefolia maxima	3337	21 K	Chrysanthemum (Anthemis) indicum, groß-	
3275	"	nepalensis mit großen canariengelben Blumen			blumige von den schönften gefüllten Barietät. a loth 2 M. 2 6	15
3213	"	à Eoth 6 Ggr. 1 — 6	3338		» nanum, Zwerg- ober Pompon, im	lot 8
3276	))	nervosa Annei	0000		schönsten Rommel	15
3277	)) (	occidentalis	9990	217	Cineraria hybrida, halbhohe Bariet. » 4 » 2 —	12
3278	))	pallida	3340	4K	» semiplena	18
3279	a )) ]	polymorpha» 6 » 1 — 6	3341		" neue Zwerg :, in prachtv. Farben-	10
3280	))	TO . 7 TO .	OUTI		fpiel a Loth 5 M. 3 —	18
3281	)) (	rubra perfecta » 6 » 1 — 6	3342		» var. kermesina, neu, schon 3 —	18
3282		sanguinea Chatei » 6 » 1 — 6	3343	ъĸ	» acanthifolia, mit ichonen weißfilzigen	
3283		speciosa» 10 » 2 — 7712	0010	PIT.	Blätiern	36
3284	"	stenogyna	3344	ħК	» maritima, Meerstrandes, weißblättrig	VEER
3285	))	texensis		6	à Loth 6 9m. 1 —	6
2286	")	Warscewiczii (sanguinea) a coth 4 % 1 - 6   8   1 - 6   6   8   1 - 6   6   6   8   8   8   8   8   8   8	3345	&K	Clianthus Dampierii (Sturts Pea), gang prachts	
3287 3288	))	A COLOR DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO			voll, im Dlarg oder Anfang April ausgefaet	
3289	" ]	» crosea			blüht sie noch in bemselben Jahr.	
3290	0 "	Warscewiczioides Annei 6 % 6 % 1 - 6			à Loth 3½ R., 100 R. 8 Gr., 25 R. 2 6	15
3291	"	grandiflora » 6 » 1 — 6	3346	фK	» magnificus, ausgezeichneter 10 » 3 6	21
3292	))	» zebrina » 6 » 1 — 6	3347		» puniceus1000 R. 3 Rg, 100 » 10 —	60
3293	))	gemischt in vielen Sorten à Pfb. 21/2 Re, à Loth 3 - 18		pw	Clitoria coelestis, himmelbl. Schamblume 10 » 1 6	9
	ħW	Carica Papaya, Melonenbaum	3349		» gesnatia, großblumige blau mit weiß	. 0
0101	6.	100 Korn 45 Ggr., 10 Korn 5 — 30	9950		marmorirte prachtvolle Species 10 » 1 6	9
3295	bW	Carissa Carandas	3350 3351		» atrocoerulea, neu 10 » 1 6 » ternatea, moluffische Schamblume 10 » 1 6	9
Hat !		STATE OF THE PROPERTY OF THE P	3352		» » alba, weißblühende 10 » 1 6	10.9
61		to K Cassia, Cassie.	3353		» » atrocoerulea, buntelblau 10 » 1 6	9
3296	Cas	sia australis à Loth 5 Myr. 1 — 6	3354		» » pallida 10 » 1 6	9
3297	"	Barcleyana » 15 » 2 — 12	3355		» » flore pleno 100 Rorn 20 Sgr., 2 —	12
3298	))	chamaecrista		+ W	Cobaea scandens, prächtige raschwachsenbe	
3299	))	corymbosa » 5 » 1 — 6	2200	6 M	Schlingpflanze, m. groß. glockenform. Blum. 10 R. 2 —	12
3300	9 >> 3	falcata vera	2257	+K	Coccinea indica (Cucurbitaceae) à Loth 25 Ggr. 2 —	12
3301	3 "	floribunda 2 — 12	3358	21 W	Coleus, neueste buntblättrige gemischt	8618
3302	))	humilisà Loth 10 Hr. 1 6 9	0000	+"	100 Rorn 20 Gyr. — 120 96, 25 R. 6 —	36
3303	))	laevigata » 6 » 1 — 6	3359	21 K	Convolvulus floribundus à Loth 25 Syr. 2 —	012
3304	9 "	microphylla       2 - 12         schinifolia       à coth 15 Har 2 - 12	3360		mauritanicus, schone Ampelpflanze	
3305 3306	"	schinifolia	81.4		a first special and the month of the second a goth 2 Rg. 3 —	18
3307	8 "	tomentosaà Coth 6 Gyr. 1 — 6	3361	ħК	Coprosma nitida » 15 Sgr. 2 —	12
	bК	Cassinia paniculata 2 6 15			Correa alba odorata 100 R. 10 Gr., 20 R. 2 6	15
3309	8	» leptophylla 2 6 15	3363		» ferruginea 100 » 15 » 10 » 2 —	12
	bК	Casuarina leptoclada à Loth 45 Hgr. 3 - 18	3364	9 8	» speciosa	18
3311	0	» quadrivalvis » 45 » 3 — 18	3365	21 W	Cosmophyllum cacalioides, Blattpflanze. 2 -	12
3312		» stricta» 45 » 3 — 18	3366	bw + W	Cryptostegia grandifl. 100 R. 10 Gp., 10 R. 1 6 Cyclamen africanum (macrophyllum)	0010
3313	Cer	itaurea africana	PAGE STATE OF THE PAGE STATE O	Ôν	100 Rorn 10 Syr., 25 » 3 —	18
3314	24 K	» argentea plumosa, sehr schöne weiße fein-	3368		» autumnale10 » 3 —	18
004-		gefiederte Blätter 100 K. 1 R., 10 R. 4 — 24	3369		» graecum	118
3315		» candissima, prachtvolle silberweiße Blätter	3370		» neapolitanum . 100 R. 15 Syr., 10 2 -	112
2210		100 R. 1 R., 10 R. 4 — 24	3371		» persicum, perfisches à Loth 5 Me,	
3316		» Clementei, neue sehr schöne Species mit	• 21		100 R. 10 Sgr., 10 » 1 6	119
		tief eingeschnittenen, fein gefiederten Blättern,	DOMO			2763
		meldie im jungen Mucha gang bicht mit meißem	3372	21 K	Cyperus Papyrus, Papierstaube 5 -	30
		welche im jungen Buchs ganz dicht mit weißem Filz bedeckt find, und daber als eine Rivale	3373	φK	Cytisus albus paecox	12
		Filz bedeckt find, und daher als eine Rivale	3373 3374	φK	Cytisus albus paecox	12 12
3317		Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ift 5 R. 5 — 30	3373 3374 3375	ъK	Cytisus albus paecox.       1000 ft. 20 fgr: 2 -         » glabratus.       1000 » 20 » 2 -         » palmensis       1000 » 20 » 2 -	12 12 12
3317		Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ift 5 R. 5 — 30	3373 3374 3375 3376	ъK	Cytisus albus paecox	12 12 12 12 18
(10)	ъĸ	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30 » gymnocarpa, Blattost 100 K. 2 K., 25 » 2 — 12 (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.) Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch	3373 3374 3375 3376 3377	<b>%</b> К	Cytisus albus paecox	12 12 12 12 18 24
3318	ъĸ	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30 » gymnocarpa, Blattost 100 K. 2 K., 25 » 2 — 12 (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.) Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch	3373 3374 3375 3376 3377 3378	<b>%</b> 24К <b>% % % % % % % % % %</b>	Cytisus albus paecox	12 12 12 12 18
3318 3319		Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale der C. candidissima zu betrachten ist 5 k. 5 — 30 » gymnocarpa, Blattost 100 k. 2 M., 25 » 2 — 12 (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 k. 40 Hr. 2 — 12  » roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379	<b>рк</b> 24к фк	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 18 24
3318 3319	<b>2</b> K	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale der C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30 symnocarpa, Blattist 100 K. 2 K. 25 » 2 — 12 (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Hyr. 2 — 12 » roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380	<b>%</b> 24К фК	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12
3318 3319 33201	21K	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale der C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30 symnocarpa, Blattvst 100 K. 2 K. 25 » 2 — 12 (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Hr. 2 — 12    ** roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379	<b>%</b> 24К фК	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12
3318 3319 33203 3321	21K	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale der C. candidissima zu betrachten ift 5 K. 5 — 30   " gymnocarpa, Blattvil 100 K. 2 K., 25 » 2 — 12  (Besonbers schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Kr. 2 — 12   " roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381	<b>%</b> 24К фК	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 19 12 9
3318 3319 3320 3321 3322	24K 24W 5K	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale der C. candidissima zu betrachten ift 5 K. 5 — 30 » gymnocarpa, Blattpfl 100 K. 2 M., 25 » 2 — 12 (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Nasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Mr. 2 — 12   noseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382	<b>%</b> % К	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12 9
3318 3319 3320 3321 3322 3323	21 W	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale der C. candidissima zu betrachten ist 5 k. 5 — 30 gymnocarpa, Blattpst 100 k. 2 M., 25 » 2 — 12 (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 k. 40 Mr. 2 — 12   » roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382	<b>%</b> % К	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12 9 12 9
3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324	24K 24W 5K	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist 5 k. 5 — 30  " gymnocarpa, Blattost100 k. 2 M., 25 » 2 — 12  (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 k. 40 Hr. 2 — 12  " roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3389 3381 3382 3383 3384 3385	фк фк фк	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12 9 12 9 12 24 15 12
3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325	24K 24W bK	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30  " gymnocarpa, Blattpst 100 K. 2 K. 25 » 2 — 12  (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Kr. 2 — 12  " roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385	фк фк фк	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 19 12 9 12 9 12 24 15 12 15
3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325	24K 24W bK	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30  " gymnocarpa, Blattost 100 K. 2 M., 25 » 2 — 12  (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Mr. 2 — 12  " roseum 1000 » 50 » 2 — 12  Chamaepeuce diacantha, practiv Blattost.  100 K. 20 Mr. 10 K. 3 — 18  Chamaeranthemum marmoratum 10 » 2 6  Chamaerops humilis, Balme à Bfd. 2 M., à E. 3 — 18  " " flexuosa » 3 » 4 — 24  " " macrocarpa 5 — 30  Chironia frutescens 50 K. 3 — 18  Choenestes gesnerioides 2 6	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386	ф К 24 К ф К 24 W 5 K	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12 9 12 9 12 24 15 12 15 18
3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326	24K 24W 5K 5K	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale der C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30 gymnocarpa, Blattpst 100 K. 2 M., 25 » 2 — 12 (Besonders school als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Mr. 2 — 12   » roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3389 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388	фк фк фк фк	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12 9 12 24 15 12 15 18 12
3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326	24K 24W 5K 5K	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30  " gymnocarpa, Blattost 100 K. 2 M., 25 » 2 — 12  (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Hr. 2 — 12  " roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3389 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388	рк фк фк	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12 9 12 24 15 12 15 18 12
3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328	24K 24W bK bK	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist5 K. 5 — 30  " gymnocarpa, Blattist100 K. 2 K. 25 » 2 — 12  (Besonders schön als Einzelpsanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Hr. 2 — 12  " roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3389 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389	24K bK bK VK	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12 9 12 24 15 12 18 18 18
3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329	24K 24W bK bK Che	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist5 K. 5 — 30  " gymnocarpa, Blattist100 K. 2 K. 25 » 2 — 12  (Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Hr. 2 — 12  " roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3389 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3391	THE	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 19 12 9 12 24 15 12 15 18 18 18
3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328	24K 24W bK bK	Filz bebeckt find, und daher als eine Rivale ber C. candidissima zu betrachten ist 5 K. 5 — 30  " gymnocarpa, Blattist 100 K. 2 K. 25 » 2 — 12  (Besonders schön als Einzelpfanzen auf Rasen.)  Cestrum aurantiacum, Hammerstrauch  1000 K. 40 Hr. 2 — 12  " roseum	3373 3374 3375 3376 3377 3378 3389 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3391	рк фк фк фк фw фw фw фk фk	Cytisus albus paecox	12 12 12 18 24 9 12 9 12 24 15 12 18 18 18

No. a Brife Igr. & II. 3394 bK Dipteracanthus spectabilis a 20th 30 Igr., 25 R. 2 12	No. a write for & = 001
5594 DK Dipteracanthus spectabilis. a goth 30 9m; 25 P 2 19	a Brife 99r. d. = 26.
DOOF + THE TANK	3464 bW Gloxinia erecta, in vielen neuen Sorten gem:
3395 bW Disemma (Passiflora) coccinea elidateaga 4 8868	1000 Korn 10 Ggr., 250 Korn 3 — 18
1/5 Loth 15 Agr., 50 w 2 - 12	3465 » crassifolia, außerordentlich
8396 » Mülleriana	großblumig und in prachtvollen " Cass
3397 bk Dodonaea cuneata ibliggo 19110 2 1919 2 6 3 45	9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
9900 - 117 11 4 11 \ 0.5 3 40.00	Farben-Münnen
3399 » Draco, practicular Drachenhaum 10 w 3 _ 18	$1000  \text{R.}  15  \text{Myr.} - 90  \text{M}^2,  250  \text{R.}   4  -   24$
2100	3466 » altere Sorten gem. 1/5 Eth. 3 M. 3 — 18
	3467   K Gnaphalium eximeum 100 R 25 99r, 10 R 3 - 18
3401	3468 bK Goodia lotifolia a goth 8 Syr. 1 — 6
3402 to K Duranta Plumieri	3469 bK Gossypium herbaceum (Upland Cotton), Baumwolle
3403 " microphylla	à Bh. 3 R, à Loth 4 Sgr. 1 — 6
2404	
2405 01 W Dyrabia mamatifana 100 6 0 00 00	3470 » (Island Cotton)» 3 » 4 » 1 — 6
2406 Ol K Freezens compared 12 12 13 3 2 - 12	3471 bK Grewillea robusta à Loth 10 Syr., 25 R. 2 — 12
3406 24K Eccremocarpus scaber, scharfe Brachtrante	3472 † K Habrothamnus <b>Bondouxi</b> 100 R. 10 » 25 » 3 — 18
à Loth 15 Agr. 2 — 12	3473 elegans 1000 » 50 » 25 » 1 6 9
3407 » puniceus, brennendrothe » 35 » 3 — 18	3474
3408 4K Echeveria glauco-metallica, mit breiten	3475 " Hügeli 100 " 6 " 25 " 2 — 12
3409 4K metallisch glanzenden Blättern. à Portion 5 — 30 secunda glauca, Blätter weiß gepudert,	
	3477 Zephyrine 100 » 6 » 25 » 2 — 12
rosettenförmig, sehr hübsch a Bortion 5 — 30	3478 b K Hardenbergia cyanea 100 » 15 » 25 » 4 — 24
3410 b K Echites suaveolens (Mandevillea) 2 12	8479
3411 bK Edwardsia macrophylla 10 R. 3 - 18	3480 » ovata, eiformbl. 1000 » 50 » 25 » 2 — 12
3412 DK Elichrysum argenteum 1000 x. 50 %r., 50 " 3 - 18	3481 " " alba, weiße 1000 " 50 " 25 " 2 - 12
3413 » crassifolium 3 — 18	3482 » » lilacina 100 » 15 » 25 » 4 — 24
3414 » speciosum 1000 R 90 ft 25 R 2 G 15	0100
	3484 bW Hedychium Gardnerianum, Gardner's Rrangol.
3416 DK Entelia arborescens	1000 R. 50 Fgr. 2 — 12
3417 bk Cpacris Sybriden, aus über 50 ber schönsten	8232 » zebrinazebrina
Nüancen bestehend 10000 R. 8 R., 1000 R. 30 Gr.,	b W Heliotropium, Sonnenwende.
A O A STATE OF THE	2901 Lot Cherica Paraya Molagenburn
3418 bK Erica baccans. 2 6 15 3419 » coccinea. 2 6 15	3485 Heliotropium Constant
3419 " coccinea 2 6 15	3486 » Elisabeth Davidson
3420 " concinna	3487 » Gloire de Massifs 2 6 15
3421 conferta discondination and 2 6 5 15	3488 » oculata 2 6 15
2400 B to the transfer of the contract of the	3489 » Reine des Violettes 2 6 15
3423 » melanthera	3490 » Roi des Heliotropes
2404 C TO DE ON ON OND ON ON ON	3491 » Voltaireanum 2 — 12
3424 » nigrita 2 6 15	3491 » Voltaireanum
5425 » penaea	3492 » gemischt 1 6 9
3426 - S b Pluckenetti A.	3493 bK Hermannia angularis
3427 pubescens major solbut sontage 21 6 115	
3428 » Sebana rubra	
	8302 humilis
0490	a — 1 h h W Hibiscus, Stundenblume. angivost a 6088
	3495 Hibiscus albus grandiflorus à Loth 10 9gr. 1 6 9
3431 ph Eriostemon amoenum, angenehmes 10 R. 1 6 9 9 3432 » densifolium, biduthlüthiges 10 » 2 — 12	3496 » giganteus
	3497 » grandiflorus roseus "195 % 9 6 19
	3498 » <b>Harrissoni</b> » 25 » 2 6 15 3499 » imutabilis » 15 » 2 12
	3499 » imutabilis
3435 Rougieri	3500 Manihot 2 - 12
3436 bW Erythrina caffra à Loth 10 Gyr., 10 » 2 6 15	
	3500 » Manihot
3437 » crista galli 100 ft. 121/2 1 10 % 1 6 6 9	3501 » mutabilis
3438 ** corallodendron 1000 \( \hat{R} \) 50 ** 5 ** 3 \( \preceq \) 24	3302 » » H. pleno
	3502 » <b>n. pieno</b>
3438	3502 » <b>n. pieno</b>
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438	3502
3438 3439 3 indica, intiffer  1000 Korn 6 R, 100 K. 20 Gyr, 10 3 — 18  3440 3441 3441 3 viarum 100 50 10 6 — 36  3442 b K Escallonia floribunda 2 — 12  3443 b K Eucalyptus fabrorum 2 — 12  3444 3 fissilis 3 45 2 6 15  3445 3 gigantea 3 8 45 8 2 6 15  3446 3 globulus, hibifice Blattifiange 2 6 15  3447 3 resinifera (red. Gum.) 45 8 2 6 15  3448 3 stringy bark 10 1 6 9  3449 4 K Eucomis punctata. punffirte 3 10 8 2 — 12  3452 b K Fabricia laevigata 2 — 12	3502
3438 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502
3438 3439 3 indica, intifate  1000 Norn 6 R, 100 N. 20 Gyr, 10 3 — 18  3440 3441 3 viarum 100 > 50 > 10 > 3 — 18  3442 b K Escallonia floribunda 2 — 12  3443 b K Eucalyptus fabrorum 2 — 12  3444 3 fissilis 3 45 > 2 6 15  3445 3 gigantea 3 45 > 2 6 15  3446 3 globulus, hibfdhe Blattpflange  2 a Soth 45 Fgr 2 6 15  3447 3 resinifera (red. Gum.) 3 5 2 6 15  3448 3 stringy bark 3 10 3 1 6 9  3449 4 K Eucomis punctata. punftirte 3 10 N 2 — 12  3451 b K Eutaxia diffusa 10 N 2 — 12  3452 b K Fabricia laevigata 3  345 b K Fagelia bituminosa 100 N orn 6 Syr., 25 N 2 — 12  3454 b K Felicia angustifolia 2 — 12	3502
3438 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502
3438 3439 3 indica, intifate  1000 Norn 6 R, 100 N. 20 Gyr, 10 3 — 18  3440 3441 3 viarum 100 > 50 > 10 > 3 — 18  3442 b K Escallonia floribunda 2 — 12  3443 b K Eucalyptus fabrorum 2 — 12  3444 3 fissilis 3 45 > 2 6 15  3445 3 gigantea 3 45 > 2 6 15  3446 3 globulus, hibfdhe Blattpflange  2 a Soth 45 Fgr 2 6 15  3447 3 resinifera (red. Gum.) 3 5 2 6 15  3448 3 stringy bark 3 10 3 1 6 9  3449 4 K Eucomis punctata. punftirte 3 10 N 2 — 12  3451 b K Eutaxia diffusa 10 N 2 — 12  3452 b K Fabricia laevigata 3  345 b K Fagelia bituminosa 100 N orn 6 Syr., 25 N 2 — 12  3454 b K Felicia angustifolia 2 — 12	3502
3438 3439 3 indica, intifique 1000 Korn 6 R, 100 K. 20 Gyr, 10 3 — 18 3440 3441 3441 3 viarum 100 350 3 10 3 — 18 3442 b K Escallonia floribunda 3443 b K Eucalyptus fabrorum 345 3 2 6 15 3444 3 fissilis 345 3 2 6 15 3445 3 gigantea 346 3 globulus, hübfdhe Blattfolfanze 3 evith 45 Gyr. 2 6 15 3446 3 globulus, hübfdhe Blattfolfanze 3 evith 45 Gyr. 2 6 15 3447 3 resinifera (red. Gum.) 45 3 2 6 15 3448 3 stringy bark 3 10 3 1 6 9 3449 2 K Eucomis punctata. punftirte 3 2 6 15 3450 2 K Eutaxia diffusa 3 2 12 3451 b K Fagelia bituminosa 3 2 12 3453 b K Fagelia bituminosa 3 2 12 3455 b K Ficus microphylla 3 2 6 15 3456 2 K Fragaria indica, inbifdhe Erbbeere, Umpelpflanze 2 — 12	3502
3438 3439 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502
3438 3439 3 indica, intifate  1000 Korn 6 K, 100 K 20 Kr, 10 3 — 18  3440 3441 3441 3 viarum 100 50 10 3 — 36  3442 b K Escallonia floribunda 2 — 12  3443 b K Eucalyptus fabrorum 2 & Loth 45 Kgr. 2 6 15  3444 3 gigantea 2 & Loth 45 Kgr. 2 6 15  3445 3446 3 globulus, hübiche Blattpflanze 2 6 15  3447 3 resinifera (red. Gum.) 3 45 3 2 6 15  3448 3 stringy bark 3 10 3 1 6 9  3450 2 K Eustrephus latifolius 10 K 2 — 12  3451 b K Eutaxia diffusa 2 — 12  3452 b K Fagelia bituminosa 100 Korn 6 Kgr. 25 K 2 — 12  3455 b K Ficus microphylla 2 6 15  3456 4 K Fragaria indica, inbifche Erbberre, Umpelpflanze 2 — 12  3457 Genista canariensis 2 & Loth 6 Kgr. 1 — 6	3502
3438 3439  "indica, intifige  1000 Korn 6 R, 100 K. 20 Gyr, 10 " 3 — 18  3440  "laurifolia 100 " 25 " 10 " 3 — 18  3441  "viarum 100 " 50 " 10 " 6 — 36  3442 b K Escallonia floribunda 2 — 12  3443 b K Eucalyptus fabrorum 2 45 " 2 6 15  3444  "fissilis 3 45 " 2 6 15  3445 " gigantea 3 45 " 2 6 15  3446 " globulus, hibifde Bluttpflange  2 4 Evth 45 Gyr 2 6 15  3447  "resinifera (red. Gum.) " 45 " 2 6 15  3448  "stringy bark 10 " 1 6 9  3449 4 K Eucamis punctata. runftirte 10 K 2 — 12  3451 b K Eutaxia diffusa 10 K 2 — 12  3452 b K Fabricia laevigata 2 — 12  3453 b K Fagelia bituminosa 100 Korn 6 Gyr, 25 K 2 — 12  3454 b K Felicia angustifolia 2 — 12  3455 b K Ficus microphylla 2 6 15  3456 4 K Fragaria indica, inbifde Erbberce, Umpelpflange 2 — 12  3457 Genista canariensis 2 & Cath 6 Gyr. 1 — 6  3458 " cinerea 2 & Cath 6 Gyr. 1 — 6  3458 " cinerea 3 & Cath 6 Gyr. 1 — 6	3502
3438 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502
3438 3439 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502
3438 3439 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502
3438 3439  "indica, intiffice"  1000 Korn 6 R, 100 K. 20 Gr, 10 " 3 — 18 3440  "laurifolia 100 " 25 " 10 " 3 — 18 3441  "viarum 100 " 50 " 10 " 6 — 36 3442 b K Escallonia floribunda 2 — 12 3443 b K Eucalyptus fabrorum 2 45 gr, 2 6 15 3444  "gigantea 3 45 " 2 6 15 3445 " gigantea 4 5 Grift 45 Gr. 2 6 15 3446 " globulus, hübiqte Blattpflange 2 6 15 3447 " resinifera (red. Gum.) " 45 " 2 6 15 3448 " stringy bark 10 " 1 6 9 3449 2 K Eucamis punctata. vunifirte 10 K 2 — 12 3451 b K Eutaxia diffusa 2 — 12 3452 b K Fabricia laevigata 2 — 12 3453 b K Fagelia bituminosa 100 Korn 6 Gr. 25 K 2 — 12 3454 b K Felicia angustifolia 2 — 12 3455 2 K Fragaria indica, inbifthe Erbberre, Umpelpflange 2 — 12 3457 Genista canariensis 2 — 12 3458 " cinerea 3 & cinerea 6 9 3460 " racemosa 2 — 12 3461 " ramosissima 2 — 12 3461 " ramosissima 2 — 12 3461 " ramosissima 2 — 12	3502
3438 3439 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502
3438 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502
3438 3439 3439 3439 3440 3440 3440 3441 3441 3441 3441 3441	3502

110	
No. à Brise Gyr. &. = D!	No. a Brise Hr. & = 96!
3528 Ipomoea Learii	3598 bW Meyenia erecta, mit großen blauen Bluthen
3529 » » azurea	100 R. 50 Sgr., 10 R. 6 - 36
3530 » quercifolia	3599 bw Mezoneuron cucullatum
3531 » Sellowii 15 » 25 » 2 4 12	3600 bK Mimosa pudica, Sinnpflanze a Loth 7 Sgr. 6 &. 1 6 9
3532 » tyrianthina	
3533 » verucipes	3601 4K Muschia Wolastoni, schöne Blattpflanze
Control of the Contro	10,000 R. 5 R., 1000 Rorn 20 Gr., 200 Rorn 5 — 30
t Kennedya, Kennedye.	3602 bW Nepenthes destillatoria, Kannenträger 5 — 30
3534 Kennedya australis	3603 DK Nerium Oleander, Dleander à Loth 10 Hr. 1 6 9
3535 » Baumanni	3604 » » sanguinea » 15 » 2 — 12
3536 » bimaculata	3605 4K Nicotiana wigandioides, schöne Blattpflanze 3 — 18
3537 » longifolia	3606 24K Nierembergia frutescens, reichblühend
3538 » longiracemosa	di d & san a salar manimum a lenen à Loth 45 Ggr. 2 6 15
3539 » Marryattià Loth 25 » 25 » 2 — 12	3607 bk Osteospermum moniliferum 100 k. 25 » 2 — 12
3540 » monophylla » 15 » 25 » 1 6 9	3608 4K Oxalis arborea rosea, baumartiger Sauerflee 2 — 12
3541 » nigricans 100 & 15 » 10 » 2 — 19	3609 bK Panax horridum
3542 » oblongata	3610 4K Pancratium illyrieum, schön à Loth 15 Agr. 2 — 12
3542 » oblongata	3611
3544 » rubicunda	3612 bw Pandanus utilis, eine ber schönsten Zimmer-
3545 » Sieberiana	palmen M Frucht à 4—8 Korn 2 6 15
3546 » Sieboldi	OC12 to Daniel Control of the Contro
3547 » species?	3613 bк Paratropia Theysmanniana10 » 6— 36
3548 24W Klugia notoniana (zevlanica), febr banthar	3614 b K Parkinsonia aculeata 100 R. 10 9gr., 10 » 1 6 9
blühende Warmhauspflanze 4 — 24	3615 to Passistora acerifolia, Blumen weiß, Früchte
3549 bK Kunzea corifolia	noth
3550 » leptospermoides 3 — 18	3616 actinia » 15 » 2 — 12
3551 bK Lagerstroemia Barclayana, Barclay's 2 - 12	3617 alba, weiße Passioneblume. » 10 » 1 6 9
3552 » » rosea, rosa 2 — 12	3618 bK » coerulea, blane » 6 » 1 — 6
3553 » indica, prachtvoll	3619 » edulis, prachtvolle 1 6 9
3554 bW Lantana viele Barietaten gemischt à Loth 6 Syr. 1 - 6	3620 » foedita, niedlich à Loth 10 Ggr. 1 6 9
3555 bk Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpfflanze	3621 » gracilis » 10 » 1 6 1 9
mit großen rosafarbenen Glockenblumen 5 Rorn 5 - 30	3622 bK Pelargonium, neueste Fancy-, extra . 20 R. 5 — 30
3556 bW Latania borbonica, Fächerpalme	3623 » scarlet, neue englische Scharlach, ver-
à Pro. 3 Re, à Loth 4 Ggr., 10 R. 3 — 18	fchiedene Sorten gemischt. 50 Korn 2 - 12
3557 DK Laurus nobilis, Porheer a Rfb. 15 ftm a Poth 1 - 6	3624 » » weiße Sorten gemischt 20 » 2 6 15
3558 bK Leptospermum aciculare 2 12 3559 "juniperifolium" 2 12	3625 » » rofa » » a si » » 20 » 2 — 12
3559 " juniperifolium	3626 » » ziegelrothe Sorten gemischt. 20 » 2 — 12
3560 » Preissianum 2 — 12	3627 » » feuerrothe » » .20 » 2 — 12
3561 » scoparium, befenartige 2 — 12	3628 » » buntblättrige
3562 stellatum 2 — 12	3629 » Balbisianum
3562 » stellatum	3630 » Bentinkiannm
3564 » plumosum	3631 » capitatum
3565 Kb Leucopogon floribundum 100 R. 15 Gyr., 10 R. 2 - 12	3632 » Cooperi
3566 4 K Libertia pulchella. 3 — 18	3633 » denticulatum
3566       4 K Libertia pulchella       3 — 18         3567       5 K Linum juniperifolium       a Coth 10 Sgr. 1 6 9         3568       n flavum       n 15 n 2 — 12	3634 » grossularioides
3568 " " flavum " 15 " 2 - 12	3635 » graveolens
3569 & W Lisianthus Russellianus, prachtvolle Gen-	3636 » malvaefolium
tianeae mit großen blauen Blumen.	3637 » marginatum
1000 R. 10 90r. — 60 90f. 200 R. 2 6 15	3638 » tomentosum
3570 bk Loddigesia oxalidifolia 10 » 2 6 15	3639 » viele Species gemischt
3571 OK Lophospermum coccineum	3640 » vitifolium
1000 K 25 907, 100 » 3 — 18	3641 bW Pentas carnea (Sipania) anna again 3 - 18
3572 » grandiflorum 1000 » 25 » 100 » 3 — 18	3642 a " rosea
3573 » Hendersoni 1000 & 25 far. 3 — 18	3643 bK Pernettia mucronata 25 Rorn 3 — 18
3574 » scandens $1000  \Re$ . $15  9gr$ , $100  \Re$ . $2 - 12$	3644 4K Phaseolus Caracalla, prächtigste Bohne 10 " » 1 6 9
3575 4K Luffa aegyptiaca, mit weißem Samen	3645 bW Phoenix dactylifera, Dattelbalme
$100  \Re. 15  \Re n$ , $10  ^{\circ}  2  -  12  ^{\circ}$	a Loth 10 Agr., 10 " 2 6 15
3576 » » mit schwarz. Samen 100 » 15 » 10 » 2 — 12	3646 » sahariensis picta nigra 5 » 15 — 90
3577 to K Malva californica a Loth 20 Syr. 2 - 12	3647 4K Phormium tenax, Reuseeland-Hanf, eine sehr
3578 » capensis » 15 » 2 — 12	foliana Blattuff a 9 15 Gar 2 10
3579 » fragrans	3648 » fol. var. 100 \$. 20 \( \frac{9}{9}r, 10 \) \$\tag{8}. \( 2 \) 6 \\ 15
3580 TK Medeola asparagoides, hubiche Ampelpfl. à E. 209gr. 2 — 12	3649 bk Phyllanthus spec. nova, sehr hubsche Deco:
3581 DK Melaleuca acuminata	» rationspilanze 1000 R 2 Re 25 Rorn 2 - 12
3582 » affinis	3650 " mucronatus
3583 » armillaris 2 — 12	3651 DK Pimelia drupacea 100 R 10 99: 25 » 3 — 18
3584 » decussata	3652 " Hendersoni
3585 » ericoides	3653 » hypericina 100 ® 10 % 25 » 3 — 18
3586 » lucidula 3 — 18	3654 bW Pitcairnia maydifolia, Bromeliaceae 5 - 30
3587 » hypericifolia, johannistrautblättrige 2 — 12	3655 punicea, " 5 — 30
3588	3656 × xanthocarpa 5 - 30
3589 » » II	3001 DK Fittosporum nigrescens, Riebiame, a g. 10 3gr. 1 6 9
(Die Melaleuca Arten find beliebt wegen der feinen Be-	3658 " undulatum " 10 " 1 6 9
laubung zu Bouquets). moensbust	3659 bK Platylobium triangulare 100 R. 25 9gr., 10 R. 3 — 18
3590 DK Melianthus major, Blattpflanze à Loth 1 R. 2 6 10 15	3660 bK Podalyrea sericea
3591 » minor, 11/2 » 3 — 18	2661 to K Paincettie exerce half 100 6 20 (6 10 9 2 4
3592 bK Metrosideros lanceolata, lanzettformblättrig 2 — 12	3661 b K Poincettia cyanophylla 100 R. 20 991, 10 R. 2 6 15
3593	3662 b K Poinciana Gillesii, Gille's à Loth 6 » 10 » 1 6 2
3594 ° lineare 2 — 8012	3663 » pulcherrima » 15 » 10 » 2 — 12
3595 ° rugulosa	3664 » regia
3596 » semperflorens 2 — 12	3665 bW Poivrea coccinea (Combretum)
3597 viminalis 2 6 1015	di 0 2 " 5 " 4 — 10 24

	& and Air & bk Polygala, Bolygala.	Lar a second		
No.		No. 2729 Olk Samanwirum assaulari	rise Fyn: L	$g = 96^{r}$
3666	TK Polygala attenuata . 1000 R. 1 R. 20 Syr. 25 R. 2 - 12	3732 24K Sempervivum canariensis	Som2da	a Philippine
3667	» cordata	3734 Sesbania aegyptiaca 100 R. 8 Syr., 25	0 9	6 15
3668	» Dalmaisiana 1000 » 3 » 25 » 2 6 15	3735 to Skimmia japonica	3 -	$\frac{6}{-}$ $\frac{15}{18}$
3669	» grandiflora	ianthina		8.382
3670 3671	» » superba	W Solanum, Nachtschatten.		
3672	» myrtifolia à Coth 10 Ggr., 25 » 1 — 6	(Fast alle fcone Blattpffangen.)		
3673	2 0 19	3736 bW Solanum arboreum, fehr schone Blattpffa	11110	
OUT.	» speciosa	100 R. 20 Gyr., 10	R. 2	6 15
3675	and a state of a cifolia sophothanglar, analtoniv 21 4 do 12	3737 » betaceum	3 -	
3676	» phylliraeifolia à Poth 25 far. 1 6 9	3738 » capsicastrum, niedrige Species mit h	ub=	2557
3677	24 K Primula chinensis, chinesische rothe » 3 R. 2 6 15	schen rothen Früchten à Loth 15 3	fgr: 2 -	- 12
3678	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3739 » cinereum » 15 3740 » fasciculatum » 95	» 2 -	- 0 12
3679	cupreata, shin 4 1 2 3 + 8018	20	" 2 -	- 01.12
3681	coccinea novamble 314 0018	3741 » giganteum	2 6	5 15
3682	9	3743 » cinerum horridum	2	- 18
3683	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3744 » japonicum à Loth 15 3	for: 9 -	6 15 12
3684	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	) jasminiflorum	2 -	- 12
3685	» » » alba rosea100 » 5 — 30	3746 » macranthum 100 R. 10 9	fgn: 2 _	
3686	" imbriata alba . 1/5 Poth 3 Fg.	3747 » marginatum	» 2 —	- 12
9005	1000  R.  30  Gyr180  GF.  100  R.  4  -  24	3748 » Pseudocapsicum	" 21	- 8112
3687	mbriata rosea 1/5 Coth 3 Rg.		» 3 —	- 18
3688	$1000 \Re.30  \text{GeV} - 180  \text{CV}, 100 \text{R}.  4 - 24$	3750 » robustum	» 3 -	A SECTION ASSESSMENT
0000	» · fimbriata flore albo pleno 10 ft. 5 — 30	3752 » elegans.	Fig. 2 —	SIGNATURE STATE
3689	» » fl. carmineo pl. $.10$ » $.5$ — $.30$	1 3133 DA Spartium linifolium, leinblattriger, a goth 6.9	for: 1 6	18
3690	» » » alba striata	3734 4h Stapelia, diverse Species gemischt		2000
6 9	1000 R. 1 R. 100 » 4 — 24	3755 bK Statice arborea	R. 2 6	15
3691	» » alba violescens 50 » 3 — 18	3756 » brassicaefolia 1/ 25	Re. 3 -	18
3692	kermesina splendens		gr: 3 —	SON HOURE TO -
3693	1000 R. 30 Gr., 100 R. 4 — 24	3757 " imbricata	R6. 3 -	
0000	» erecta superba fl. albo, neu 1000 k. 1 %, 100 k. 4 — 24	3759 » pectinata » 1	» 3 — » 3 —	
3694	» neu . 1000 K. 1 K., 100 K. 4 — 24	3100 4w Stauranthera grandiflora 100 Ro	rn 4 -	- Unite
	neu, prachtvoll, mit fehr robustem	of the Sutherlandia frutescens a goth 10 9	gr: 1 6	
	Wuchs, sehr großen brillantrothen	3/62 » n fl. albo » 15	» 2 <u></u>	
	Blumen 1 1000 R. 50 Ggr.	3763 » spectabilis floribunda à £. 15 Gyr., 25.	R. 1 6	9
SOCOE	100 R. 6 Gyr. — 36 G., 25 R. 2 — 12	3764 » species	» 1 6	9
3695	" filicifolia (macrophylla)	3766		18
3696	1000 R. 60 Gyr., 100 R. 7 — 42 » alba 100 R. 10 Gyr., 25 » 3 — 18	3767 » rosea & etth 20 25		18
3697	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3768 » » albo violacea . 100 s. 10 » 25	» 1 — » 3 —	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
3698	bk Prostranthera speciosa a Coth 20 Mm: 2 _ 19	3769 » Greyana, lillarofa, prachtvoll 25	» 1 6	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
3699	pk Psidium Cattleyanum 1000 R. 2 R. 25 R. 2 - 12	» » Il. carmineo 100 R. 20 Gm. 10	» 2 6	
3700	» pyriferum	3771 » Osbornii, prachtv. dunkelrothe	AW W.	
3701	b K Psoralia glandulosa	3772 » » grandiflora a Loth 25 » 50	» 2 6	15
3703	» 0 pinnata 2 — 12	3772 » grandiflora 25 3773 » Rollissoni 1000 \$.50 \$97, 25	» 3 —	
3704	" Ospecies		2 6	0709
	b K Pultenaea cuneata A 20th 25 Myr. 100 R. 2 — 12	3774 » species	» 5 —	17.12
3706	» daphnoides1000 R. 50 » 100 » 6 — 36	300 4W Tapina variegata, jehr hubsche zinnoberro	oth	30 evae
3707	retusa 1000 » 50 » 100 » 6 — 36	blubende Gesneriaceae	2 _	18
3708	» species 1000 » 50 » 100 » 6 — 36	Tectona grandis	R 6 -	36
3709	» tenuifolia100 » 30 » 10 » 4 — 24	3778 bK Tecoma jasminoides100 ft. 25 fgr., 10 x	31-	123322
3711	W Rhytidophyllum tomentosum	3779 bK Templetonia glauca100 » 50 » 5 » 3780 » retusa100 » 40 » 5 »		
0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3781 Tephrosia candida	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	100 6 1000
3712	» Campbelli (Sikkim)	5 tuberosa	0 9 _	77.15
3713	» campylocarpum (Sikkim)	5105 4h Inladiantha dubia, Schlinguffange 10,	2 6	
3714	» ciliatum (Sikkim)	5/84 DK Thomasia dumosa	- 9 6	14 4 1000
3715	» Edgeworthi (Sikkim) 5 — 30	5105 DK Inumbergia coccinea	9 -	
3716	» Jenkensi (Sikkim) 5 — 30	3786 bK Tristania macrophylla 3787 2 K Tritoma Uvaria grandiflora . 1/2 20th 1/2 20	0 6	WALL
	W Division of the last of the	3788 4K Tropaeolum pentaphyllum10 5	W. 3 —	0000
3719 2	W Rivinia brasiliensis, mit rothen Beeren, sehr	3789 bK Tweedia coerulea, himmelblaue Tweedie à 2. 10 %	R. 2 6 m: 1 6	
	hübich		. 1 0	2826
3720	" numilis, jehr reich mit rothen Kürchten hesett 2 - 19	t K Veronica, Chrenpreis.		
3721 2	K Rulingia pannosa 2 — 19	3790 Veronica alba	. 2 -	8846
0144	ok numex lunaria	3791 » azurea nana	9_	12 12
0140	DA Salvia Diedela	3/92 » Gloire de Lyon	9	12
0.21	W Sapindus Saponaria, Seifenbaum	3193 » Hendersoni	2 -	12
3725 2	100 R. 3 R. 5 R. 5 — 30 K. Sauromatum guttatum, Aroidee à Loth 25 Gyr. 2 — 12	3194 » Imperiale bleu	3 M 21 1	0012
2726 2	K Scotanthus tubiflorus (Cucurbitaceae) 25 8 9 _ 19	3795 — Mad. Boucharlat meldensis	. 2 -	12
3121 4	K Scutellaria Ventenati	3796 » meldensis dara trans. Automat sorelini 3797 » speciosa	2 -	12
3128 2	A Selinum decipiens, practive Blattoffance 10 » 2 6 15	3798 » » rubra	. 2 -	12
3129 4	K Sempervivum annuum 2 6 15	3199 » splendida	9	12 12
3730 3731	» aureum	3800 - » Verschaffelti sperolitedines	. 2 -	0012
2.01	» barbatam 2 6 15	3801 " viele Sorten gemiecht	r. 1 6	red5

~~ tunten- ounten.	Moderne. — Ochord = Sumen.
No. 3802 bK Viminaria denudata 32 20 50 2 - 12 3803 bW Vinca rosea, shines Sinngrün 20	Samen von Wasserpslanzen.  No.  3811 Cyperus Papyrus  3812 Nelumbium speciosum fl. pl 3 Korn 4 24 3813 Nymphaea albo-virens . 100 k. 25 Hr. 10 3 18 3814
1902 . Unedo. gemeiner . a 1978. 1.20. 180. 97. a You	de la company de
,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人	A Wro. 8 As a Verb 10
die	
No. 3821 Acrostichum crinitum. 3830 Athyrium multifidum.	No. 3836 Gymnogramme l'Hermi- 3844 Pteris cretica albo li
3822 Aspidium aculeatum. 3831 " Goeringianum pictum.	nieri. neata.
3823 » crinitum. 13832 Balantium antarcticum	3837 » tartarea. 3845 » flabelliformis
3824 » dilatatum. 3833 Cyathea medularis,	3838 Lomaria Gibba. 3846 » serrulata.
Out in the contract of the con	3839 Notochlaena marantae. 3847 » tricolor.
3826 » marginatum. 3834 Cytopteris obtusa. 3827 » strigulosum. 3835 <b>Gymnogramme chryso</b> -	3840 » chrysophylla. 3848 Scolopendrium offic. crispum.
3828 Asplenium Belangeri. phylla.	3841 Polystichum angulare, 3849 » » Daedaleum. 3842 <b>Pteris argyraea.</b> 3850 Strutiopteris germanica.
oozo » iurcatum.	3842 Pteris argyraea. 3850 Strutiopteris germanica. 3843 » arguta. 3851 Farrn, gemilcht.
4011 a aurahuacensis, 100 Nevu 15 W. 25 Neth 5 - 30 4012 a Heali . 1000 a 50 a 50 a 60 a . 3 - 18	CALLED STREET, STREET, BALLET
1013 v canadensis a Part 5 - 30	2947 s Salzmanni 8 foto 10 - 60
12 - F 4104	3948 a Strobus, Weihmutherleier a The 3 %, a Poth 4 - 21
4015 " Fortune! 1000 Kern 3 84, 25 Kern 2 6 15	2950 " exectsa, pradition a coll 1 se 25 A: 5 - 30
Albert Bensont 100 20 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1951 a sylvestris, I Wiefer ober Beifföhre a Pio 20 – 120
A)15 a japonica a voto 11 22 25 a 2 6 15	2953 Podocarpas Maki 100 Rem 40 Her 10 Rem 5 - 50
Coniferen, silotibusigni e 2104	No 4 senido sregeo 99 & - 92
No. Sometime and the sound of t	3885 Cupressus thurifera à Loth 20 Mr. — 120 M. 2 — 12
3852 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) a Loth 10 Ggr.	3886 - Na Tournefortii, Tournefort's a Bfo. 30 fgr. a goth 1 6 9
1 6 ca 9 1	3887 » torulosa a 20th 15 49r, a Port. 2 — 12
3853 Cedrus Deodara, filbergraue Ceder à Loth 20 — 120	3889 * Whitleyana d. 15 * 15 * 12 3889 Frenela (Callitris, Cupressus) australis, neubolians
3854 " (Pinus) Libani, Ceder von Libanon, aus de asol	dische Enpresse in a Loth 20 Fgr., a Port. 2 — 12
10 3av fen 12 9gr. 75 98, reiner Same a Loth 10 — 60 3855 » atlantica (argentea) Suber Weber 10 3av fen 7 6 45	3890 a macrostachya » 25 bonia » 26 8 15
3855 » atlantica (argentea), Suber Ceder 10 Japfen 7 6 45 3856 » reiner Same à Loth 6 — 36	3891 d. " pyramidalis d. d. 35 m and 2 6 0 15
3857 Cephalotaxus Fortunei 100 R. 60 Gr. 5 R. 4 — 24	3892 » *** *** *** *** *** *** *** *** ***
3838 " tardiva	3894 » communis, gemeiner Wachholder a Pfo. 4 + 24
3859 Chamaecyparis Kewensis (Thujopsis)	3895 » drupacea, Früchte fo groß mie eine Wallung
3860 nana 1000 x 50 %x, 100 x 6 — 136 1000 x 50 x 100 x 6 — 236	de d 7 men 001 da Pfo. 20 Fgr — 120 26, a Lorb 1 6 1 9
3861	3896 » Lycia (phoenicea malacocarpa), floruropaifder
3862 Cryptomeria japonica à Pfo. 4 R., à Lth. 3 Gyr. à Ptt. 1 6 1809	à Brò. 12½ 99r. — 75 96, à Loth 1 — 6 8 3897 » macrocarpa, großfrächtiger » 1 6 9
3863 " Lobii, 2066's " 15 " 100 R. 2 6 15	3898 - » Oxycedrus, spanischer à Pso 12½ Gr. m 1 - 106
3864 Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata), T	3899 » rufescens, aus Griechenland'a Bio. 20 Sgr. » 1 6 9
3865 - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	3900 » Sabina, Sabebaum à Pfo. 30 Gr. — 180 G., 2 — 12 3901 » » prostrata
voll a Poth 60 9ar. 25 R. 2 - 12	2000
5000 Cupressus Bregeoni a Brite 3 - 18	3903 » turbinata, a \$10.20 392 — 120 964, » 1 6 170 9 3903 » virginiana rothe Ceder, amerikanische Saat
3007 Benthami	à Bio. 25 Gen. — 150 26, à Loib 1 6 9
3868	3904 Larix europaea, europäischer ober gewöhnlicher
3870 - + » Corneyana 30 45 20 6 2 15	Lerchenbaum, feinste Qualität, a Ctr. 45 Apr. 15 — 90
3871 » filiformis	3905 » » pendula à Loth 15 Hyr., à Bort. 2 — 12
3872 8 » flagelliformis a sm 150 » » 3 — 18	3906 » » dahurica » 2 — 12
	3907 » microcarpa à 20th 25 gm. » 2 — 12
3874 » glandulosa à Loth 20 Hgr » 2 - 12	3908 » rostica
3875 " gracilis » 45 menetord 2 6 6 (4)	3910 Libocedrus decurrens 25 gr, 25 Rorn 5 - 30
3876 Boveniana, febr graziofe à Sth. 20 Ggr. sona 2 2 2 0 12	3911 Pinus Abies (Duroi), Weiß = ober Edeltanne
3877 8 » «glauca (lusitanica) pendula, scottori « 1604	100 Bfb. 8 Rg. — 1400 96t, à Bfb 6 — 36
3878	3912 » acicularis (Maximowicz), à Loth 1 Mg, à Bort. 3 — 18 3913 » americana alba à Loth 6 — 36
3879 » Lawsoniana, prachtwoll (hält unfere strenge 1871) 4504	3913 » americana alba
81 ten Winter aus, und ift fehr raschwachsenb)	3915 » austriaca, östreichische Schwarz-Föhren a Bst. 20 — 120
à Pfd. 25 Re, à Loth 1 Re.— 180 H. à Port. 2 6 dd 15	3916 - » Benthamiana
3880 » macrocarpa à & oth 45 <i>Sgr.</i> » 2 6 15 3881 » majestica 40 » 2 6 15	3917 m balsamea, Balfam Tanne à Pfd. 32/3 Rg., à Loth 5 - (30
3882 » sempervirens horizontalis, gewöhnliche Chareffe	3918 * calabrica
à Pfb. 20 Syr.—120 Oct., à Loth 1 — 100 6	3919 » canadensis, canadische Tanne de 10 + 80 3920 » canariensis, von den Canarieninseln de 10 + 60
3883 » » pendula, hängende M. » 6 — 036	3921 » Cembra, Bürbel-Riefer 100 Pfo. 12 1/2 Re, a Pfo. 4 — 24
3884 * " pyramidalis (fastigiata), pyra= " 100"	3922 » cephalonica
of 0 8 midenförmige à Pfd. 20 Hn - 120 H, à Loth 1 - 500.6	3923 - Marsiflora

D'S Potymate Stellmatic on the	200 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
No. manufigrallous mag naming yer & = 30!	No. 3990 Alons viridis sibirica . Alabama a la Bott. 2 — 12
3924 Pinus Fraseri a 20th 12 0	OUT OF A GOAD
3925 » Fremontiana	3991 » serrulata var. rugosa 4
marchenis, metaling and marchines of 100	3993 Amorpha fruticosa, firanchartige à Bjo. 20 Hgr., à Loth 1 6 00 9
3927 " Inops 100 % 15 % 10 % 2 6 15	3994 » glabra, unbehaarte » 20 » » 1 6 9
3928 » insignis	3995 » Lewisii, Lewis' 30 » 30 » 4 2 + 12
3929 » Lambertiana	3996 _ 8 » nana fragrans
3930 » Laricio, corpide Riefer a Fig. 4 %, » 5 — 50 3931 » lasiocarpa	3997 Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilber ober
3932 » magnifica.	Sungferwein, reiner Samen a Pfo. 20 Sgr, a Loth 1 6 0 9
3933 " montana, Berg - ober Krummholzfiefer a Pfe. 25 - 150	3998 Amygdalus persica a Bio. 7 6 45
3934 » nobilis, prachtvolle nord californische Gbeltanne	3999 Andromeda, viele Sorten gemifcht a Port. 3 - 18
à Eoth 15 - 90	3999 Andromeda, viele Sorten gemischt
3935 » Nordmanniana, unstreitig eine ber schönsten	4001 Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum a Fort. 5 — 30
Kannen (frifcher vollkommener Samen)	4002 » Unedo, gemeiner a Pfo. 1 Re. — 180 M., à Loth 2 — 12
à Pfd. 8 R. à Loth 10 — 60	4003 Aristolochia altissima, höchste Beberblume. a Portion 2 — 12
3936 » orientalis à Loth 20 Ggr., à Port. 2 — 12	4004 » Sipho, Pfeisenstranch » 5 — 30
3937 » panachaica à Bfb. 3 R - 540 26, a Yoth 4 - 24	4005 Azalea pontica, viele Barietaten gemischt
3938 » Peuce, felten, aus Griechenland a Pfo. 3 R. " 4 - 24	4005 Azalea pontica, stelle Battetitelle gentlett.  a 20th 6 Gpr. — 36 Hr.  4006 " " glaucophylla, a 20th 10 Hr. " 1 6 9  4007 " Ghent sche Sorten in prachte. Karbeniptel  a 20th 1 R. — 180 Hr. a Port. 2 6 15  4008 Baccharis halimifolia, feilmelvenblattrige  à 20th 10 Hr. — 60 Hr. " 1 6 9  4009 Renthamia fracifera à Brit. 2 % Mr. à 20th 4 — 24
3939 » Picea, Fichte voer Rothtanne 100 Pfo. 22 R, a Bfo. 7 6 45	4000 " " Glaut'sche Genten in practity Farhening!
3940 » Pinea, italienische Ruß-Riefer » 12 6 75	à 20th 1 % - 180 %. à Bort. 2 6 15
3941 » Pinaster (fälschlich maritima), Stern Riefer » 20 – 120	4008 Baccharis halimitalia feilmelaenhlattriae
	2 Poth 10 9m; - 60 96 <sup>r</sup> » 1 6 9
	4009 Benthamia fragifera à Bfr. 21/2 M, à Loth 4 — 24
	Berberis, Berberise. a Port. 2 - 12
3946 » Sabiniana, großzapfige Sabine's Riefer 100 Korn 3 R., 5 Korn 5 — 30	4011 » aurahuacensis. 100 Rorn 15 Hgr., 25 Rorn 5 — 30
20.16 10 (0)	4012 » <b>Beali</b> 1000 » 50 » 50 » 3 — 18
	4013 » canadensis
	4014 » floribunda » 4 — 24
3949 » Strobus, Weihmuthstiefer a Ho. 3 M., a roth 4 — 24 3950 » » excelsa, prachtvoll a goth 1 M., 25 K. 5 — 30	4015 » Fortunei 1000 Rorn 3 R, 25 Rorn 2 6 15
3951 » sylvestris, Kiefer ober Weißföhre A Pfo. 20 — 120	4016 » intermedia100 » 15 <i>fgr.</i> , 25 » 4 — 24
3952 » taurica	4017 » Jamsoni 100 » 20 » 25 » 6 — 36
3953 Podocarpus Maki 100 Korn 40 Gr., 10 Korn 5 30	4018 » japonica
3954 Retinospora obtusa	4019 » juglandifolia 100 Rorn 15 9gr., 25 » 4 — 24
8955 Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba) anazorgu 0888	4020 » Knighti1000 » 3 R. 25 » 2 6 15
100 Rorn 30 Gyr. — 180 H., 10 » 4 — 24	4021 » Lechnaultii100 » 15 <i>Gyr.</i> , 25 » 4 — 24
3956 Sequoia sempervirens à Loth 15 Hp:, à Bort. 2 - 1812	4021 » Lechnaultii 100 » 15 Fgr., 25 » 4 — 24 4022 » macrocarpa
3957 Taxodium (Cupressus) distichum, blatterabwerfende	4023 » nepalense 1000 Rorn 2 R., 25 Rorn 2 — 12
Cypreffe, amerikanisch importirter Came Jalana 1 8886	4024 » sanguinulenta
à Pfd. 40 Fgr. — 240 H, à Loth 2 6 15	4025 » vulgaris
3958 a » passerinoides	4026 - reiner Samen
3959 Taxus baccata, Tarus od. Cibenbaum a Bt. 1 /3 % " 2 . 6 13.	4027 » Foliis purpureis a Loth 15 Gen - 90 W.
3960 Dovastoni 100 Rorn 15 991, 25 Rorn 4 - 24	de - d mode and sim d romen da Port. 2 - 0012
3961 » hibernica (pyramidalis) a Loth 10 + 60	4028 » Wallichi
3962 Thuja aurea, reizend im Babitus 10 - 160	4029 Betula alba, Beißbirfe 100 Bfb. 6 M; a Bfb. 2 6 15
3963 » compacta hat hath at Mark	TOOU " pupilition
3964 » falcata	2001 " 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3965 » miliformis formoundate, and and at 10 — 0060	4032 » lenta
3966 » gigantea vera 1000 Rorn 2 R 350 M.	
100 Rorn 7 6 145	4035 » radicans, wurzelube a. a Loth 6 Ggr. » 1 — 6
3967 » meldensis à Loth 15 Hyr. — 90 L.T., à Bort. 2 — 12	4036 » Tweedianal and the state of the state
	4037 Broussonetia papyrifera, Papier Maulbeere
3969 » occidentalis, amerifanischer a Pfv. 30 Hgr., a Loth 2 — 012	stehong reference and so a Pro. 60 Hgr. a Loth 3 — 0018
	1 4038 Buddleva curvifolia la goth 1 92 - 180 96., a Fort. 2 6 15
3971 » plicata (Warreana). echt, Same gestügelt a Bort. 2 - 12	4039 » Lindlevana, reizend a Loth 15 9gr. » 1 6 9
2079 pyramidalis nuramibenförmiger a Rfb. 75 for. a goth 3 - 18	4040 Bupleurum fruticosum à Bjo. 1 R. — 180 964, a goth 2 — 12
3972 » pyramidalis, pyramiden printiger a pfo. 10 391., a cott 5 — 18 3973 » tartarica a Bfo. 4 R, a Coth 5 Ggr. — 30 F, a Bort. 1 — 6	4041 Buxus sempervirens, gemeiner a Pro. 1 1/3 Re, " 2 6 15
3974 Wellingtonia gigantea, vaterlandischer Same, neue	4042 Calophaea wolgarica 3 — 18
a goth 4 Re. — The, 100 Korn 3 — 18	4043 Calycanthus macrophyllus 100 R. 1 R. 10 » 4 — 24
8905 a pendula and Soil 15 March Stort 2 - 12	4044 » praecox (Chimon. fragrans) a \$10.3 %, a with 4 - 24
William Commenced to the control of	4045 - » grandiflorus
2907 " microcarpa verlöddira 25 gas " 2 12	4046 » had » ord roseus
Caubhölzer. square a solici a	4047 » aurantiacus » 15 — 90
8909 " sibirica a Poth 25 20m = 12	4048 Caprifolium etruscum à Loth 20 Agn, à Port. 2 — 12
3975 Acacia Farnesiana a Tito. 2 % 300 30:, a com a -	4049 » hortense
3976 » Julibrissin (1 » — 180 » » 2 — 112	4050 Caragana arborescens, Linfenbaum. à Pfo. 2 Re, à Loth 3 — 18
3977 Acer campestre, Relbelborn a Bfb. 5 — 30	
3978 » Negundo, virginider 8 — 40	
3979 » platanoides, Spigs	4053 » microphylla
3980 " Pseudonlatanus, gemeiner	100 Pfd. 8 H. — 14 K., à Pfd. 3 — 18
3981 » striatum	4055 » Ostrya à Ph. 1 H. — 180 M., à 20th 2 — 12
3982 » tataricum a Bfb. 12½ 9gr 75 95 1 - 6	4056 Ceanothus africanus a coth 15 4gr. à Port. 2 — 12
3983 Aesculus Hypocastanum, Rosskastanie à Pfo. 2 6 15	4057 » azureus, azurblauer » 15 » » 2 – 12
3984 » rubicunda, rothblühende Kaftanie	4058 » americanusà 20th 15 Ggr. — 90 H; » 2 — 12
	4059 » Arnouldi
	4060 » Delilianus, Delille A a Loth 1 R., » 2 6 15
3987 - » incana, Beißerle 100 » 25 » » 8 - 1.48	4061 » grandiflorus
3988 » pinnatifida acuminata, nen la 80th 15 — 90	4062 » President Reveil » 1 %, » 2 6 15
3989 » viridis genuina	

No. = 8 307 8. = 267	No. Something, energial Syr. &. = 90!
4063 Celastrus scandens a Loth 124, 9gr 75 96 a Bott. 1 6 5 9	4135 Deutzia crenata fl. pl à Loth 45 Hyr., à Bort. 2 6 15
4064 Celtis australis, füdl. Zürgelbaum a Pfb. 20 Ggr, a Loth 1 6 0 9	4136 a» candididissima, neu socupled w 190 3 al 118
4065 » occidentalis	4137 a» Fortunei, neu I has hand hogy hourd 3 - 618
	4138 Diospyros Lotus, Dattelpflaume a Bfb. 25 Ger, a Both 2 - 12
	0, 10
Total Control of the	
4068 Cercis canadensis	4140
4069 and Siliquastrum, Judasbaum no 20 Gyr, and 1 6 189	
4070 » » II. albo, weißblühender	4142 Eleagnus angustifolia
4071 and and an off. carneo, fleischfarbiger » 2 — 12	4143 Erica arborea a Loth 15 Syr: — 90.93, a Bort 2 — 12
4072 Cissus heterophyllus fol. var. 10 Rotu 2 - 612	4144 » Ovulgaris, gemeines Seibefraut a Loth 15 Gert nus 2 12
1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	4218 cytisoides areations like a lotte 2 - 12
Cistus, Ciftenröschengenonalem 4 1821	Evonymus, Pfassenhutgen.
4073 Cistus albidus	Evonymus, Plassendutchen.
10	4145 Evenymus europaeus à Pfb. 20 Syr 120 M. à Loth 1 6 19
	70 000
4075 » smonspeliensis	
4076 " salvifolius 50 - 830	4147 -» japonicus
4077 Clematis patens	4148 -» japonicus argent. varsilolihundan » 6 - 836
4078 _ 0 Standishi	4149 -» 7 » aureis var
4079 _ / flammuls, wohlriechende à Pfo. 1 Re, à Loth 2 - 112	4150 -» Clatifolius L. 70. 31. 7. 001
4080 _ b Fortunei 573650	4151 Fagus sylvatica, Mothbuche. 100 Bfd R., a Bfd
4081 _ o cirrhosa à Loth 15 Sgn, à Bort. 2 - 812	4152 Ficus carica, Feige 6 Corten, jede a Port. 2 6 15
4082 " lanuginosa, großblumig weiß, ognach 1004	4153 Fontanesia phylliroides A. O
100 Rorn 1 R, 10 Rorn 4 — 24	4154 Forsythia suspensa 2
1002	4155 Fraxinus excelsior, gemeine là Etr. 5 R, à Pft. 2 - 12
4083 » miyea 100 » 11 » 10 » 10 » 10 4 4 24	
4084 » dodorata	4156 » pendula » 12 6 45
4085 . Vitalba, weißblühende a Pfd. 25 Gen, a Loth 1 6 709	4157 » Ornus, Manna Esche à Pfd. 20 Ggn, à Loth 1 6 3 9
4086 » Viticella, fletternde blaue » 2 Re., » 3 — 818	4158 » oxyphylla
4087 » , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4228 Mandevillea suaveolens, those Chimans. n 10 - 60
4088 Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	1229 Melia Azedgrach, Scorgachia, Scorgach
08 _ d dia 2 d & a Dfb. 25 Ggr. — 150 MF, 11 m 2 2 1 012	1230 semperforens missing a controlled a con
4089 » cruenta	4159 Gleditschia Fontanesii
	4160 ( ) inermis
4090 » fruticosa	4161 » macrantha
4091 Cornus florida, fforidanischer Hartriegel 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2	
4092 » mascula, Korneliusfirsche a Pfd. 12 6 175	4162 » sinensis
4093 » sanguinea, blutrother Hartriegel All A. 1 . 12 6 75	4163 » triacanthos d. alo. milato. al. crist auni Bfil 12 « 6 de75
4094 Coronilla Emerus, Garten = à Pfb. 2 Re, à Loth 3 — 18	4164 Glycine sinensis. Approximated 100 R. 2 Rg, 5 Rorn 4 — 30
4095 » glauca, graugrüne » 1 » 2 — 12	4165 » magnifica
4096 » juncea, splante	4166 Gymnocladus canadensis à Pfo. 4 m in Loth 5 - 30
	4167 Halesia tetraptera
	I TYO . THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF T
4098 Cotoneaster buxifolia, buchsbaumbl. Zwerg-Mispel. "10 - 60	
4099 » himalayca, neu à Port. 2 6 15	4169 Hamamelis virginica
4100 axiflora	4170 Hedera Helix, Epheu A.
4101 microphylla, fleinblättrige, reizend 3 - 18	4171 » quinquefolia, wilder Wein a Pfo. 20 Gn and 1 6 149
4102 Simonsi 100 Rorn 25 Fgr., 25 Rorn 7 6 45	4172 Hibiscus syriacus, gemischt » 130 » 1 » inc 1 6 249
4103 » vulgaris	4173 » n. pl., gefüllte Bariet. gemifcht 10 - 60
	4174 Hippophaea rhamnoides, Sanddorn Literation of 4 124
Crataegus, Beifdorn, Baiqis seen ciel	4175 Hypericum calycinum repens, fehr schon an sonnigent and the
	Abhängen à Loth 15 Gyr., à Port. 2 — 12
TAVE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE S	10 100
4105 » mollis	
4106 » crus galli	
4107 » flava	
4108 » glabra, reiner Same	TILD THOSE THE STATE OF THE STA
4109 » glandulosa	Beeren
4110 » Heldreichi, aus Griechenland 5 - 30	4180 » foliis argenteis variegatis à Loth 3 - 18
4111 » nigra	4181 » aureis variegatis della 3 - 118
4112 » Oxyacantha, gemeiner Weißdorn, trod. Same	4182 » » macrophylla nanta. D. atalaram sin 3044 2018
100 Bfb. 9 Re, a Bfb. 3 - 18	4183 » (Prinos) verticillata, fehr schon zu hecken ford ainetal &ch
4113 » pyracantha (Mespilus) a » 1 » à Loth 2 — 12	el — e à 1.78 à Bfb. 3 R., » 4 — 24
4114 » sanguinea	4184 Indigofera Dosua, prächtiger Indigo 1184 10 10 10 60
4115 Cydonia sinensis, chinef. Quitte à Coth 10 Gm, 25 R. 2 — 12	4185 Jasminum fruticans, ftrauchartiger à Pfd. 40 Handling 2 6 6 15
	4186 Juglans americana 100 Nilfe 1 R. 10 Nilfe 4 — 24
4116 » vulgaris, gemeine Quitte à Pfo. 75 » à Coth 4 - 24	1400
4117 » japonica	
Cytisus, Bohnenbaum, silolibuntor of 1884	4188 » mehrere Sorten gemischt a Loth 1 Re
gr _ g	4189 Koelreuteria paniculata, riepentragende a Pf. 40 Gen, a Loth 2 6 15
4118 Cytisus alpinus	4190 Lagerstroemia indica à Loth 121/2 » à Port. 1 6 12
4119 » austriacus	4191 a» rosea
4120 » capitatus 3700115m203 - 318	4192 » violacea (9
4121 » caucasicus	4193 Laurus glandulosa, sehr schön 100 R. 1 Rg, 10 R. 4 - 24
1 00 00 00 - 10	4194 » nobilis
10 ~10	4195 Lespedeza bicolor, sehr hübscher Strauch.
4123 » glaucus » 10 — 60	a Leth 40 Gyr, a Bort. 3 — 318
4124 » Laburnum, Goldregen à Pfd. 10 Gr	
4125 » nigricans	4196 Leycesteria formosa, schöner Strauch.
4126 » polytrichus	18 — d diff a mudriamin and a Roth 15 Agr. mags 2 — Tol 12
4127 » ruthenicus	4197 Ligustrum japonicum, japanischer a Bfd. 15 » a geth 1 — 6
4128 » spinosus 5. 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	4198 » syringaeflorum, prachtvoll of 6 — 636
4129 » triflorus » 5 — 30	1 2 1 4 4 60 1 20 1 20
	4199 » sinense
4120 m uralensis tradaisto assault m 5 - 30	
4130 » uralensis	4200 _ " nanum, neusykanorid austenerid soi 3 n = 0.718
4131 » g wolgaricus	4200 (*) ** nanum, neutrichester (*) ** or 18 (*) ** vulgare, gemeiner Ligufter (*)
4131 » gwolgaricus	4200 (** ** ** nanum, neutrilise 2010 (** 18 4201 (**) vulgare, gemeiner Liguifer (**)
4131 » g wolgaricus	4200 (*) ** nanum, neutriche von der v

Lonicera, Hedenfirsche.	No. = 4 10 99r. &. = 96?
Renge is crenata ft. pl. a lot 45 for a hort 2 6 .oN	4275 Pyrus baccata aurentiaca a Bort. 3 - 18
4204 Lonicera balearica Borto 1 6 89	4276 a » genuina
4205 - brachypoda	4277 » cerasiformis 2 6 15
	4278 —» «» lutea redilibra elle hechione animal 2 q 6 d 15
4206 » caprifolium 2	
4207 » chrysantha	
4208 » Ruprechtiana, nen à Loth 25 Syr. » 2 6 015	
4209 » tatarica rubra	4281 a » striata
4210 -» 8 » albad, 0d, did s	4282 » communis, Birnferne vorz. Dual.
4211 » Xylosteum R. A.	à Bfo. 40 Gn — 240 H, à Loth 2 6 15
4212 Lotus australis de la tandade de la company de la 10 - 160	4383 - » Malus, Apfelferne vorzt Dualidgorested anseid 2701
4213 » cytisoides	à \$f6, 15 Gyr. » 1 — 6
4214 Maclura aurantiaca, schon zu hecken	4284 » melanocarpa de la la Port. 2 6 15
à Pfd. 3 $\mathcal{H}_c = 540  \mathcal{M}_c$ , à Loth $4-24$	4285 » prunifolia 2 6 15
4215 Magnolia Alexandrina 1. 100 R. 40 Sgn, 10 Rorn 5 4 30	4286 — » var. Colvillea 3 — 18
4216 » fuscata	4287 » » conocarpa
4217 » grandiflora	4288 » torminalis, Elzbeerbaum a Pfb. 25 6 150
4218 -» a » rotundifolia	4289 Quercus coccinea D
4219 » Lennée 100 R. 4 R 7 Fb. 5 Rorn 7 - 42	4290 » allexal 32
4220 » macrophylla100 ft. 15 Gyr., 10 db dds 2 — 012	4291 -» Crubra . A. J. A.R. S. Company Jaga. Alemana » 20 - 120
4221 » Soulangeana 1.44	4292 Rhamnus Alaternus, Begeborn à Pro 3 R. a Loth 4 - 24
4222 » umbrella (tripetala)	4293 » catharticus » 1 » 2 — 12
4223 » Yulan	4294 » frangulaton providente,
	4295 » infectorins
4224 Mahonia Aquifolium, reiner Same 350, Fr à Loth 3 — 18	4396 Rhododendron Catawbiense, amerifanische
	Alpenrose Latawhense, ametriamique
tone	4297   »   ferrugineum majus
4227 » repens, niebrige » 40 mg v » 3 — 318	
4228 Mandevillea suaveolens, schöne Schlingpfl. » 10 — 60	1200 m
4229 Melia Azederach, Zederach-Melie à Pfb. $12\frac{1}{12}$ Gyr. " 1 — 6	
4230 » semperflorens100 R. 20 » 10 R. 2 6 15	4300 Rhus Cotinus, Berüdenstrauch a Pfo. 31/2 Re, a Loth 5 — 30 4301 —» coppalina
4231 Mespilus Pyracantha, Feuerdorn à Pfo. 1 R, à Loth 2 - 12	4301 -» coppalina
4232 - » Amelanchier	4302 - Coriaria, Gerber: à Pfb. 20 Ggr. — 120 Gr. » 1 6 9
4233 - » crenulata	4303 » elegans 276.31/2 Re » 5 = 130
4234 Morus alba, weiße Maulbeere à Pfd. 35 Gyr. and 2 — 12	4304 0 » glabra 5 — 30
4235 d » Cedrona, wird in Italien als beste Maulbeere	4305 » pentaphylla
08 — 1 gur Fütterung der Seidenraupen fehr empfohlen 19414	4306 - succedania, fehr schön. wa 25 na 25 na 25 na 12
à Pfd. 3 Re, à Lotha 4 — 24	4307 - typhina, Esstgbaum a Pfo. 20 Gr. 3 1 6 9
4236 -» Morettii A. d	4408 Ribes aureum
4237 - nigra, fchwarze Maulbeere » 12/3 migra st 3 1 18	4309 - sanguineum
4238 Myrtus communis, großblättr. Myrthe a Bfb. 35 Ggr. n 2 2 12	4310 Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie and release 1010 8004
4239 - » tarentina, von Tarent, fleinblättrige » 5 - 30	100 B 6 100 B 6 100 B 6 15 96 5 - 0030
4240 Olea europaea, Olive à Pfb. 20 Sgr 118 SF. 1 3 19 19 6 119	4311 -» 01 dos » crispa, gefräuselte Mina Loth 10 - 060
4241 » oblonga, längliche Olive a Pfb. 1 96 » 2 - 12	4312 -» 8 sophoraefolia 191 . splittaldush . allydgoreim. » 10 - 1060
4242 Paeonia Moutan 101110 Rorn 6 11 236	4313 0 » Ttortuosa, gedrehtblättrige. (19)ienomie. » 10 — 60
4243 Paliurus aculeatus, Chriftustorn . a Pfd. 15 Mgr., a Loth 1 - 6	4314 - » d viscosa, flebrige
4244 Paulownia imperialis 1970 9 3 11/4 Re 3 1 2 9 6 1 15	4315 Rosa alpina
4245 Periploca graeca, schöne Schlingpflanze	4315 Rosa alpina
21 — 2 - 100 d 100 a 20th 15 Gm, a Bort. 2 — 12	4317 -» 01 43 β pyrenaica 1991/2009 208901212 112
4246 Philadelphus coronarius	4318 » fl. purpureo
4247 — 2 » « » var. Schrenki	4319 - Canina, gemeine wilbe Bose, zu Unterlagen. 2010 4 3011.
	100 Pft. 8 R — 14 R, a Pft. 3 — 18
TATE	4320 -» villosa
	4321 Rubus odorata
4250 Phillyraea angustifolia, fdynalblattr.	The state of the s
4251 — 8 dos a absoluta absoluta à Pfb. 40 Hr., à Coth 2 6 15	4322 » fruticosus laciniatus
	The state of the s
4252 Photinia serrulata (Crataegus glabra) » 4 — 24	
4253 Pistacia Terebinthus, editer Terpentin Baum	0.114
à \$\text{\$\text{fb.}} \cdot \mathcal{B}_{\text{\$\text{\$\general}}} \cdot \mathcal{B}_{\text{\$\text{\$\general}}} \cdot \mathcal{B}_{\text{\$\text{\$\general}}} \cdot \mathcal{B}_{\text{\$\general}} \c	
4254 Platanus macrophyllus	The state of the s
12 00	
4256 » » laciniata» 2 % 324 d.18	4329 Schinus Molle, weichhaarige
4257 » orientalis, morgenländische 11 121/2 Ggn: » 11 16	4990 Smilax aspera, tunger Smilat a p.v. 1 300 m 12 - 12
4258 Prunus cerasus, Rinfohern whiting with a Pfb. 6 - 836	4331
4259 a domestica, Zwerschenfern die eine eine 206 615	
4260 » Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer a Biv. 30 991, a Loth 2 — 12	4333 Sophorajaponica, japanische Sophore à Pfv. 2/3 Mg., a Loth 1 6 19
4261 - lusitanica, portugiesischer » 20 » 1 6 18 9	4334 -» pendula à \$\text{sto}. 40 \( \text{Gr.} \) 3 - 18
4262 - Mahaleb, Mahaleb-Rirsche » 121/200 1 1 - 16	4335 » secundiflora 12 6 75
4263 » Myrobolana, gut zu Unterlagen für Iwergela auf und	4336 Sorbus americanaà \$fb. 30 9gr — 180 96. \$2 — 12
dr. d 21 diff a \$fo. 20 Apriliator 1 — 1016	4337 -» 60 » - 350 » 3 - 18
4264 » » home fructo luteord and 2016 and 1216	4338 » pendula » 60 » — 350 » » 3 — 18
4265 - Padus, Ahlfirsche » 20 » » 1 — 6	4339 » Aucuparia, gewöhnlicher Bogelbeerbaum a Bfo. 6 — 36
4266 » serotina, späte 12	4340 » quercifolia
4267 - spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn à Pfd. 6 — 36	4341 Spartium junceum, gelber spanischer . à Pfd. 45 Kgr. 3 — 18
4268 - virginiana, virginische a Pfo. 20 Gr., a Loth 1 6 9	4342 —» Olinifolium
4269 Ptelea trifoliata, breiblättriger Leberbaum	4343 - scoparium, gemeiner Befenstrauch a Bfb. 10 - 60
\$1 - 12 most a rept of the second a Pfb. 121/2 Syn in 1 - 1016	06 — 6 Spiraea, Geisbart
4270 Punica Granatum, Granathaum	08 — d a Spiraea, Getebart
4271 - 3 dill s » luteum, gelber viewe 130	4344 Spiraea ariaefolia
4272 - 5 manum, 3werg aultinarile rodes ab 100 1 2 60	4245 -» Billardis
4273 Pyrus Aria muotimund Archigilat a pfol 15 44 8 90	4346 - confusa mollis
4274 " coronaria	4347 " callosa (Fortunei), practited 2 Lett 6 - 436

ocyong-Ouncu. Occionospes Ounc	the angle timengueteeth and beneath.
No.	No. 4365 Tilia parvifolia, Steinlinde 100 Kfd. 15 K, a Kfund 5 — 30 4366 Ulex europaeus, europäischer Stechginster 12 6 75 4367 Ulmus campestris, glatte Ulme 100 Kfd. 15 K » 5 — 30 4368 Vaccinium formosum a Kort. 3 — 18 4369 » oxycoccos » 3 — 18 4370 Viburnum Lantana, Schneeball a Kfd. 12 6 75 4371 » Opulus, gemeiner » 20 — 120 4372 » Tinus, Laurustinus à Kfd. 20 Kgr., à Loth 1 6 9 4373 » hirtum » 10 — 60 4374 » Veitchi » 12 6 75 4375 Vitex agnus castus, Keuschheitebaum a Kfd. 30 Kgr. » 2 — 12 4376 » » » s. fl. albo » 60 » » 3 — 18 4377 Weigelia amabilis, rosea etc., gemischt  1/2 Loth 12 Kgr. 6 2, à Kort. 2 6  (Mehrere Gehölssonen teinen dei höter Aussaat erst im aveiten 3ahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzugnellen mud die etuern Species in Töpsen oder Käsischen auszusängen.)
Set Percennia argentea febr biblio 15 90	K Abutilou Thompsoul, Blatter melactaring getical.
Verschuffelti, jehr bibliche neue Serte 10 60	lebe loonlebe loon
ole of f sinomamity auce Beerenob	K Alternauthera amabilis latifolia, increase, in remora fi
	nichrigen Einfahrngen a Des I as A. Hannier
No 4378 Johannisbeersamen, Ribes rubrum, hollandische große süße rothe à Pfd. 1 K, à Loth 1 6 9 4379	No. 4383 Stachelbeerfamen, Ribes Grossularia, beste englische großfrüchtige Sorten à Pfd. 2½ K, à Eoth 4 — 24 4384 Heidelbeere, Vaccinium Myrtillus à Loth 15 Kpr., à Bort. 2 — 12 4385 Mehl- oder Preiselbeere, Vaccinium Vitis Idaea à Loth 15 Kpr., à Bort. 2 — 12
tong und 1% Mun treit, glingend grün. 2 15 450	then, lehr hunda, and the state of the
ide in France addition of the state of the s	W Caladium, it new Serien von Blen ihr W Campylobotris Ortgiesiana, ide joën  K Chanaecyparis (Beinospora) pisifere nallonA bnu, n  ken hibbide Souice (bött im Kreier ein allonA bnu, n  RE ± ngk gk lindeni, febr bliblebe Schlingpilange mit mein
Achimenes (in Knollen), in 12 Sovten 22 Knollden — 15 90	Gesneria Donkelaarii  cinnabarina rosea
Eucharis amazonica a " 7½ 45  " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Manuscra Activities	
a Stild Re Fig. 30.	d Stild R. Syr. = 95.
Tricyrtis hirta, aus Japan, febr leichtblithend à Dtb. 1 10 240	Tritoma uvaria grandiflora a Dtd. 2 %, à St 7½ 45
» » graudiflora	glaucescens
08 " grandiflora nill small standage same 1 5 7 30	de »— d dio? e mutabilisedanilo qo— do 1060
Tritonia (Croscosmia) aurea	Tydaea, 6 hübsche Sorten
Ein vollständiges Verzeichniß über hollandische und Be	rliner Blumenzwiebeln erscheint im Juli jeden Jahres
120 - 120 auf Bertan	4356 Stereulia platanifolia eletenentifier. 40 thinkippus con 199
4372 . Tinus, Laurahime 196, 20 Spr. 1866 1 6 9	4355 Stereulia platanifolia victamentifiter, a 40 a a 6 15 45 45 5 Styrax officinalis, generalidate a 30 a a 9 19 4357 Symptonicarpus racemosas, Chucebeur 11 4 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
4874 » Veitchi 10 - 60	4357 Symphoricarpus racemosus, Schneebreet
4375 Vitex arms castus, Rentchheitsbann a Bib 30 3cm " 2 - 12	4308 » erythroearpus
81 -8 a 00 a odis 100 f ( n n 2 0 n	20 fforfo
Hot over the line illis, rosea etc., genifat	4359 Syringa vulgaris, viele neue Barieraten em 2 contente de 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Empfehlenswerthe Neuheiten.	a Stild Re. Far. = 96!
(Die mit W bezeichneten find Warmhaus, mit K Kalthaus, mit & Freiland-Pflanzen.)	W Passistora trifasciata, Blätter dreitheilig mit car-
à Stiick Re. Fgr. = 98.	minrosa breiten Streifen in der Mitte, sehr schön — 5 30 » marmorata, Blätter marmorirt — 20 120
K Abutilon Thompsoni, Blätter mosaikartig gefleckt,	W Peperomia argentea, jehr hübich 20 120
sehr schon 5 30	" Verschaffelti, sehr hübsche neue Sorte 10 60
K Alternanthera amabilis latifolia, sehr schün, zu niedrigen Einsassungen d. Ohd. 1 R. — 180 W. 119130 18	W Sphaerogyne cinnamonia 1 10 240
W Alocasia Jenningsi, die hellgrünen schönen Blätter	TO COMPANY OF THE PARK OF THE
haben regelmäßige große schwarze Fleden, sehr effectvoll - 10 60	Neuheiten aus den letzten Jahren.
F Ampelopsis Veitchi, eine schöne neue bunte Art	O a t disp t was t still a situation
milber Bein ans Japan a Dtd. 2 Thr. — $7\frac{1}{2}$ 45  F Ampelopsis japonica.	W Acalypha tricolor, jobn buntblättrig 5 30
W Aphelandra Roezli aurantiaca, fowehi in Blät-	W Achimenes metallica, sehr hibside Ampelpslanze. — 5 30 W Alocasia acuminata, praditiosi
tern als Blüthen schön	W Anthurium Laucheanum, jobin
W Aralia amboinense, prachtvolle Decorationspflanze 3 - 540	» pedato-radiatum, prachtvolle Blattpflanze 4 — 700
W Begonia boliviensis, mit Fuchsten ähnlichen Blü-	W " regale, prachtvoll, Blätter werden über 2 Fuß
then, sehr hübsch	lang und 1½ Huß breit, glänzend grün 2 15 450 W » Schertzerianum, prachtvoll blühend,
W Campylobotris Ortgiesiana, jehr john 20 120	Sämlinge 2 jährige 2 15 450
K Chamaecyparis (Retinospora) pisifera plumosa	W Aralia (Fatsia jap.) Sieboldi fol. aureo varieg. 1 10 240
fehr hubsche Conifere (halt im Freien aus) 15 90	W Artocarpus argyrophyllus, die Riidseite der
W Cissus Lindeni, sehr hübsche Schlingpflanze mit weiß	W Bottolovia proposans ich lättet
W Clerodendron speciosum	W Bertolonia pubescens, sehr hiibsch
W Coleus, folgende neue Sorten: Immole m anirdox . «	Pearcei, gelbbliihend, fehr hiibich gezeichnete Blätter - 5 30
Achilles, Albert Victor, aurea marginata, Beauty of enfolded	W Bignonia argyraea violascens, prädtig — 10 60
St. Johns Wood, Baroness Rothschild, Countess of mag	Wormata, prachtvolle Schlingpflanze — 20 120
Widmore, Duchesse of Edinburgh, Empress, Her Majesty, Glow-worm, Masterpiece, Model, Prince	W Centropogon Lucyanum admidistrativi i saide administrativi 5 30 W Cissus amazonica, Blätter weißig a strandarda — 10 60
Arthur, Prince of Wales, Princesse Leopold, Princessessing	081 _ argentea
of Wales, Princesse Louisa, Princesse Royal, Princesse Binixold	W Clerodendron Balfourional . (ctollev). consugnity 10 60
Beatrice, Queen Victoria, Refulgens, Sturtoni, Umpire,	W Coleus atropurpureus, Charm, Gibsoni, Veitchi, Wil-
W Costus amazonicus, sehr hilbsche Blattpschange — 20 120	soni, Verschaffelti, Verschaffelti marmorata, Bereleyi, Ruckeri, Bausei, Scottii, Marvel, Mastersi, Batemanni,
W Croton aucubaefolium, sehr schoule at 4 — 700	Telfordi aurea, Saundersi, elegans, Crimson-velvet, enigotaal
» Hillianum, practivolludad dan etdan	Hendersoni, Disci, Sunbeam, Beanty, Lustre, Gaiety - 3 18
maximum, sehr großblättrig	12 St. nach meiner Wahl — 20 120
» interuptum, schönschaft zum Ang 2 15 450	W Cyrtandra bicolor, Blätter dunkelbrann Metallglanz — 20 120 W Dichorisandra undata, sehr schöne Blätter, wellen-
Blätter von den übrigen bekannten Sorten, da-	neg förmig
88 8 — bei ebenfalls goldgelb gefleckt Inch. musker 2 15 450	W Diestenbachia Baraquina, Blattstiel und Stamm
W Dalechampia Roezleana rosea, blitht bas gauge	elfenbeinweiß, sehr schöne Blattpssanze 20 120 W « Conspurcata, schön — 20 120
ogelb, fehr zu empfehlen	W a sconspurcata, jóön
W Dieffenbachia Pearcei, sehr schindard. managel 2 15 450	W Dracaena Haageana, febr becorativ. a Dtb. 11/3 Rt 5 30
051 09 » «Wallisbauedilingian addition and animaliane 2 15 450	w nigrescens, schr schön die der der 20 120
021 02 » Weirii — 700	W Echites rubro-venosa, ähnlich nut. aber schönerlon
W Dracaena regina, bei kleinen Bklanzen sind die Blätter allegent	W Eranthemum igneum, das schönste bissett, Blätter
8 hoch werden, zeigen sich erst schmale, später breite weiße eiler	braun, mit breiten goldgelben Mittelrippen
8 Ränder an ben breiten lebhaft grunen Blättent, jeden-	1 ast _ 1 a ct suchingung à Dtb. 11/2 Thir 5 a 30
081 - falls eine ber ichonften Dracanen bourdin dunge 3 - 540	W Fieus Porteana, sehr schöne Blattpflanze 20 120
W Ficus dealbata, die Rückeite filzig und filberweiß,	grün, roth generot, prachtvolle Blattpflanze . 110 240
OPS Opractival collaboration and the state of the collaboration of the c	W Fittonia argyroneura (Gymnostachium), Blätter malorita
K Gnaphalium tomentosum, mit silberweißen Blät-	prachtvoll weiß genetzt
Odl dern, sehr schin auf Rasensandlisvast. 310014	Gymnostachium Pearci, die Alervatur ift viel ministraci
Gymnostachium giganteum (Fittonia), neu, sehr schon — 10 60	fchöner als bei G. Verschaffelting
K Iresine Lindeni, Blätter prachtvoll voth, sehr raid- wachsend, schön zu Gruppen u. Einsaff. à Dyd. 1 % — 3 18	illustris, ähnlich rosea pieta, jedoch größer 1 10 240
W Maranta amabilis munitan. To b. medan — 20 120	» Lindeni, praditvoll medit mbioileesse gi 110 240
Odd of princepsdian.animus	majestica, rothgestreist
019 01 tubispatha	wallisi, jehr hübid
Oct Os» virginalis majord aion	oors » grosea picta, prachtvoll
008 — 2 der Blätter anbelangt (siehe Abbildung) 5 — 900	ods — g fen sehr schon serven sent der 1 20 300
	the transfer of the transfer o




00	Ol salarians us ada Studi Re Hr. Hr.
W	Maranta striata, niedrig bleibende, mit weiß unregel
	mäßig gestreift 20 120
W	Mikania Warszewiczi, Blätter weiß marmorirt,
TIT	febr schöne Schlingpflanze
W	Panicum variegatum, sehr hübsches buntes Gras
W	3u Ampelu
W	Passiflora cardinalis.
021	» princeps coccinea — 10 60
W	Peperomia marmorata, Blätter hellgrün filberglän-
OVE	zend, gute Zimmerpflanze — 10 60
W	Philodendron Lindeni, jehr hübid 20 120
W	Pisonia longirostris, schöne Blattpslanze — 20 120 Sanchezia nobilis (Veitch), ähnlich der Aphel, Leop.,
('0)	
W	aber gelb geadert, prachtvolle Zimmerpflanze — 71/2 45 Seindapsus pictus, filberweiße gestedte Blätter,
	schöne Zimmerpflanze — 10 60
K	scutellaria Mociniana, Blumen prachtvoll schar-
04	lach, sehr empfehlenswerth 71/2 45
K	Scutellaria erecta, blüht sehr schön, scharlach und
W	ben ganzen Sommer
04	Blätter außerorbentlich groß
W	Tapina variegata (Gesneriaceae), blüht sehr leicht,
	carminroth. Blattmitte filbermeiß, febr fcbn 5 30
W	Tradescantia repens fol. aur. var., Blätter
081	gelb gestreift, constant bunt 5 30 1

### Diverse andere Warmhauspflanzen.

à Stiic <i>H. Gr.</i> =X <sup>r.</sup>	à Stiic A. Hyr. = 90!
Costus zebrinus, bübiche Blattpflanze — 10 60	Maranta sanguinulenta, mit blutrothen Fleden, Blätter
Croton sebiferum, mit bergförmigen saftgrünen Blättern - 71/2 45	wohlriechend — 10 60
» angustifolium, schmalblättrig, gelbbunte 20 120	» splendida, mit gelblichgrunen Streifen, fehr schin 1 20 300
» pictum, Blätter goldgelb gefleckt	» striata, grün mit weiß gestreifte Blätter — 20 120
Curculigo recurvata	» truncata, große hellgrüne Blätter — 20 120
Curcuma cordata, blaublühend	» Van den Heckei, sehr schön, niedrig — 15 90
» Roscoeana, rothblithend, prachtwell — 20 120	» Veitchi, sehr große prachtvoll gezeichnete Blätter 5 — 900 » vittata. Blätter schwal, bellgrün mit breiten meifen
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten Blattvisanzen 1 15 270	» vittata, Blätter schmal, hellgrün mit breiten weißen Streifen bicht besetzt
Blattpflanzen       1 15 270         » speciosum       - 20 120	» Wallisi
Dasylirion gracile, sehr hilbsch, start 10 60	» Warscewiczi, Blätter sammtgrun, prachtvoll. — 20 120
Dieffenbachia lyrata	» zebrina, mit dunkelgrun gestreift 15 90
» Sequina picta, Zimmerpflanze 10 60	Melastoma robusta, schöne Blattpflanze 10 60
Dioscorea discolor 5 30	Micania Verschaffelti, Schlingpflanze — 10 60
Dorstenia maculata, eigenthümliche Pflanze 5 30	Musa rosacea
Dracaena arborea 10 60	Musaenda macrophylla, mit reinweißen Bracteen — 10 60
» australisà Dyb. 2 Thr. — 71/2 45	Passiflora Bassingi 5 30
» cannaefolia 15 90	» Decaisneana, idön — 10 60
» congesta	» edulis fol. var — 5 30
» Draco, echter Drachenblutbaum 15 90	» fulgens
"Escholziana (brasil.)	» Imperatrice Eugenie
» fragrans (Aletris)	» trifasciata, neu, Blätter mit brei violetten breiten
" ferrea, sehr schöne bunkle Blätter — 10 60	Bändern durchzogen, prachtvoll 5 30
» indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze, 20 Sgr. bis 3 — 120	»\ 6 Sorten meiner Wahl 25 150
» limbata, sehr schön	Pavetta indica
» longifolia	Peperomia argyraea, prachtvoll weiß marmorirt,
» marginata, sehr schön — 15 90	schöne Zimmerpflanze 5 30
" nutans (bruneo-lineata)	» magnoliaefolia, schöne Zimmerpflanze 5 30
» nigrescens, sehr schön	" maculosa, " " — 5 30
» robusta	Phyllogathis rotundifolia, febr foone große Blätter,
» siamense — 10 60	ähnlich Cyanophyllum 1 — 180
» terminalis roseaà Dyb. 2½ Thir. — 8 48	Phrynium micans 5 30
» umbraculifera	» cylindricum, schön
» Veitchi, Sämlinge mit rother Mittelrippe, prachtv. — 20 120	» Moritzianum, mit schönen großen Blättern 1 10 240
Echites argyraea       — 10 60         » melaleuca       — 10 60	» pumilum 5 30
» melaleuca	Pincenecticia tuberculata
Elaeodendrum venustum, bilbiche dunfelgriine glängende	» jehr start 6 15 1150
Blätter mit schwarzen Bunkten 10 60	Pisonia longirostris, idöne Blattpslanze 15 90 Plectranthus fruticosus, Mottentod 5 30
Eranthemum Cooperi, sehr hibsch 5 30	Pogostemon Patchouli, Batchuli-Bflanze 5 30
» sanguinulentum, prachtvoll roth geadert 5 30	Ravenala madagascariensis 20 120
» tuberculatum, reichblichend 5 30	Rhitidophyllum floribundum, fehr hübsche leichtblühende
Ficus, Afzeli	Bflanze — 5 30
"" barbata, fletternb	Rivinia brasiliensis, tragen schöne rothe Trauben — 4 24
» elastica, Gummibaum — 15 90	» humilis, » » » » — 4 24
» elliptica, rankend 5 30	Rubus moluccanus, hübsche rankende Blattpslanze — 10 60 Sparmannia africana nana, im Winter blühend — 5 30
» imperialis (Artocarpus), sehr schön	Stauranthera grandiflora, sehr hilbsch, blüht blan
» rhododendrifolia — 100160	mit gelbem Schlund — 10 60
» subpanduraeformis, sehr schön — 20 120	Stephanotis floribunda, Schlingpflanze mit wohlriechenben
» scandens, zum Beziehen feuchter Wände im Gewächs-	weißen Blumen, sehr zu empfehlen 10 60
Fransciscea eximea, im Winter blübend, große bellblaue	Tabernaemontana coronaria, Blumen schon weiß,
Binmen	wie Gardenia, auch wohlriechend, sehr leicht blübend . — 15 90
» confertiflora fol. var., sebr schön 1 — 180	W Mikania Warszewiczi, Blätter neig marmorite
Blumen.       — 10       60         » confertiflora fol. var., sehr schön       1 — 180         Hibiscus Cooperi, Blätter roth und weißbunt       — 5       30         » rosa sinensis fl. rubro pl.       — 10       60         Hymenandra Wallichi, schöne Blattpslanze       — 20       120         Hypocirta brevicalyx, Gesneriaceae, sehr hillich       — 7½       45	Aroideen, Sandan varies of the Paris of the Country of the Paris of the Country o
» rosa sinensis fl. rubro pl 10 60	B Fameum variegation, with Junior Orner
Hymenandra Wallichi, schöne Blattpflanze 20 120	Alocasia macrorhiza variegata, Blätter weißbunt
Hypocirta brevicalyx, Gesneriaceae, jehr hilbid 71/2 45	10 Sgr. bis 2 15 60
Imatophynum cyrtauthinorum	)) THE TRUE (CHUTCH), GIGHT PHO TH DIPTIGEDIU
Imatophyllum cyrtauthiflorum       1 % bis 5 — —         » miniatnm       1 » » 5 — —         » nobilis (Clivia)       20 120	1 Thr.   3   150   2   2   15   450   3   2   450   3   3   2   450   3   3   3   3   3   3   3   3   3
I main governoon (Notoniana) tohe modich blanklithanh _ 5 30	acuminata 1 10 240
Laportea crenulata, pramtvolle Blattphanze 8 48	» Jenningsi, neu, prachtvoll, mit schwarzen Fleden — 10 60
» Theissmanni, sehr schön	» Veitchi, jфöн 2 — 360
Maranta discolor, mit langen schmalen Blättern, sehr	(Doige Alocasias lino pramivous Decorationsphanzen jurs Warmhans.)
hibid — 15 90	Amorphophallus bulbifer, sehr interessant 10 60  » cupreus, sehr interessant 20 120
häbsch	» cupreus, sehr interessant
» glumacea, Blätter braunroth bestäubt – 15 90	** cupreus, febr interegant — 20 120  **Anthurium Augustinianum, schön
» glumacea, Blätter braunroth bestäubt	* eximeum, joon
» Legrelliana, niedrig, hübsche Zeichnung — 15 90	» fissum
» Lindeni, eine der iconsten, prachtvolle Zeichnung 1 10 240	» Hügelianum 2 — 350
» majestica, mit rothen Streifen 1 20 300	» leuconeurum, weißgeabert
» picturata, mit weiß schattirt	" magnificum, mit großen prachtboll weißgeaderten
» Porteana — 10 60 » regalis, mit rothen Streifen — 20 120	" magnificum, mit großen prachtvoll weißgeaberten Blättern — 25 150 " obtusilobum
" roseo-picta, prachtvoll roth gezeichnet, große	» ochrantum, prootteell
breite Blätter	» podophyllum 180

1 6114	×	over				
Anthurium rubricaule à Stiid 9	y. Tyr.	= 90:	à Stück s	Rg. Sty	yr: =	= 96°
» variabile	1 -	150	Rhaphis flabelliformis	-11	10	240
(Die Anthurium find febr gute Zimmerpflangen.)	- 40	190	Sabal adansoni, jobn	-	10	60
Ataccia cristata, mit braunen sehr großen interessanten			Seaforthia elegans, 2jährige schöne Pflanze	- 2	20	120
Blüthen	9 _	350	» » 3 » hibschie Pflanzen	1 -		180
» pinnatifida (Tacca), sehr hibsch.	1 -	180	Wallichia porphyrocarpa, 3 Blätter	1 ]	10	240
Caladium, 12 Gorten nach meiner Wahl	2 -	350	Zamia mexicaua, ftarf	2 -		350
Colocasia albo-violacea, practivolle Blattpflanze	$-12^{1/2}$	75	Powers			
Homalonoma rubescens	-25	150	Farrne.			
» Wendlandi	1 -	180	12 Sorten nach meiner Wahl	1 1	10	240
Philodendron albo-vaginatum	2 15	450	The same of the sa			
» pertusum	1 —	180	Kalthauspflanzen.			
» pinnatifidum, schön	$-12\frac{1}{2}$	2 75				
" Sellowi	2 —	360	Acacia, 6 Sorten kleine Pflanzen für	- 5	20	120
(Die Philodendron find ebenfalls als Zimmerpflanzen zu			Abella noribunda	-	5	30
Pothos Galeotti	1	100	Abutilon vexillarium	-	5.	30
Richardia albo maculata	1 -	180	» 6 andere schön und leichtblühende neue Gorten	1 -	-	
Seindapsus pictus, bibid weißmarmorirte Blätter	_ 10	60	Agapanthus umbellatus	-	10	60
Syngonium Wendlandi	_ 5	30	für Bouquets bingt im Biller, weiß, febr icon		=	20
Xanthosmia utile	- 10	60	Aralia papyrifera, befannte icone Blattpflanze		5	30 30
			Aucuba japonica		5	30
Begonia.			» himalaica, fdön	2	20	120
6 fcbine Sorten Rex-Varietäten	1	100	» latimaculata	- 1	15	90
o judite Obttett Rex-varietaten	1 —	180	" 6 andere schöne neue Sorten	2 -		350
Bromeliaceen.			Azalea indica, in guten Sorten mit Knospen . a Dab.	4 -	-	700
		A SING	Bambusa plicata arg. striata	-	5	30
6 schöne Sorten für	2 -	350	Beaufortia decussata		5	30
Orchideen.			Berberis Darwini, goldgelbe Blumen, ftart 20 Ggr, flein	-	5	30
			Bignonia jasminoides, Edlingpflanze	-7	1/2	45
Goodiera discolor, Erborchibee fürs Warmhaus	- 10	60	Cacteen, 12 Echinocacteen in 12 Sorten	4 -		700
Nephalaphyllum pulchrum, febr interessant	1 15	270	" 12 Cereen in 12 hübschen Sorten	2 -		350
Pogonia Nervilli, eigenthümliche Erbordideen	2 -	350	12 Mammillarien in 12 Sorten	2 1	19	440
6 leichtblühende Sorten, Stanhopeen, Cattleya, Oncidium etc.	4 —	700	». 12 Opuntien in 12 hilbschen Gorten	9 -		350
Palmen.			» 12 Phyllocactus und Hybris in 12 Sorten	2 -		350
			und andere fucculente Pflanzen			000
Areca aurea, 11/2 fuß hoch.	4 —	700	100 Stück in 100 Sorten	20 -	- 5	3500
» lutescens, sehr con 11/2 Fuß hoch	2 —	350	Camellia japonica fl. pl., 12 Stück nach meiner Wahl			
» rubra, 1 jährige Sämlinge a Dyd. 1 Thir. 15 Sgr.	- 5	30	mit Knospen in 12 schönen Sorten	8 -	- 1	1400
» Sapida, sehr schin	4 —	700	Ceanothus africanus	_	4	24
Attalea compta	1 -	180	Centaurea candidissimaà Dţd.	11	0	240
Chamaedorea, 6 schine Sorten nach meiner Wahl für.	2 10	450	» gymnocarpa	11	.0	240
Chamaerops excelsa, junge Pflanzen.à Dtd. 3 Thir.  Palmetto	- 10 10	60	» plumosa»	1 1	.0	240
» humilis, 1—1½ Fuß hoch	-10	60	Coronilla glauca variegata			30
Cocos flexuosa, junge Pflanzen	-20	120	Correa, 6 febr icone reichblühende Sorten für	9	5	30 350
» plumosa, » »	-15	90	Crassula, 6 icone Sorten, blübbare Bflangen für	1 -		180
», » microcarpa, junge Pflanzen	<b>—</b> 15	90	Daphne cneorum, ftarf	_ 1	5	90
Corypha australis, junge Pflanzen	- 10	60	» collina, »	1	5	90
» » stärkere 2—3jährige		120	» Dauphini, »	- 2	20	120
farte $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch	2 -	350	Diosma alba, Laub wohlriechend	_	5	30
» » 3 Fuß hoch, sehr schön.	8	1400	Eleagnus pungens fol. aur. var.	-1	0	
Cycas revoluta, verschiedene Größen, fleinste Sorie	90		Epacris hybrida, starte Bstanzen	2	90	
à Dtd. 3 Thir., à St. 10 Sgr., größere 15 Sgr. bis		-	Epiphyllum truncatum, 1 Fuß hoch	1	0	60
bübsche ansehnliche Exemplare 10—:  " große Pracht= Exemplare		telt	Escallonia rubra » macrantha, sehr hübsche glänzend grüne Blätter.	-	0	
Diplothemium maritimum, junge ljährige Pflanzen	- 15		Eucalyptus globulus, jehr hübsche raschwachsende Blatt-	met se	2	45
Elais guinensis	1	180	psianze			60
Geonoma Schottiana, ljährige Sämlinge	-10	60	Eugenia australis	pitte	5	30
Juhaea spectabilis, sehr schön, 4jährig	1 10	240	Eupatorium Haageanum, febr fcon weißblübend, für		M	WIT.
Latania borbonica, ljährige	- 20	120	den Winterflor	_	5	30
» » 2 » 8 18 11 11	2 —	350	Evonymus, 6 bunte Sorten nach meiner Babl für			120
00 "01 = " a Stild			Fabricia laevigata diantenan ana deligeli mu			30
ftärkere bon		940	Felicia angustifolia	-611	5	
Livistonia altissima	1 10	240 350	Genista canariensis	-	4	24
» » 2—Zjährige, 1 Fuß hohe Pstanzen	_ 15	90	Hydranges is fol allo variousts			
graminifolius	_ 10	60	Hydrangea jap. fol. albo-variegata			30
aevis, junge Pflanze		240	» Otaka mining ang ang ang ang ang ang ang ang ang a			
labyrinthicus, junge Pflanze		150	odl on _ » rosalba			
pygmaeus, sehr hilbsch		180	Hypericum microphyllum al. and to microphyllum al.	will	4	24
inermis, » »		180	Kalmia latifolia, mit Knospen			
longifolius, » » » »	1 -	180	Kunzea leptospermoides	# P.3	5	30
Phoenix dactylifera, fart		90	Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflanze, Ljährige			
» » fleine Sämlinge à Dyb. 11/2 Thir.		30	O Sämlinge	-1	5	90
» Leonensis (spinosa), prachtvoll, starf		700	Lechnaultia formosa, sehr reichblühend	-1	0	60
canariensis, junge Pflanzen	2 -	350	Leptospermum juniperoides			
» farinifera, hübsche starke Pstanzen		700	Leucophita Browni, Blätter und Stengel filberweiß, febr			
» reclinata, » junge »	-	350	hübsch als Einfassung oder als Einzelpflanze		5	3(1
ner » e sylvestris, » e » e » e · · · · · · · · · · · · · ·	1 15	270	Libonia floribunda, im Binter blühend angatette.	1000	0	30



CACTEEN-GRUPPE.

à Stild Ry.	Sgr: =	= 96
Melaleuca armillario	5	30
Metrosideros linearis	5	30
Myoporum crystallinum	5	30
Myrtus communis tenuifolia, fleinblättrige Myrthe,		90
6-8 3oll hohe Pflanze. à St. 3 Hr. — 18 9. , a Dto. —	95	
Nierembergia rivularis, mit fast 2 3ost großen weißen	23	150
Blumen gan miebrig	00	
Blumen, ganz niedrig	20	120
Pernettia floribunda, mit Anospen	15	90
Phylica capitata, junge Pflanzen.	5	30
» » Rronenbäumden 12½ Gr 75 M	30	180
Pilogyne suavis, raschwachsende Schlingpflanze. à Dyb. —	20	120
Pittosporum Mayi fol. arg. marginatis, sehr schön —	20	120
Primula chin. fl. albo pl	10	60
» » rubro pl	10	60
Prostranthera nivea	5	30
» speciosa	5	30
Rhamnus Effusi, fehr hilbsches Grin	5	30
Rhododendron arboreum hybridum, mit Anospen,		
gute Gorten	25	150
Rhynchospermum jasminoides fol. var.	10	60
Rubus australis	10	60
Ruscus aculeatusabioromande	5	30
Schizostilis coccinea, febr fcon, bluht Berbft u. Binter -	5	30
Sida pulchella	5	
Skimmia japonica, febr schöne rothe Früchte tragend,	and a	00
welche Monate lang halten	10	CO
Smilax spec. Neuseeland	10	90
Solanum capsicastrum, trägt hübsche rothe Früchte —	0	30
Sparmannia africana	9	30

integer defendant. Commencer of the comm	Corypha australis
ONE Office of the second of th	
	à Stück R. Lyn=N.
Tropaeolum azureum, prachtvolle blaubl	übende — 20 120
» pentaphyllum, sehr raschwachsende	rothblithende — 10 60
» tricolor	-15 90
Ulex europaeus fl. pl., gefüllt blübenb,	
Freien aus	- 5 30
Veronica, 6 Gorten meiner Bahl für	15 90
Viburnum Tinus, buichige Pflangen	5 30
» » fleine Kronenbäumchen	1 20 300
Yucca recurvata, schone 11/2 Jug hohe Pf	lanzen 1 20 300
CRI UN ABOUT ABOUT ADDITIONS	material northware
Coniferen.	
* Abies balsamea, 4jährige, circa 1 Fuß	boch — 10 60
» 120 21/01)	» 1 — 180
» » lasiocarpa, 1½, Fuß hoch.	$\frac{1}{2} - \frac{1}{350}$
» » 4 Fuß hoch	6 — 1050
" nobilis, sehr schon, 11/2 Fuß hoch	
* » Nordmanniana, circa 2½ Tuß ho	ф 2 15 450
* " " 1½ " "	1 — 180
* » 4 jährige » 1 " » »	— 15 90
» Pichta, 2½—3 Kuß hoch, schön	
Araucaria Bidwilli, circa 9—12 3011 »	
» brasiliensis, 2jährige Samen	
masinensis, 2 justige Sumen	à Dist. 1 10 240
" Cooki, junge Kopfpflanzen	
excelsa, junge Stecklingspflanze	$\frac{4}{3} - \frac{100}{540}$
" 2 Fuß hohe schöne B	
" Impricata, flutte o B. hohe leht lu	
1/2 () 4 () 6 () 6 () 6 ()	2 - 350
» 9—12 Zou hohe	20 120

	\ ~!!! \ ~ CD. OPT
à Stiic Re. Gyr. = N!	à Stild Ry. Syn = 95!
* Biota (Thuja) aurea, schöne Pflanzen, circa 11/2 Fuß	Chrysanthemum, großblumige neue Gorten 12 St. 1 10 240
hoch, bei 1-1½ Fuß breit 1 - 180	» Pompon, neue Sorten
* » elegantissima, sehr gedrungen	Sensation und variegated Queen,
wachsend, circa 1 Fuß hoch — 20 120	zwei sehr schöne buntblättrige 4 24
* Cedrus Deodara, 21/2 Fuß hod, schön	Fuchfien, 12 altere Gorten meiner Bahl 1 - 180
	12 neue » » » 12 20 300
» Libani, Säminge, circa 1 Fuß hoch — 15 90	
* Cryptomeria elegans, diese grazibse Conifere ist ganz	12 neueste » » »
besonders werthvoll, do sie unsere Winter aushält, 1 Fuß	Gazania splendens, sehr hubsch zu Gruppen a Dyb 15 90
hohe Pflanzen — 10 60	» » fol. var» — 20 120
* Cupressus Lawsoniana, 21/2 Fuß hoch, schön — 15 90	Georginen, großbl., 12 Gorten meiner Bahl, v. Ende April 1 - 180
Fitz-Roya patagonica	» Liliput, 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » »
* Gingko biloba (Salisburia adiantifolia), 3 Rug hoch 10 60	» neueste Zwerg-, 1-11/2 Fuß hoch, sehr schön.
* Juniperus chinensis, join, 2—3 Fuß hoch — 15 90	à Dib. 2 — 350
	Heliotropium, 12 Gorten meiner Bahl » 1 - 180
» Sabina, 1½ Kuß hoch, schön — 10 60	Lantanen, 12 Sorten meiner Bahl » 1 — 180
» virginiana, Zjährige, $1-1\frac{1}{2}$ Fuß hoch — 4 20	Labolia fulcons icharlachrothe Blumen, buntle Belaubung.
* Picea obovata (Sibirien), circa 9-12 3oll hoch 15 90	Lobella luigens, wattantive country
» sitchensis, na, ljährige Sämlinge – 5 30	Asserted a remains described a Dist. 1 20 300
* Retinospora obtusa, circa 2 Fuß hoch, schön — 20 120	Erinus Queen of Whites, bie schönste weiße a Dtd 20 120
* pisifera, » 2 » » — 20 120	» Stern von Ischl, die schönste blaue, für
» » plumosa aurea, hilbsc — 20 120	Teppicaarten à Dtb. — 20 120
* Taxus baccata, circa 11/2 Fuß hoch 5 30	Malnen, beste englische und schottische Preis 12 St. 1 10 240
» » elegantissima, sehr schön, gelbbunt — 15 90	Relfen, beste Topf - Relfen, 12 Gorten 1 10 240
	» » » » » 100 » 9 — 1600
	" Rand = Nelken in Rommel, extra 12 St 10 60
* »	» » » » » » » » 2 15 450
* Thuja aurea, fiche Biota aurea.	Schattische Geben Walken 19 Gentan h 1 . 1 10 940
» Ellwangeriana Tom Thumb, neu, 6 3oll hoch — 10 60	» Schottische Feder Nelken, 12 Sorten, à 1 » 1 10 240
* » gigantea, von 21/2 Fuß Höhe 20 120	Paeonia arborea fl. pl., 6 Stild in 6 Sorten nach
» ericoides (Biota), 6 3oll both 5 30	meiner Bahl 4 — 700
» Lobbi, 1½ Kuß hoch	» chinensis fl. pl., 12 Sorten meiner Bahl . 1 10 240
» sibirica (Warreana), 2 Fuß hoch	» » » » » » . 2 15 450
* Thujopsis borealis, halt die strengsten Winter aus,	Pentstemon, 12 neuere Gorten meiner Wahl 1 - 180
	at 10 _ mp 100 sum a matter medicional a material
The state of the s	Polargonian graphing alegacia
» dolobrata, 1 Fuß both	Pelargonien.
» » kleine, 4 Zoll hohe 5 30	Englische großblumige, 12 Stud in 12 Sorten meiner Babl 2 15 440
» » fol. varieg., 1 Fuß hod — 25 150	Odier ober fünffledige, 12 » » 12 » » 2 15 440
» laetevirens, sehr seine zierliche Conisere 1 — 180	Odier ober fünfsleckige, 12 » » 12 » » 2 15 440 Diadematum, 12 » » 12 » » 2 15 440
* Wellingtonia gigantea, 3jährig, circa 1 Fuß hoch. — 15 90	Scarlet. 12 " 12 " " 2 10 12 0 12 0 12 0 12 0 12
Die mit * bezeichneten halten unsere Winter im Freien oggetant	TO THE TOTAL OF THE PROPERTY O
ohne Bebedung aus.	100 » » 25 » » » 6 15 1170
12 Stild Coniferen nach meiner Wahl in 12 schönen im Freien	» gefüllte, 6 Sorten meiner Wahl für 1 — 180
ausbauernden Sorten in $1\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$ Fuß hohen Exemplaren $4 - 700$	» buntblättrige, 12 Stud meiner Bahl 1 10 240
	» Mrs. Pollock, eine ber schönsten
Wignudia curacassana, als Cingleffan eme ber	bunten
ne ne de la manifera Rosen. na managente usimani	» Sunset, eine der schönsten bunten
g Vigieri, febr greffeldtrag und geichnigent junge de giere	à DBb. 3 — 540
12 Stück Thee = Rosen, in 12 Sorten nach meiner Wahl 2 15 450	» 100 Stück in 25 Sorten 9 — 1600
1 » » Marechal Niel, schön gelb, boch	" 100 Ctad in 20 Octation
ftämmig	ernia communis, ale Gruschflanse
12 " Bengal= ober Monats = Nofen, in 12 Gorten	iazania splendens fol. vac Dan do Con
nach meiner Wahl 2 — 350	Phlox Drummondi, Louise Grell unb Radetzky - 10 6
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	» perenne, 12 neuere schöne Gorten 20 12
0 15 450	Tropaeolum Lobbi, 6 schöne Sorten für
9 15 450	Tropacotum nontr, o poet Cotten per
12 » Remontant-Rosen in 12 » » 2 15 450	Transfer of the second
12 » » hochstämmig, in 12 Sorten nach	Verbenen.
meiner Wahl	Reueste großblumige aurikelfarbige, 12 Gorten 20 12
6 » Kletter=Rosen, in 6 Sorten 1 — 180	n gestreifte italionische, sehr schön, 6 Sorten — 20 12
Persian yellow, wurzelecht 5 30	
Garten - Centifolia, verpflanzte ftarte	100 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl 5 — 90
100 St. 5 R., à Dtb. — 15 90	
	Viola.
Moos-Mosen, verpstanzte starke	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pimpinell : Rose, weiße, sehr schön » 1 — 180	Viola cornuta Purple Queen, mit schönen blauen
	großen Blumen, welche fich bis in ben herbst erneuern,
Florblumen.	Daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswerth,
Florbiumen. 10 house	fo auch die folgenden mit weißen und gelben Blumen.
Bouwardia, 6 Sorten nach meiner Wahl 1 — 180	100 St. 3 Thir., à Dyd. — 15 9
Coloralaria anno daribanda falu fillusti film	Viola cornuta alba, neue weißblühende » — 20 12
Calceolaria aurea floribunda, sehr hübsch sür	
Gruppen à Dyb. 1 10 240	» lutea, mit gelben großen Blumen » — 20 12
A Party of the Art of	

## Decorations-Blattpflanzen

für Gruppen und Ginzelpflanzung auf Rafen.

à Stück $\mathcal{H}$ :	leiden nicht von Wind und Regen, baber besonders
A come amoricana hilliche Refonsen non 5 his - 25 150	empfehlensmerth.)
" variagete " 5 " — 25 150	Alternanthera amabilis
(Sind sehr effectreich als Einzelpflanzen auf Rasen und	» latifolia, neu, jehr hübjd » 1 — 180 » amoena

TO THE WAS A STATE OF THE COLOR OF	1) 100 - 100
Alternanthera paronichioides, bie beste zur	à Stlick $\mathcal{R}_{\ell}$ . $\mathcal{G}_{gr} = \mathcal{X}$ ?
	Humea elegans, mit grasähnlicher braunrother Blüthen-
» spathulata	rispe, sehr schön
» varsicolar	Iresine Lindeni, prachtvolle bunkelrothe längliche Blätter
(Shige 4 Saylar fine hours it have at the many and the many and the many and the many areas and the many areas are a saylar fine hours at the many areas areas are a saylar fine hours at the many areas are a saylar fine hours at the many areas are a saylar fine hours at the many areas are a saylar fine hours at the many areas are a saylar fine hours at the many areas areas are a saylar fine hours at the ma	mit carminroth geadert, Stengel ebenfalls lebhaft roth.
(Obige 4 Sorten sind burch ihren niedrigen Buchs	à Dtb. 1 Thr. — 3 18
(4-6 Zoll), lebhafte Färbung ber Bl., zu Rasenfiguren	Koenigia variegata, als Einfassung sehr hübsch zu ver-
besonders empfehlenswerth.)	menden à Dist. — 15 90
Aralia spinosa, als Einzelpflanze, febr effectvoll	Leucophyta Browni, filberweiß, gart, fehr schon auf
papyrifera als Einzelpflanze sehr schön — 5 30	Rasen à Dtb. 20 Sgr. — 120 H. — 21/2 15
» Sieboldi » » 10 bis — 15 90	Ligularia Kaempferi alba marginata — 10 60
Artemisia argentea 5 30	Ligusticum Seguerii, fehr schöne feingeflederte Pflanze.
Ballota nigra fol. varieg., als Einfaffung und zu	100 de
Figuren à Dtd. — 15 90	Melianthus major, mit graugrünen geschlitten Blättern - 5 30
Bocconia cordata, schöne Blattpflanze, 2-3 Fuß hoch - 5 30	Mentha piperita fol. var., als Einfassung unb qu
tanna, 12 wone orien	Massins
Centaurea candidissima, als Einzelpflanze auf Rafen	Nicotiana wigandioides, als Einzelpflanze febr fcon - 61/2 40
006 09 febr empfehlenswerth, Blätter filberweiß.	Perilla nankinensis, für Gruppen und Einfaffung
à Dab. 11/2 Thir 5 30	böherer Blattpflanzen-Gruppen, im April - Juni abgebbar.
" gymnocarpa, ebenfalls sehr schön, Blätter	a Dib. — 10 60
feiner geschlitzt à Dtd. 1½ Thir. — 4 24	Poa trivialis var., feines buntes Gras zur Einfassung,
» plumosa, neu, sebr schon. » 1½ » — 4 24	3 30ll hoch à Dyb. 20 Sgr. — 21/2 15
Cerastium Biebersteini, mit kleinen filberweißen Blätz	Pyrethrum parthenifolium aureum ,, Golden
tern, als Einfassung sehr empfehlenswerth à Dib. — 15 90	feather", febr effectvoll ju Gruppen und Ginfaffungen,
* tomentosum, ähnlich bem Borstehenden	6 3oll hoch 100 Stild 2 Thir. 15 Sgr., à Dtb. — 121/2 75
100 St. 21/2 Thir. à » — 191/2 75	Ricinus, 6 icone Sorten, als Einzelpflanze, auch für bobe
Cineraria maritima, weißblättrig	Gruppen 21/2 15
Coleus verschaffelti, mit bunfelblutrothen Blättern.	Salvia argentea, als Einzelpflanze. à Dtb. 11/3 Thir. 24 24
für Gruppen und auch als Einfassung böberer	Sedum carneum fol. var., als Einfaffung v 15 Egr 21/2 15
Gruppen als Canna, Ricinus u. f. w.	Sempervivum californicum, sehr hilbsche niedrige Ein-
à Dtb. 20 Sgr. — 21/2 15	fassung
marmoratus, mit grünen Flecken auf ben wollelas	Solanum laciniatum, als Einzelpflanze schön
Dunkelrothen Blättern & Dth 90 Gar 91/ 15	» marginatum, als Einzelpflanze sehr ichön 4 24
Loiocasia antiquorum	» pyracanthum, sehr schön, mit gelben Stacheln. — 4 24
Cosmophyllum cacalioides, als Einzelnflanze Rlätter	» robustum, als Einzelpstanze 4 24
werden jehr groß, mit schönem Abfelgeruch 5 30	» Warscewiczi, jon
Dactylis glomerata fol. varieg. 3 2011 hoch 2017	Stachys lanata, zur Einfassung und zu Massivs.
Einfassung	à Deb. 10 Sar. — 14, 9
Datura arborea, mit weißen trichterförmigen Blumen 5 30	Tussilago Farfara fol. var., als Einzelpstanze, siebt
» Knightii, weiße gefüllte Blumen 5 30	Schatten
Pracaena australis, als Einzelpflanze sehr schön 5 Sgr. — 10 60	Schatten 5 30 Uhdea pinnatifida, als Einzelpflanze 5 30
» indivisa, ftarf	Verbesina alata
» Veitchi, ftarf	Wigandia caracassana, als Einzelpflanze eine ber
Echeveria metallica, prachtvolle Blattpflanze 121/2 75	
» secunda glauca, mit graugrünen, fast weißen	» Vigieri, sehr großblättrig und raschwachsen, junge
Blättern — 10 60	
Farfugium grande, mit gelbgeflecten Blättern 4 24	37 69 63 703
Ferula communis, als Einzelpflanze 5 30	recently at a classification of the state of
Gazania splendens fol. var à D\$5. 20 Sgr. — 2 12	» recurvata, als Einzelpstanze 5 Sgr. bis 2 15 440 12 Stüd schöne Blattpstanzen nach meiner Bahl für 1 15 270
Gnaphalium lanatum, fehr schön zu Gruppen und	100 » schöne Einfassungspflanzen in 10 Sorten nach
Einfassungen der der annahmen der	meiner Bahl 5 — 880
Gynerium argentum, Pampasgras, prachtvoll als Einzel	Auf Berlangen gebe ich gern fleine Zeichnungen zu Gruppen mit Angabe,
pflanze 5 30	wie und welche Pflanzen bazu am besten benutt werden.
Verbenen	the and weithe planten eagh and velien veningt werven.
The asigned Backets	
Reueffe großblumige aurikelfnebige, 12 Corten 20 120	6 . Aletter Rojen, in 6 Sorien

# Buntblättrige Pflanzen.

Carten-Centifolia, verpflauste flurke

a Stud $gg:=96$	à Stiick <i>Ign</i> : = X?	a Still from - Off
Acer negundo fol.variegatis 10 bis 25 150	Chrysanthemum Sensation 4 24	a Stild Hyr = 95. Farfugium grande 4 25
corus gramineus foliis » 21/2 15	» variegated Queen 4 24	Funkia lancifolia fol. var 4 25
legopodium podagraria fol. var 21/2 15	Cyperus alternifol. fol. varieg.,	» undulata fol. var 5 30
Agapanthus umbellatus fol. var. 10 60	ſφοπ	Gazania splendens fol. var.
Agave americana fol. var. 5 bis 30 180	Dactylis glomerata fol. var.	à D\$d. 20 Sgr. 2 12
» longifolia picta 10 » 90 540	à Dtd. 20 Sgr. 21/2 15	Glechoma hederacea fol. var 2½ 15
ljuga reptans fol. var 21/2 15	Eleagnus pungens fol. aureis var. 5 30	Gynerium argenteum fol. var.,
Alternanthera, siehe Decorations	Evonymus japon. fol. argent. » 5 30	sehr schön, regelmäßig weiß panachirt 30 180
Blattpflanzen.	» » aureis » 5 30	Hedera helix variegata, siehe Bäus
Aquiligia Vervainiana aurea var. 5 30	» tricolor 6 36	me und Sträucher. Seite 54.
Aralia Sieboldi fol. arg. var 25 150	» latifol. elegan-	Hemerocallis fulva fol. var. 10 60
» » fol. aur. var 25 150	tissim 10 60	» Kwanso fol. var
rundo Donax foliis var 15 90	» radicans fol. var., aller	Hydrangeajapon.fol.argent.var. 5 30
Aubrietia purpurea fol. var 4 24	liebst zu Einfassungen und	» » elegantissima 10 60
Lucuba japonica latimaculata 10 60	Figuren auf Rasen, läßt	Iris foedita fol. var 5 30
» bicolor 10 60	sich burch Häkchen nieder-	Jasminum gracile fol. var
Buxus arborescens fol. var., flein 5 30		Kerria janonica fol var hijhider
issus heterophyllus » » hibid 71/2 45	» radicans fol. roseo-mar-	Kerria japonica fol. var., hübscher Strauch
oronilla glauca fol. var 4 24		Koeniga variegata à Dab. 15 Egr. 21/2 15
		2 /2 13

	à Stild $\mathcal{G}yr = \mathcal{U}^{!}$ à Stild $\mathcal{G}yr = \mathcal{U}^{!}$
Leontopodium argenteum (Ebel- Mentha piperita fol weiß), sehr hübsche Alpenpsanze. A 24 de la de	
Leucophita Browni, silberweiße ord Ophiopogon Jaburan	fol. varieg., Saponaria officinalis fol. aur. var. 54 30
	10 50 Sedum carneum fol. var. aggont goldate
à Dţb. 20 Θgr. 2½ 15 Orontium japonicum Ligularia Kaempferii fol.argent.	
marginatis 12 1/2 75 Osmanthus ilicifol.	fol. argent. Tussilago farfara fol. var. 30
» » fol. aureo-punctatie 5 = 30   aureo-punctatie 5	
Ligustrum japonicum fol. aur.  var. 5 30 Panicum plicatum fo	
Lonicera brachypoda foliis aureo-	hr hilbsch $2\frac{1}{2}$ 15 Weigelia amabilis fol. var 4 24
reticulatis, läßt sich am Spalier Pittosporum Tobirae ziehen, aber auch als Einfasung be- Rubus moluccanus,	
nuten, sehr effectvoll, à Dt. 1/3 Thi. 4 24 » rosaefol. fol. a	
md Stränder.	
THE THE SE SHIP AS SHI	No and All hims a
Beretrin ereseata. II. 181. Rort	Acer crismum mit fraufem Louis
Standen ode	Perennen. Derennen gelälligte Blätter
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Stild W. Gr. argent. var., bieler produbelle - or
Acaena millifoliata	Hedysarum coronarium, sehr schöner Riee 3 18
» nova Zelandica, für lleine Kelsgruppen 21/2 15	" ilad), hisidised mirad i fl. albo, weißer stade dene 3 18
Acanthus spinosus, hibide Blattpflanze	Helenium altissimum a 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 19
Mchillea alpina fl. pleno, weiß gefüllt	» Hoopesi, neu
» ptarmica fl. pleno, hubsch zu Bouquets, weiß- nicht vero	Hemerocallis Middendorfiana, fon
Aconitum barbatum.	Hepatica angulosa, Leberblume, sehr großblumig, hellstein blau, blüht bei milbem Wetter schon im Januat.
» humile	à St. 5 Sgr., à Dyb. 1 15 270
Actaea brachypetala	» triloba fl. albo simplex
Adenophora, 4 Sorten, Adenophora, Lola — 4 24	» » roseo »
Adonis vernalis, hübich gelb	" " Coeruleo pleno
» flos Jovis, sehr hilbsch	Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl 1 1 180
Apocynum androsaemifolium, Fliegenfünger 5 30 Aquilegia glandulosa, echt 7½ 45	ris germanica, 6 schöne Sorten für
» 12 andere Sorten à — 3 18	» pumila, 4 Sorten für
Arabis alpina 2½ 15	Lasiagrostis argentea, sehr schönes Gras, ähnlich einem
» arenosa 2½ 15	Spuerium 2½ 15  Lathyrus grandiflorus Frederici, sehr großblumig. 3 18
Armeria cephalotes	» latifolius, idön
Arundo phragmites fol. aur. varieg., buntes	o » punctatus 174, 3111132,dq di siragini salab4 1924
Bandgras	Ligusticum Segueri, seingefiederte Blätter: 2½ 15 Linum, 6 perennirende Sorten, sür 1
» purpurea 4 24	Lychnis chalcedonica fl. rubro pl. 4 24
» tuberosa, praditvoll blühend	of all alborphias additional aningal of 180
Barbarea vulgaris fol. var. 3 18 Bellis perennis fl. pleno, join gefülltein Rommel 100 St. 1 10 240	" Haageanard the disherance the odgic side 3 18
" " " " 12 schöne Sorten, a 1 St. — 10 60 " " " " Ruhm von Daberstedt, sehr größblumig, bunkelroth, geröhrt	" viscaria fl. pl., gefüllte Bechnelle, sehr hübsch zu belande
" " " " Ruhm von Daberstedt,	Einfassungen a Dyd. 10 Hr. 60 R. 100 St. 2 15 450 Monarda didyma, Blätter wohlriechend
geröhrt	" purpurea, " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
geröhrt à Deb. — 15 90  Professor Martens » — 15 90	Moraea chinensis, sehr hübsch, immergrün a Dtb. 25 150
» » » » Venus, nen, sehr großblumig,	Myosotis alpestris, blan de anaruquita sina 15 90 weiß alamina 15 1500
erstenmal im Handel 5 30	19
weiß mit röthlichem Herz, sehr zu empsehlen, zum erstenmal im Hanbel	Omphalotes verna, febr bübich zu Einfaffungen 3 4 15 90
Centranthus ruber.  Cephalaria procera  Chelone barbata.  Clematis fulva  Convallaria majalis, Maiblume, große  a Dtb. — 6 36	Ononis rotundifolia, sehr hilbscher Sauhechel 3 18 Pennisetum longistylum, prachtvolles Gras.
Chelone barbata. 4 24	à St. 2 99r. a 12 967, a Did 15 90
Clematis fulva 3 18	Petasites niveus, hibide Blattpflanze da o 121/2 15
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Phlox setacea, sehr hübsch zur Einsassung 11. a Dhb. — 15 90 Phygelius capensis, sehr hübsch
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	a Stild 3 Gr.—18 XI, 1916 1 — 180
Correspondence of the control of the	Polemonium coeruleum, sehr hübsch
00 » nobilis,	06 0, 25 150
Crucianella stylosa	Potentilla, 6 bibliche Gorten, babei 3 gefüllte
Delphinium, 6 einfache schöne Sorten sür	Primula auricula, Aurifel in Rommel
<b>Dianthus barbatus fl. pl.,</b> in Rommel	Pyrethrum, "Schneeball", eine prachtvoll gefüllte rein-
Doronicum grandiflorum murioliupa su 3 de 18	weiße, hiermit zum ersten Male in Handel gegeben — 15 90
Enimedium 6 hillighe Garton file	Saponaria ocymoides, sehr hibsch auf Felspartie, kann viel Trodenheit vertragen
Eupatorium Fraseri siznoidanio 3 * 18	Saxifraga, 6 schöne Sorten, zu Felsengruppen » — 10 60
Dianthus barbatus fl. pl., in Rommel " — 15 90 Doronicum grandiflorum	Sedum aizoon. 30 — 5 30
Gnaphalium Leontopodium, Ebelweiß 4 24 Gypsophylla paniculata, Sppsfrauta St. 3 Sgr., a Dyb. 25 150	» Sieboldi medio picta, sehr hübsch
» Saxifraga	Sempervivam, 6 hubsche Gorten für Felsparthien 5 30

54	nd Sträucher, giritäldigust
Statice incana hybrida nana, die hübschefte zu Bouquets, verschiebene Farben in Rommel	à Stilc N. Hr. = N.  viola obliqua striata
Vernonia novaboracensis, hochwachsenb, » - 4 24	Lineate cymbellarie fol. var.  Lonicera brachypodafellis aureo- reticulatis, lick ph aur Cusien reticulatis, lick ph aur Cusien reticulatis, lick ph aur Cusien reticulatis, lick ph aureo- reticulation p
Bier-Bäume u	ind Sträucher.
Acer crispum, mit krausem Laub. — 10 60  " dissectum — 10 60  " lacinatum, sein geschlichte Blätter — 10 60  " Negundo fol. argent. var., bieser prachtvolle bunte Ahorn ist noch viel zu wenig in Gärten angespssagen pflanzt, obgleicher einen Ehrenplatz darin verdient, (hält ohne Schutz die strengsten Winter auß), niedrig veredelte — a Stild — 10 60  " pseudo platanus var. Leopoldi, buntblättrig — 20 120  " atropurpureum, hübsche Phramiden — 10 60  " striatum, Stamm und Aeste schön weiß gestreist — 10 60  " Wagneri, hübsche Phramiden — 15 90  Aesculus Hyppocastanum, gewöhnliche Kastanie, bochsstämmig à Stild 10 Sgr. — 60 K. a Dsb. 3 25 690  " " st. pleno, mit gesüllten Blumen, sehr empscheinswerth — 15 90  Aesculus rubicunda, rothblühende hochstämmige — 20 120  Ailanthus glandulosa, Götterbaum, 3—4 Fuß hoch — 5 30	Deutzia crenata fl. pl., starf â Dib. — 25 150  "gracilis, " — 25 150  "Fortunei, starf â Dib. — 25 150  "scabra — 3 19  Eleagnus flava — 4 24  Evonymus, siehe unter Kasthauspstanzen.  Fagus sylvatica atropurpurea, Butbuche, 5 Huß  bohe Byramiben — 15 90  "pendula — 20 120  Forsythia Fortunei, neu — 5 30  "viridissima — 4 24  Fraxinus atrovirens — 10 60  "excelsior pendula, Trauer-Esche, hochstämmig — 15 90  "aurea "Gold" » — 20 120  "ornus, Hyramibe — 5 30  Gleditschia triacanthos, 4—5 Huß hoch — 5 30  Gleditschia triacanthos, 4—5 Huß hoch — 5 30  Glycine sinensis, prachtvolle Schlingpstanze mit großen
Ampelopsis hederacea, wilder Wein, schon zu Lauben  und zur Deckung von Mauern 20.,  start 100 St. 2½ Thir., à Dhd. — 12½ 75  "Veitchi, neu ———————————————————————————————————	Tranben, violetten Blumen, 3 jährige  Bflanzen

81 8 — Language State State of the state of	40	120
» pseudo platanus var. Leopoldi, buntblättrig —	20	120
» atropurpureum, hübsche Ppramiden	10	
" de opar par cam, parque potamicen	10	60
» striatum, Stamm und Aefte ichon weiß geftreift	10	60
» Wagneri, hilbsche Phramiden	15	90
Aesculus Hyppocastanum, gewöhnliche Raftanie, boch=	-	
Aesculus Hyppocastanim, genoonitige suituite, dous	III	
ftämmig à Stilct 10 Sgr. — 60 96. à Dtb. 3	25	690
» . » " » fl. pleno, mit gefüllten Blumen, fehr em-		
	15	00
pfehlenswerth	10	90
Aesculus rubicunda, rothblühende hochstämmige	20	120
Ailanthus glandulosa, Götterbaum, 3-4 Fuß hoch	5	30
And I will be a series of the	0	
Ampelopsis hederacea, wilber Wein, schon zu Lauben		PHY
und zur Deckung von Mauern 2c., fart 100 St. 21/2 Thir., à Dib		
fort 100 St 21/ Thir & Dan _	191/	, 75
Waitabi and futt 100 Ct. 2/2 Cytt., a 200.	14/	2 10
» Veitchi, nen	10	60
Alnus imperialis	15	90
» laciniata	15	90
A	10	30
Amygdalus vulgaris fl. pl., gefüllte Pfirsich	121/	75
persica fl. purpureo pl	15	90
» » fl. albo pl	15	
fl. albo pl.	19	90
» camelliae fl. dianthifl. u. rosae-fl., jebe — Aralia japonica, hübsche Blattpfl., verl. im Winter Decke —	15	90
Aralia janonica, hilhiche Blattnff, nert im Minter Dece -	71/	45
» spinosa » » » » » » —	= /	30
» spinosa » » » » »	0	90
Aristolochia Sipho, fehr raschmachsend, eine ber besten		
Schlingpflanzen zu Lauben, Berandas 2c	71/	45
Analys montion in Manual Cost : The 91/ Orth	7	2 10
Azaiea pontica, in sommet part a 280. 2 1/2 20tr. —	(1)	2 45
Berberis Darwini, allerliebster Strauch mit goldgelben	France	
tranbenartigen Blüthen	15	90
delais.	10	00
» duicis	5	30
» dulcis — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4	24
Betula laciniata	15	90
netura facilitata	10	
Bignonia radicans, sehr schön blübende Schlingpflanze -	4	24
Broussonetia papyrifera, fehr gutes Futter für Geiben-		
The state of the s	A	01
		24
raupen, 3 Fuß hohe Pflanzen	850	
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön.	20	120
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön	20	120
Cerasus Chamaecerasus, hoditammig, jehr schon	20	120 60
Cerasus Chamaecerasus, hodftömmig, sehr schön	20 10	60
Cerasus Chamaecerasus, hodftämmig, sehr schön	20 10	60
Cerasus Chamaecerasus, hodftämmig, sehr schön	20 10	60
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön  vulgaris fl. albo pl., gestülkte Kirsche  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslanze  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub>	60 45 450
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön  vulgaris st. albo pl., gesülkte Kirsche  Cissus (Vitis) heterophilla sol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpstanze  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2  6 ältere » » az. grandist. lanugin. » » 1	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25	60 45 450 330
Cerasus Chamaecerasus, hodifimmig, sehr schön  " vulgaris fl. albo pl., gesüllte Kirsche  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslanze  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2  " 6 ältere " " az. grandisl. lanugin." "  Cornus sanguinea, mit rothem Holz	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3	60 45 450 330 18
Cerasus Chamaecerasus, hodifimmig, sehr schön  " vulgaris fl. albo pl., gesüllte Kirsche  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslanze  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2  " 6 ältere " " az. grandisl. lanugin." "  Cornus sanguinea, mit rothem Holz	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3	60 45 450 330 18
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön  vulgaris st. albo pl., gesülkte Kirsche  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslanze  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2  6 ältere » » az. grandist. lanugin. » 1  Cornus sanguinea, mit rothem Holz  Corylus purpurea, Bluthaselmuß	20 10 7 <sup>1</sup> / 15 25 3 10	60 45 450 330 18 60
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön  vulgaris fl. albo pl., gestülkte Kirsche	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 450 450 330 18 60 30
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön  vulgaris fl. albo pl., gestülkte Kirsche	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 450 450 330 18 60 30
Cerasus Chamaecerasus, hochfämmig, sehr schön	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30
Cerasus Chamaecerasus, hochfämmig, sehr schön	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30
Cerasus Chamaecerasus, hochfämmig, sehr schön	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30
Cerasus Chamaecerasus, hochfämmig, sehr schön  vulgaris fl. albo pl., gesülkte Kirsche.  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslauze.  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c, sür 2  « 6 ältere » » az. grandist. lanugin. » » 1  Cornus sanguinea, mit rothem Holz  Corylus purpurea, Bluthaselnuß.  Cotoneaster Simonsi, immergrün mit rothen Beeren.  Crataegus oxyacantha, Beißdorn zu Hecken, lährige, sehr schön, 10,000 St. 25 Tht., 1000 St. 3	20 10 71/ 15 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30 540
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 71/ 15 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön  vulgaris fl. albo pl., gesüllte Kirsche  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslanze  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2  6 ältere » » az. grandisl. lanugin. » » 1  Cornus sanguinea, mit rothem Holz  Corylus purpurea, Bluthaselnuß  Cotoneaster Simonsi, immergrün mit rothen Beeren.  Crataegus oxyacantha, Beißborn zu Heden, ljährige, sehr schön, 10,000 St. 25 Thr., 1000 St. 3  2 jährige sehr schöne Pslanzen, 10.000 St. 45 Thr., 1000 St. 5	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30 540
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 71/ 15 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30 540 880 45
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 71/ 15 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30 540 880 45
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 71/ 15 25 3 10 5	60 45 450 330 18 60 30 540 880 45
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 450 330 18 60 30 540 880 45 75 45
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 450 330 18 60 30 540 880 45 75 45
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5	60 450 330 18 60 30 540 880 45 75 45
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 7 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> 25 3 10 5 	60 45 450 330 18 60 30 540 880 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön vulgaris fl. albo pl., gesülkte Kirsche.  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslanze.  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2 % 6 ältere % % az. grandisl. lanugin. % % 1 Cornus sanguinea, mit rothem Holz.  Corylus purpurea, Bluthaselnuß.  Cotoneaster Simonsi, immergrün mit rothen Beeren.  Crataegus oxyacantha, Beißborn zu Heden, ljährige, sehr schön, 10,000 St. 25 Thur., 1000 St. 3 % 1000 St. 45 Thur., 1000 St. 5 % 2 jährige sehr schöne Pflanzen, 10,000 St. 45 Thur., 1000 St. 5 % alba plena, weißgefüllt.  **Nochstämmig**  **Pubra**  **Pubra**  **Pubra**  **Pubra**  **Cydonia japonica, in Rommel**  Cytisus Laburnum, Goldregen**	20 10 7 1/ 15 25 8 10 5 7 1/ 12 1/ 12 1/ 10 5	60 450 450 330 18 60 30 540 880 45 75 240 30
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön vulgaris fl. albo pl., gesülkte Kirsche.  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslanze.  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2 % 6 ältere % % az. grandisl. lanugin. % % 1 Cornus sanguinea, mit rothem Holz.  Corylus purpurea, Bluthaselnuß.  Cotoneaster Simonsi, immergrün mit rothen Beeren.  Crataegus oxyacantha, Beißborn zu Heden, ljährige, sehr schön, 10,000 St. 25 Thur., 1000 St. 3 % 1000 St. 45 Thur., 1000 St. 5 % 2 jährige sehr schöne Pflanzen, 10,000 St. 45 Thur., 1000 St. 5 % alba plena, weißgefüllt.  **Nochstämmig**  **Pubra**  **Pubra**  **Pubra**  **Pubra**  **Cydonia japonica, in Rommel**  Cytisus Laburnum, Goldregen**	20 10 7 1/ 15 25 8 10 5 7 1/ 12 1/ 12 1/ 10 5	60 450 450 330 18 60 30 540 880 45 75 240 30
Cerasus Chamaecerasus, hochftämmig, sehr schön	20 10 7 1/ 15 25 8 10 5 7 1/ 12 1/ 12 1/ 10 5	60 450 450 330 18 60 30 540 880 45 75 240 30
Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schön vulgaris fl. albo pl., gesülkte Kirsche.  Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., sehr zierliche buntblättrige Schlingpslanze.  Clematis, 6 nene Sorten, wie Fortunei, Standishi 2c. sür 2 % 6 ältere % % az. grandisl. lanugin. % % 1 Cornus sanguinea, mit rothem Holz.  Corylus purpurea, Bluthaselnuß.  Cotoneaster Simonsi, immergrün mit rothen Beeren.  Crataegus oxyacantha, Beißborn zu Heden, ljährige, sehr schön, 10,000 St. 25 Thur., 1000 St. 3 % 1000 St. 45 Thur., 1000 St. 5 % 2 jährige sehr schöne Pflanzen, 10,000 St. 45 Thur., 1000 St. 5 % alba plena, weißgefüllt.  **Nochstämmig**  **Pubra**  **Pubra**  **Pubra**  **Pubra**  **Cydonia japonica, in Rommel**  Cytisus Laburnum, Goldregen**	20 10 7 1/ 15 25 8 10 5 7 1/ 12 1/ 12 1/ 10 5	60 450 450 330 18 60 30 540 880 45 75 240 30

Fortunei, stark	1 10	240
» scabra	<b>—</b> 3	19
Eleagnus flava	_ 4	
Evonymus, siehe unter Kalthauspflanzen.		
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche, 5 Kuß		Bot
bobe Pyramiben		
al » pendula	- 20	120
Forsythia Fortunei, neu	- 5	30
» viridissima	4	24
Fraxinus atrovirens	- 10	60
» excelsior pendula, Trauer-Esche, hochstämmig.	- 15	90
» aurea » Golb. » » » sol. varieg., buntblättrige	- 20	120
» » fol. varieg., buntblättrige	-10	60
ornus, Phramibe	- 5	30
Gleditschia triacanthos, 4-5 Fuß hoch		30
Glycine sinensis, prachtvolle Schlingpflanze mit großen		
Trauben, violetten Blumen, 3 jährige	iloofi	Series S
Bflanzen	- 5	30
» » ftarfe Pflanzen, 5—6 jährige	<b>—</b> 10	60
	- 71/	
congrigacie manmonata (Alla manualità	Bin	30 24
» Cavendishi, sehr schan hunthsättria	$-{}^{4}_{10}$	60
» Cavendishi, sehr schön buntblättrig	_ 4	24
) digitata, » »	_ 4	24
» hibernica, irischer à Dyd. 11/3 Thir.	_ 4	24
» marginata elegantissima	_ 5	30
" robusta à Dtd. 1 Thir. 20 Sgr.	- 5	30
» microcarpa picta, biblio » 1 » 20 »	- 5	30
» Rhombeafol.varieg.,fdön» 1 » 20 »	<b>—</b> 5	30
» Roegneriana, sehr großblättrig	<b>-</b> 5	30
» sagittaefolia, grünblättrig	<b>-</b> 5	30
Hibiscus syriacus fl. pl., in Sorten		30
Hydrangea hortensis, kleine Pflanzen d Dyb.		240
» größere		60
	4	700
» Imperatrice Eugenie, farf	5	30
	THE !	2 40
» rosalba	4	30 700
Indigofera Dosua, sehr hübscher Strauch	- 5	30
Jugians tertilis. Zmera = 2% all mit	71	45
» regia, gewöhnliche Wallnuß, Zährige a Dyd.	-25	150
» » » Pochtamm	-15	90
Kerria japonica II. pl	_ 4	24
) ) fol. var., ichön hunt	_ 5	30
Lespedeza Dicolor, sehr zierlicher Strauch	-10	60
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	- 10	60
größere, 5—6 Kuß boch	- 15	90
Lonicera atrosanguinea, bunfelroth, Jelangerjelieber	- 5	30
brachypoda fol. aur. reticul., sehr schön	- 21/	2 15
" 6 andere hübsche Sorten, jede	1 10	18
Mahonia aquifolium à Dib. Paulownia imperialis, 3 Fuß hoch.	1 10	240
Philadelphus cordifolius	1000	94
» columbiensis	_ 4	94
Platanus occidentalis, boditammia	- 20	120
Populus tremula, bodifammia	- 15	90
Potentilla fruticosa	- 4	24
Prunus Laurocaerasus, Kirschlorbeer	- 71	2 45

vie vuint, vetter voit utili,	w. Steeren Soft and Steamyer.
à Stiid R. Lyn = 90!	à Stiic A. Syr. = 90°.
Prunus sinensis fl. albo pl., flein 5 30	Sambucus laciniata, febr hilbscher Straud
» » roseo » »	» nigra fol. varieg., buntblättrig
Blumen — 8 48	» » pendula, hochstämmig, sehr schön. — 20 120
Pyrus spectabilis, niebrig	Spiraea callosa (Fortunei), sehr hübsch zu Heden 20. /
Rhus Cotinus, Perüdenstrauch 4 24	100 Stild 2½ Thir., à Dyb. — 12½ 75
» Toxicodendron, giftig	" 12 andere hübiche Sorten meiner Bahl " — 20 120 Symphoricarpus vulg. fol. aur. var — 6½ 40
Stachel- und Johannisbeeren	Syringa, 8 neue schöne Sorten für
» Gordonianum — 3 18	Tamarix tetranda, bie schönste 4 24
» malvaceum 3 18	Tilia argentea, Silberlinde, hochstämmig — 20 120
» palmatum       — 3 18         » tenuifolium       — 3 18	» macrophylla, großbl. holland., schöne Hochstämme — 25 150
» sanguineum — 4 24	Ulmus americana pendula, ftarf
» » fl. pl 6½ 40	monumentalis
Rhododendron ponticum, mit Anospen 15 90	» oxoniensis 7½ 45
Robinia Bessoniana, hochstämmig, schöner als die Kugels 15 90	Viburnum opulus fl. pl., gefüllter Schneeball 4 24  » orientale 4 24
hispida, niedrig, veredelt	Vitis Isabellina, Ifabellentraube, fehr schön zu Lauben,
» » hochstämmig — 15 90	sehr raschwachsend, braucht nicht eingebunden zu werden — 5 30
» inermis, Rugelafazien, schöne 7-8 F. hohe Stämme - 15 90	» graeca — 5 30
» pseudoacacia Decaisneana, rojablihend. — 7½ 45 » unifolia, Pyramibe	Thunbergi, febr hilbsch
" viscosa, flebrige, niedrig	Weigelia, 6 Sorten meiner Wahl für
Salix, 6 wurzelechte hilbsche Sorten, stark, für 20 120	12 schöne Zierbäume » 1100 m d 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
» Napoleonis (nigra pendula) hochstämmig – 20 120	1 100 » Ziersträucher in 25 Sorten meiner Wahl für 5 — 880
	Hunder der 4 Jahrecheiten, rothe, erra, 100 Enda 24, 28, 10 00 0
of a commence of the second of	Belle de Fontenaye in the terrest and the state of the state of
the andere prepared to the control of the control o	Belle d'Orleans
Obst-Baume, Be	eren-Obst u. s. w.
damantiarianti.	The second secon
OST Scriunoizen ger	bst und Frühjahr.
à Stiick <i>Hy</i> : L. = N:	1 15 h hald be a superior and a Stild Hyr. & = 90?
Aepfel, Sochstämme, schön gerade gewachsen, 6-7 Fuß	Kirschen, Ditheimer Beichsel, schön, kleine Pflanzen
hoch, in 25 guten Tafelsorten 100 St. 30 Thsr. 10 — 60 » niedrig, veredelte, auf Johannisstamm, 1= und 2 jähr.,	à Dyb. 1 Thir. 3 — 18
in 25 guten Tafelsorten	Mispel, großfrüchtige, hochstämmig
100 €t. 12½ Ehlr. 5 — 30	Ruß (Juglans regia), gewöhnlich Wallnuß, Hochstämme 15 — 90
» » auf Johannisstamm, 2—3 jährige	» 3werg-Wall- (Juglans fertilis), 2—3jährig 7 6 45
in 25 guten Tafelsorten 100 St. 20 Thir. 7 6 45 Aprikosen, Hochstämme	Safelnuffe, 6 gute Sorten nach meiner Bahl zusammen für 25 — 150
» niedrig veredelt ju Spalier, in 10 Sorten	Pfirfich, schone Sorten, hochstämmig 15 — 30
100 St. 20 Thir. 7 6 45	» niedrig, veredelt auf Pflaume zu Spalier
Birnen, Hochstämme (fehr schön), in 25 Tafelsorten 100 St. 38 Thir. 12 6 75	100 St. 30 Thir. 10 — 60
» niedrig zu Spalier, auf Duitten veredelt, Liahrig,	Pflaumen, 12 ichone Sorten, Sochstämme 12 6 75
sehr stark 100 St. 17 Thir. 6 — 36	» Reineclauden und Mirabellen, Hochstämme 12 6 75
» » » 3jährig, schönverzweigt Palmetten 12 6 75	» italienische Zwetschen, Hochstämme
» Pyramiden, auf Bildling veredelt, 2-3jährige 100 St. 20 Thlr. 7 6 45	» niedrig veredelte, 12 schone Sort, 100 » 20 » 7 6 45
Kirschen, Hochstämme, 12 ber besten Sort. 100 » 30 » 10 — 60	Quitten, portugiesische, hochstämmig
» Ammer, vorzügliche Sorte, hochstämmig 12 6 75	» niedrige Byramiden 10 — 60
" niedrig, veredelt auf Mahaleb (Beichfel), 1—2jähr. 100 St. 17 Thlr. 6 — 30	Feigen, in fraftigen Bflangen, I Fuß hoch à Dtb. 38 Thir. 4 - 25
Afrikar (Svijaga sulgaria) 1800 km 1000 km 10 1800	Frankenthaler, idnouez, grey, cral, extra. Sextember 5 30
	Groper Pouliard, ross, selv soll, extra Studies
Parman Ohft	arm's Cturarchan
Wellen - Collaboration of the	und Sträucher.
Neueste	Erdbeeren, mark antita andural oder growth tour releviale
à Stück <i>He. For.</i> = 95.	Erdbeeren.  a Stiid $\mathcal{R}_{c}$ $\mathcal{H}_{r} = \mathcal{H}_{r}$
Alexander II (Gloede), Frucht herzformig, orangefarbig,	Reus van Zuidwijk (van de Water), enorm grope grucht,
Fleisch lachsfarben, fehr faftig, zudrig und von erhabenem	habnenkammförmig, lebhaft zinnoberroth mit eingefenktem
Barfum, reichtragend, fruh reifend, befonders empfehlenswerth — 10 60 Cornish Diamond (Mme. Clement), fehr große hahnen-	Samen, Fleisch rothlich, schmelzend fuß, und von sehr ans genehmem Aroma, spat reifend
fammförmige Frucht, firschroth mit dunkelrothem, festem,	Rubis (Dr. Nicaise), große ovale Frucht, glangend ginnober-
füßem Fleisch und sehr erhabenem Parfum, reichtragend,	roth, Fleisch, röthlich weiß, voll, saftig, suß, sehr aromatisch — 10 60
hat reifenh	THE STATE OF THE S
hat reifenh	THE STATE OF THE S
hat reifenh	THE STATE OF THE S
hat reifenh	THE STATE OF THE S
hat reifenh	THE STATE OF THE S
påt reifend	eeren. Sorten.  a. Stiid <i>Hn</i> = 967
påt reifend	eeren. Sorten.  a Stiid Hn = H  zuweisen oval, von lebhaft rother Farbe und ist saftig, süß und gewürzhaft
ipat reifend	eeren. Sorten.  à Stiid Hyr = NF zuweilen oval, von lebhaft rother Farbe und ist saftig, süß und gewürzhaft

à Stild R. Fyr. = N!  Carniola magna (De Jonghe), Frucht prachtvoll, erster  Größe, oval, lebhaft scharlachroth, Fleisch rosa mit roth geadert,	à Stild Re Byr. = N. von seltsamer Form, orangeroth, Fleisch rosigweiß, Pflanze robust
fest, saftig, im Munde zergehend, süß und würzhaft, Pflanze fräftig und reichtragend	Bunder von Gießen (Ruchler), eine der besten bentschen Zuchtungen, außerordentlich großfruchtig und von sehr aromatischem Geschmad
100 Edd 2 5 The, a Debt 124 Th	Uhus Cotinus, Peridentiand
b d h.r. A criccarpus valg. fol. aur. var. 61/4 40  artitle a. 8 neue justine Certen film.  Tannata tetranda, hie idenie.	Aibes anreum, soin it Ameriager sit bodiumnge Green.
Bee-hive 5 30 Omer Pascha	à Dugend <i>Hyr.</i> = N
Black Prince (Nicholson's) 5 30 Perle yon Rastede British-Queen 5 30 Princess Royal of Captain Cook (Nicholson's) 5 30 Underhill's Sir Harry	England 10 60 » m. Ranfen, Blanched Orleans,
Goliath (Kitley), ertra	en 100 St. 2 Thl. 71/2 45 merth 3 Dth 10 60
Mammoth	100 Stutt 10 00   WE-11 3 CC 1 CD
Triomphe de Liège	veiße 100 » 20 120 der langen Dauer ihrer Tragfähigkeit nicht genug empfohlen werden.
Weigelia, 6 Sorten uniner 23ah; für 12 fağre Zierbanne .nereedmiH 5 880	Johannisbeeren. a Stud Sgr. & DE
Wunder der 4 Jahreszeiten, rothe, ertra .100 Stud 21/2 Re. 10 60	Große hollandische rothe
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Rirsch-, größte rothe       " 20 " 2 6 15         " weiße       " 25 " 2 6 15         6 andere vorzügliche Sorten, incl. schwarze       " 20 " 2 6 15
Paragon, sehr groß	in Nommel
Hornet	12 beste englische großfrüchtige Sorten mit Mamen 1 — 180
* Fastolff, sehr schön	25 » » » » »
Mispel, großfrückinge, bechftamnig 15 90	niebrig, verebelte auf Johannisffamm, leund 21abr., in 25 auten Tafelforten
Ruft (Jaglans rogia), gewöhnlich Bellens, Bochfamme, 15 - 90	
Swerg-Maile (Jagians terms) (1996)	WEIN, Bergtrauben, zu Most.
Oct — de mit nammelug beganten, an nature Saufen de in in in de in	WEIN, Bergtrauben, ju Most.  weißer Riesling. rother » Traminer.
(Die angegebenen Monate sind die der Reifzeit.) der	weißer Riesling. rother » früher blauer. Defterreicher.  Wuhländer. Traminer. Jede à Dyd. 20 Sgr. 100 St. $4\frac{1}{3}$ Thir. — 750 BF
(Tafeltrauben.)  (Die angegebenen Monate sind die der Reifzeit.)  a Stück <i>Hyr. L.</i> —V.  Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September . 2 6 15  » de Thomery, weiß, extra. September . 2 6 15	weißer Riesling. rother » früher blauer. Desterreicher. In Rommel 100 Stück $2\frac{1}{2}$ Thir. — $450$ K!, ftarke Pflanzen.
(Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  (Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  A Stück Hyr. L.—V.  Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September 2 6 15  de Thomery, weiße extra. September 2 6 15  de Portugal, groß und weiß, extra. September 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß,	weißer Riesling. rother » früher blauer. Destereicher. In Mommel 100 Stück $2^{1}/_{2}$ Thir. — $450$ Af.
(Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  (Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  A Stück Hyr. &.—W.  Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September 2 6 15  de Thomery, weiße crita. September 5 — 30  de Portugal, groß und weiß, ertra. September 5 — 30	weißer Riesling. rother » früher blauer. Defterreicher. In Rommel 100 Stück $2^{1}/_{2}$ Thir. — $450$ Af, farke Pflanzen.  Obst - Wildlinge.  ### Auhländer. Traminer. Traminer.  100 St. $4^{1}/_{3}$ Thir. — $750$ Af. The Pflanzen.
(Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  à Stück <i>Agr. &amp;.</i> —Velasselas blanc, weißer Gutebel. August, September 2 6 15  de Thomery, weiß, extra. September 2 6 15  de Portugal, groß und weiß, extra. September 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, extra. Angust, September	meißer Riesling. rother » früher blauer. Desterreicher. In Rommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 K!, flarke Pflanzen.  Dehft – Wildlinge.  Mepfel Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 St. 10 Thir., 100 St. 1 7½ 225 Virn.  """ """ """ """ """ """ """ """ """
(Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  a Stück <i>Ips.</i> 3.—V- Chasselas blanc, weißer Gutebel. August, September . 2 6 15  » de Thomery, weiß, extra. September . 2 6 15  » de Portugal, groß und weiß, extra. September 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, extra. Angust, September	meißer Riesling. rother » früher blauer. Desterreicher. In Rommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 K!, flarke Pflanzen.  Dehft – Wildlinge.  Mepfel Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 St. 10 Thir., 100 St. 1 7½ 225 Virn.  """ """ """ """ """ """ """ """ """
(Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  (Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  A Stück Hr. L.—A.  Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September 2 6 15  A de Thomery, weiß, extra. September 2 6 15  A de Portugal, groß und weiß, extra. September 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, extra. Ungust, September 7 6 45  Rönigs Gutedel, särbt sich schon bei den steinsten Beeren. Ende September 5 — 30  Diamant-Traube, weiß, oval, groß, extra. September 10 — 60  d'Ischia, September 5 — 30  Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. September 5 — 30  Großer Poulzard, weiß, sehr srüh, extra. August. 5 — 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 — 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 — 30	meißer Riesling. rother » früher blauer. Defterreicher. In Nommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 K!, flarke Pflanzen.  Dhft - Wildlinge. Mepfel Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 St. 10 Thir., 100 St. 1 7½ 225 Vernen » » 1000 » 15 » 100 » 1 20 300 Tohannis Aepfel (zu Apfelzwergobst) — 100 » 1 20 300 Tuitten, verpflanzte — 100 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel — 100 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel — 100 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel — 100 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel — 100 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel — 100 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel — 100 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel — 1000 » 1 7½ 220
(Die angegebenen Monate sind die der Neifzeit.)  (Die angegebenen Monate sind die der Neifzeit.)  (Chasselas blanc, weißer Gutebel. August, September . 2 6 15  (Chasselas blanc, weißer Gutebel. August, September . 2 6 15  (Chasselas blanc, weißer grefta. September . 2 6 15  (Chasselas blanc, weißer grefta. September . 2 6 15  (Chasselas blanc, weißerta. September . 2 6 15  (Chasselas blanc, weißerta. September . 2 6 15  (Chasselas blanc, weißer grefta. September . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer grefta. Magust. 5 30  (Chasselas blanc, weißer greften september . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer greßer grefta. September . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer greßer grefta. September . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer greßer grefta. September . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer greßer grefta. September . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer greßer grefta. September . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer greßer grefta. September . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer greßer grefta. September . 3 6 15  (Chasselas blanc, weißer grefta. September	meißer Riesling. rother » früher blauer. Desterreicher. In Nommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 K!, flarke Pflanzen.  Dehft — Wildlinge.  Mepfel Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 St. 10 Thir., 100 St. 1 7½ 225 Virn.  Nommis Nepfel (zu Apfelzwergobst).  Nommis Nepfel (zu Apfelzwergobst).  Hod » 1 20 300 Duitten, verpflanzte.  Tecken — Pflanzen.  Flieder (Syringa vulgaris).  Hod » 1 7½ 220  Prunus Mahaleb, Beichsel.  Hod » 1 7½ 220  Prunus Mahaleb, Beichsel.  Hod » 1 7½ 220  Beicher (Ligustrum vulgare).  Liguster (Ligustrum vulgaris).  Hod » 1 7½ 200  Liguster (Ligustrum vulgaris).  Hod » 1 7½ 200 200  Liguster (Ligustrum vulgaris).  Hod » 1 7½ 200 200  Liguster (Ligustrum vulgaris).  Hod » 1 7½ 200 200  Liguster (Ligustrum vulgaris).  Hod » 1 7½ 200 200  Liguster (Ligustrum vulgaris).  Hod » 1 7½ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
(Die angegebenen Monate sind die der Neiszeit.)  a Stück Hr. &=-B- Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September 2 6 15  a de Thomery, weiß, extra. September 2 6 15  de Portugal, groß und weiß, extra. September 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, extra. Ungust, September 7 6 45  Rönigs Gutedel, särbt sich schon bei den steinsten Beeren. Ende September 5 — 30  Diamant-Traube, weiß, oval, groß, extra. September 10 — 60  d'Ischia, September 5 — 30  Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. September 5 — 30  Großer Poulzard, weiß, sehr srüh, extra. August. 5 — 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 — 30  madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 — 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 — 30  Marioe blanc, weiß, oval, extra. September 7 6 45  Malvoisi, oval, schwarz, große Trauben, extra. September 6 6 40  Mill hill Hamburg, schwarz, groß, rund, sessischen sür se	meißer Riesling. rother » früher blauer. Desterreicher. In Nommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 K!, flarke Pflanzen.  Dehft — Wildlinge.  Mepfel Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 St. 10 Thir., 100 St. 1 7½ 225 Virn.  » » 1000 » 15 » 100 » 1 20 300 Tohannis Mepfel (zu Apfelzwergobst).  Deitten, verpflanzte.  Jecken — Pflanzen.  Flieder (Syringa vulgaris).  Jod » 1 7½ 220  Prunus Mahaleb, Beichsel.  Flieder (Ligustrum vulgare).  Jodo » 5 — 900  Eiguster (Ligustrum vulgaris).  Jodo » 5 — 900  Sanerdorn. (Berberis vulgaris).  Jodo » 1000 » 5 — 900  Sanerdorn. (Berberis vulgaris). Jodo » 1000 » 3 — 540
(Die angegebenen Monate sind die der Reiszeit.)  a Stück Hr. & — V-  chasselas blanc, weißer Gutebel. August, September 2 6 15  de Portugal, groß und weiß, extra. September 5— 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, ertra. Angust, September 7 6 45  Königs Gutebel, särbt sich schon bei den stleinsten Beeren. Ende September 5— 30  Diamant Taube, weiß, oval, groß, extra. September 10— 60  d'Ischia, September 5— 30  Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. September 5— 30  Großer Poulzard, weiß, sehr srüh, extra. August. 5— 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5— 30  Madeleine, weiß, oval, extra. September 5— 30  Madeleine, schwarz, groß, weiß, schra. September 5— 30  Madeleine, schwarz, groß, weiß, schra. September 6— 45  Marioe blanc, weiß, oval, extra. September 6— 645  Malvoisi, oval, schwarz, große Trauben, extra. September 6— 60  Mill hill Hamburg, schwarz, groß, rund, sestschalg, für's Sewächshaus, spät reisend 10— 60  Muscat Hamburg, schwarz, groß, rund, september 10— 60  Miscat Hamburg, schwarz, groß, rund, september 10— 60  M'Alexandrie, weiß, lang, 1. Qualität. September 10— 60	meißer Riesling. rother "Früher blauer. Desterreicher.  Desterreicher.  In Rommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 K!, starke Pflanzen.  Desterreicher.  Mepfel Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 St. 10 Thir, 100 St. 1 7½ 225 Virn.  """ "" "" "" 1000 "" 1 20 300 Tohannis "Mepfel (zu Apselzwergobst).  Duitten, verpflanzte.  Tecken — Pflanzen.  Flieder (Syringa vulgaris).  This die Kerberis vulgaris).  This die Kerberis vulgaris).  This die Kerberis vulgaris).  This die Kerberis vulgaris and the starke, 1000 "" 1 — 1800 This die Kerberis vulgaris).  Spiraea callosa (Fortunei), sehr hübst.  Thuja occidentalis, Lebensbaum, 2jährige. Thom of the starker in the starker.  This occidentalis, Lebensbaum, 2jährige. Thom of the starker.  This occidentalis, Lebensbaum, 2jährige. Thom occidentalis, Lebensbaum, 2jährige. Thom of the starker.  This occidentalis, Lebensbaum, 2jährige. Thom occidentalis. This occidentalis. The occidentalis occidentalis. Thom occidentalis. Thom occidentalis. Thom occidentalis. The occidentalis occidentalis occidentalis. The occidentalis occident
(Die angegebenen Monate sind die der Reifzeit.)  A Stück Hr. & — V-  Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September 2 6 15  A de Thomery, weiß, extra. September 2 6 15  A de Portugal, groß und weiß, extra. September 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, ertra. Angust. September 7 6 45  Königs-Gutedel, särbt sich schon bei den steinsten Beeren. Ende September 5 — 30  Diamant-Taube, weiß, oval, groß, extra. September 10 — 60  d'Ischia, September 5 — 30  Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. September 5 — 30  Großer Poulzard, weiß, sehr srüh, extra. August. 5 — 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 — 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 — 30  Madeleine, weiß, oval, extra. September 7 6 45  Marioe blanc, weiß, oval, extra. September 6 6 40  Mill hill Hamburg, schwarz, groß, rund, sestschals, sür's Sewäckslaus, spät reisend  Muscat Hamburg, schwarz, groß, rund, sestschals, spät reisend 10 — 60  Muscat Hamburg, sür's Gewäckshaus, spät reisend 10 — 60  Muscat Hamburg, sür's Gewäckshaus, spät reisend 10 — 60  Muscat Hamburg, sür's Gewäckshaus, spät reisend 10 — 60  Muscat, großer, sämdzer, früher, extra. September 10 — 60	meißer Riesling. rother "Früher blauer. Desterreicher.  In Mommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 Af. flarke Pflanzen.  Desterreicher.  Mepfel-Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 St. 10 Thir., 100 St. 1 7½ 225 Virn. — 3 1000 ° 15 ° 100 ° 1 20 300 Vohannis Mepfel (zu Apselzwergobst)
(Die angegebenen Monate sind die der Reiszeit.)  (Die angegebenen Monate sind die der Reiszeit.)  a Stück Hyr. & = V-  Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September . 2 6 15  de Thomery, weiß, extra. September . 2 6 15  de Portugal, groß und weiß, extra. September . 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, extra. August. September	meißer Riesling. rother » früher blauer. Desterreicher. In Nommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 K!, starke Pflanzen.  Obst - Wildlinge. Mepfel Sämlinge, verpstanzte, starke, 1000 St. 10 Thir, 100 St. 1 7½ 225 Virn. » » 1000 » 15 » 100 » 1 20 300 Vohannis Mepfel (zu Apselzwergobst) — 100 » 1 20 300 Tohannis Mepfel (zu Apselzwergobst) — 100 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleh, Beichsel — Pslanzen.  Flieder (Syringa vulgaris) — 1000 » 1 7½ 220 Prunus Mahaleh, Beichsel — 1000 » 1 7½ 220 Saierdorn.  Beisptorn (Crataegus Oxyacantha), 1 jährige, 1, schön 1000 » 3 — 540 % 2 jährige, sehr frästig — 1000 » 5 — 880 Spiraea callosa (Fortunei), sehr hüssel — 1000 » 2 15 450 Thuja oceidentalis, Lebensbaum, 2 jährige — 1000 » 4 — 700 Fichsen, 2 jährige — 1000 » 4 — 700
(Die angegebenen Monate sind die der Reifzeit.)  A Stück Hr. & — V-  Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September . 2 6 15  A de Thomery, weiß, extra. September . 2 6 15  A de Portugal, groß und weiß, extra. September . 2 6 15  A de Portugal, groß und weiß, extra. September . 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, ertra. Angust. September . 7 6 45  Königs Gutedel, särbt sich schon bei den steinsten Beeren. Ende September . 5 — 30  Diamant-Traube, weiß, oval, groß, extra. September . 10 — 60  d'Ischia, September . 5 — 30  Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. September . 5 — 30  Großer Poulzard, weiß, sehr srüh, extra. August 5 — 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß . 5 — 30  Madeleine, weiß, oval, extra. September . 7 6 45  Marioe blanc, weiß, oval, extra. September . 7 6 45  Malvoisi, oval, schwarz, große Trauben, extra. September . 6 6 40  Mill hill Hamburg, schwarz, große Trauben, extra. September . 10 — 60  Muscat Hamburg, schwarz, groß, rund, sestschals, sür's Sewächshaus, spät reisend . 10 — 60  Muscat Hamburg, schwarzer, schwarzer, gelb überlausen, groß, rund würzhaft. September . 7 6 45  Muscat, großer, schwarzer, früher, extra. September . 10 — 60  Précoce de Saumur, weiß, rund, extra. August . 10 — 60	meißer Riesling. rother rother  früher blauer. Defterreicher.  Io0 St. 4½ Thlt. — 750 K! In Rommel 100 Stück 2½ Thlt. — 450 K!, ftarke Pflanzen.  Obst - Wildlinge.  Mepfel-Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 St. 10 Thlt., 100 St. 1 7½ 225 Virn. Nobannis Aepfel (zu Apfelzwergobst).  Jodo nobannis Aepfel (zu Apfelzwergobst).
(Die angegebenen Monate sind die der Reizeit.)  a Stück Hr. 2.—V.  Chasselas blanc, weißer Gutedel. August, September. 2 6 15  de Thomery, weiß, extra. September. 2 6 15  de Portugal, groß und weiß, extra. September. 5 — 30  Rose de Falloux, bronzesarbig rosa, groß, rund, ertra. August, September. 7 6 45  Königs Gutedel, särdt sich schon bei den steinsten Beeren. Ende September. 5 — 30  Diamant-Traube, weiß, oval, groß, extra. September. 10 — 60  d'Ischia, September. 5 — 30  Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. September. 5 — 30  Großer Poulzard, weiß, sehr früh, extra. August. 5 — 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß. 5 — 30  marioe blanc, weiß, oval, extra. September. 7 6 45  Marioe blanc, weiß, oval, extra. September. 6 6 40  Mill hill Hamburg, schwarz, groß, rund, schschalz, sur schwarz, stein. schwarz, stein. schwarz, stein. schwarz, schwarz, stein. schwarz, schwarz, schwarz, stein. schwarz, schwarzer, sch	Wuhländer,   Traminer,   Traminer,   Traminer,   Traminer,   Trüher blauer.   Desterreicher.   100 St. 4½ Thte 750 K.     In Mommel 100 Stück 2½ Thte 450 K.   Harke Pflanzen.
(Die angegebenen Monate sind die der Reiszeit.)  a Stüd Hyr & Se Schasselas blanc, weißer Gutedel. August, September 2 6 15  de Thomery, weiß, cytta. September 2 6 15  de Portugal, groß und weiß, ertra. September 5 30  Rose de Falloux, bronzesarbig vosa, groß, rund, ertra. August, September 5 7 6 45  Rönigß-Gutedel, särbt sich schon bei den steinsten Beeren. Ende September 5 30  Viamant-Traube, weiß, oval, groß, ertra. September 10 60  d'Ischia, September 5 30  Frankenthaler, schwarz, groß, oval, ertra. September 5 30  Großer Poulzard, weiß, sehr srüh, sehr süß 5 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 30  Madeleine noir, schwarz, stein, sehr süß 5 30  Madeleine, weiß, oval, ertra. September 5 45  Marioe blanc, weiß, oval, ertra. September 7 6 45  Malvoisi, oval, schwarz, große Trauben, ertra. September 6 6 40  Mill hill Hamburg, schwarz, große Trauben, ertra. September 10 60  a d'Alexandrie, weiß, lang, 1. Qualität, September 10 60  a dout de fleur d'Orange, weiß, gelb überlausen, groß, rund, weiß, sund, wiishast. September 10 60  a gout de fleur d'Orange, weiß, gelb überlausen, groß, rund, wiishast. September 10 60  a gout de fleur d'Orange, weiß, gelb überlausen, groß, rund, wiishast. September 10 60  a gout de seumur, weiß, rund, ertra. August 10 60  Précoce de Saumur, weiß, rund, ertra. August 10 60  Précoce de Saumur, weiß, rund, ertra. August 10 60  Semis de Chiras, schwarz, sehr groß, schwer Trauben. Sept. 7 6 45  Tchikerdeschis oder Sultanine, von Durlac bei	meißer Riesling. tother "Traminer. Früher blauer. Desterreicher. In O. 6. 4½ Thie. — 750 K. In Rommel 100 Stück 2½ Thir. — 450 K. starte Pflanzen.  Desterreicher. In Villlinge. Meys.—K. Mepfel-Sämlinge, verpslanzse, starte, 1000 St. 10 Thir., 100 St. 1 7½ 225 Virn. "" 1000 "15 " 1000 "1 20 300 Iohannis Aepfel (zu Apfelzwergobst) 1000 "1 20 300 Inisten, verpslanzte 100 "1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel 100 "1 7½ 220 Prunus Mahaleb, Beichsel 100 "1 - 180 Liguster (Ligustrum vulgare) 1000 "5 — 900 Sauerdorn. (Berberis vulgaris) 1000 "5 — 900 Sauerdorn. (Berberis vulgaris) 1000 "5 — 880 Spiraea callosa (Fortunei), sehr hübsid 100 "2 15 450 Cornelius Kirsche (Cornus Mascula), 2jährige 100 "2 15 450 Thuja occidentalis, Lebensbaum, 2jährige 100 "2 15 450 Thuja occidentalis, Lebensbaum, 2jährige 100 "4 — 700 Fichen, 2jährige 1000 "4 10 760 Beistannen, 2jährige 1000 "4 10 760 Beistannen, 2jährige 1000 "4 10 760 Thuja occidentalis, Lebensbaum, 2jährige 100 "4 — 700 Tichen, 2jährige 1000 "4 10 760 Reistannen, 2jährige 1000 "4 10 760 Thuja occidentalis, Lebensbaum, 2jährige 1000 "4 10 760 Beistannen, 2jährige 1000 "4 10 760 Beistannen, 2jährige 1000 "4 10 760 Thujan occidentalis Homes "1000 "4 10 760 Thujan occidentalis Homes "1000 "4 10 760 Thujan occidentalis Homes "1000 "4 10 760 Beistannen, 2jährige 1000 "4 10 760 Thujan occidentalis Homes "1000 "4 10 760 Beistannen, 2jährige 1000 "4 10 760 Beistannen, 2jährige 100 "100 "100 "100 "100 "100 "100 "100

### Diverse Garten - Utensilien.

Getroduete und gefärbte Grafer, getrodnete Blumen gu Bouquets. (Bierliber fteben besondere Offerten gu Dienften.)

in Schmesser mit Stedlings und Dentirmesser 86 210	00 dl 1981 minimatel of grant of the state of the s
Moos, weißes, Sphagnum, für Orchideen, trocken à Pfd. — 2 12	Thermometer, von Glas, fogenannte Cylinder Th St 121/2 75
Cocosnuß-Faser-Abfall, sehr gutes Material in die Ber-	auf Holz, Scala polirt mit Rugelbededung » — 16 95
mehrungsbeete	» mit Halter zum Befestigen außerhalb der Fenster.
Seide-Erde, gute trodene » — 25 150	a St. — 20 120
Moor Crde, "dedai dusta spants . relands and " off -25 150	001 0% ifod magnen m feinere Qualität mit Milchglas-Scala.
Palmenzweige von Cycas revulata, 2—4 Fuß11/3 bis 2 15 450	a (at 1 1) 97()
» von Latania borbonica, 3—5 Fuß Durchmeffer $2\frac{1}{2}$ » 5— 900	" " " " stang bon Meffing, und Spiegelglas-Scala.
Baftmatten zum Emballiren, Bebeden ber Fenster 2c. à Dyb. 2 15 450	à St. 3 — 540
Blumendraht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke à Pfb. 5 Sgr. bis — 10 60	Batentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer gu
Bleidraft, verschiebene Start 3 4 " " - 6 36	bespritzen, sehr zwecknäßig 1 15 270
Walzblei	Fluffiges Baummachs, zum Berebeln, in Blechbüchsen.
Thermometer, Minimal und Maximal, auf Kruffall-Glas-	038 Sh , fightraddirid a 1 Pfb. 15 Hr., ½ Pfb. — 10 60
platte, zeigt bie bochfte und niedrigste	Blumentopfe, von 2 Pf. bis 5 Sgr, a St. je nach Größe.
Temperatur an	Ctiquetten-Tinte, mit Gebrauchsanweisung a fläschen - 5 30
» Minimal ober Maximal, getrennt » 4 10 750	Steder ober Pflanghölger mit Gifenfpige je nach Größe
Barometer, mit Thermometer, jum Berichiden eingerichtet 3 4 10 750	061 69 bis — 25 150

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese find sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigfeit wegen zu empfehlen, nach England werben von mir jährlich gegen 1,000,000. Stück versandt, erhielten auf ber Famburger Ausstellung eine bronzene Medaille und früher in London ein "Certificate of Merit".

"Cradicy acm remaines amenication rinners and arms	The soner, welche Auttrade tur mich sammein
Nummerhölzer oder Stiquetten. Syr. 3. = 96?	were and according away there are advant anition Fgr. 3. = 30.
1 2 W Your 1000 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stabe, 1 Juß tang 1000 Stück 20 Hr. pr. 100 Stück 2 6 15
4 3oll lang 1000 Stück 12½ Gyr., pr. 100 Stück 1 6 9	n 11/2 " " " 1000 1000 1000 3500 10 1000 1000 40 1000 94
$5$ » » $1000$ » $17\frac{1}{2}$ » » $100$ » $2-12$	5 6 33
6 » »1000 » $22\frac{1}{2}$ » » 100 » 2 6 15	
7 » »1000 » 27½ » » 100 » 3 — 18	9 cr Part 2 1/2 Non New 1000 con 65 con 100 con 100 con 107 - 42
8 m 10 m 1, 1, 1000 m 32 1/2 m 100 m 3 6 21	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	" 3½" 100 " 12 — 72 " 100 " 12 — 72
20 90 mos motorta 1000 ki mo 40 H mo mo 100 hom 5 - 30 h	12 12 14 1000 m 1000 1000 1000 1000 1000 1000
THE PERSON AND PERSONS ASSESSED FOR THE PERSON AND PERSONS ASSESSED FOR THE PERSON WHEN	120 4 (200 may 1000) at 175 or a month of 100 month of 120
18 » »1000 » 100 « » 100 » 12 6 75	
Pfahl-Ctiquetten, 2 Fuß lang, für Baumichulen, Stauben 2c.	25 - 150 mm row the 21000 the 225 Ve and 100 a may 25 - 150
pr. 100 Stück 1 R. — 180	Georginenpfähle, 5 Fuß langpr. 100 Stüd 1 Thir. 20 Sgr. 300
	dosenous," or ten for Zone mosson 100 0 0 2 200 15 13 380
Etiquetten mit Defe zum Anheften an Bäume, Sträncher	7 3 3 450
chanes Beld, adas geden Beschauer befreedingensfill gradua dem der	Feines Bindebaft: pr. Etr. 25 Thie, pr. Pfo. 10 " 60
Rleine 31/2 3oll lange 1000 St. 171/2 Gr., pr. 100 Stild 2 - 12	
Große 5 » » 1000 » 35 » » 100 » 4 — 24	Delfarbe, weiße, ober gelbe, in Bildschen a 1/4 " 33/4 " 22
Relkenhaken, zum Absenken ber Relken 2c » 100 » 1 6 9	chentalls on drosser Merch and and an army
	Mufter von obigen Etiquetten und Staben fteben auf Berlangen gern
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen » 100 » 7 6 45	gu Diensten.

Piternrikte Anginen

### Tonio W Folgende colorirte Abbildungen von Pflanzen ob and

find noch vorräthig und zu beigefetten Breifen zu haben:

Sy:	= 36.	Syr. =	= 967
Achimenes Jauregia 11071. 200019103291. eteubrane . do 2	1/2 15	Petunia, gefüllte "Therese Schall" . 19b. 9x10dagaai 14	24
Aster, neue Igel- mit weisser Mitte	197/24	Phlox Drummondi Louise Grell angoled tyter sid roll 5	30
Camellia, Prinzessin von Preussen	12 15	Rhodanthe maculatanouncid. nobrow. nopowow. notor 1. m5	30
Dianthus chin. imp. pictus fl. pl	d# 2417	Tapina variegata ganthadaadtiiwa Hoth rodii aantiolai 5	30
Gloxinia hybr. grandifl. 1. 107 .314 .19111811121011 .15	11230	Tropaeolum Fintelmanni 1981 1821 . 1981 . 1981 . 1984 . 1984	24
Iris reticulata	1 24	(191) » (14) Wagnerianum (1911) (1911) (1911) (1911)	24
Lupinus hybridus insignis	30	Alle zusammen für 1 Re. 10 Ger. — 240 96.	

Hausgarten, Ideen und Anleitung zur Kinrichtung. Ausstattung und Erhaltung geschmackvoller Haus- und Vorstadtgürten, sowohl für den Luxus, als zur Nutzung Dentert durch 35 Gartenpläne auf 12 lithographirten Tafela

# in Farbendruck. Für Gartenbesitzer, Gärtner, Architekten und Baututernehmer von H. Jager, Grossherzott Tuffsteine oder Tropfsteine

sehr schöne porbse ausgesuchte Steine pro Centner 1 Thir. 20 Sgr. = 3 Fl. (Desterr.) inclusive Emballage, bei Abnahme größerer Parthien billiger, ganze Wagenladungen von 100 Etrn. frei ab Babnhof Ersurt 75 Thir.

## millin Gartenmeffer dragio

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Verhältniss angemessenen Rabatt, und bitte solche um zeitige Angabe wie viel Verzeichnisse sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer gebrauchen, die näheren Bedingungen werde dann brieflich mittheilen.

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde

solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen,

so bitte um sofortige Nachricht, da es oft vorkommt, dass Verzeichnisse auf der Post verloren gehen.

Noch mache ich meine werthen Kunden darauf aufmerksam, dass mein Etablissement dicht am Bahnhof zu Erfurt gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitverlust in Augenschein genommen werden kann, auch meine Gärten ausserhalb der Stadt bieten durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschauer befriedigen wird, es werden allein gegen 6 Morgen Astern und über 60,000 Töpfe mit Levkoyen bepflanzt, die übrigen Sommerblumen etc. ebenfalls in grosser Menge.

## Literarische Anzeigen.

#### Aus dem Verlage von Bernh. Friedr. Voigt in Weimar

in allen Buchhandlungen zu haben und durch mich zu beziehen:

- Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen. Alphabetisch geordnete Beschreibung, Kultur und Verwendung aller bis jetzt bekannten Hofpflanzen und ihrer Abarten, welche in Deutschland und Ländern von gleichem Klima im Freien gezogen werden können. Nebst Bemerkungen über ihre Benutzung zu andern Zwecken und mit einer Einleitung über die Bewirthschaftung der Baumschulen wie über Anzucht, Pflanzung und Acclimatisation der Gehölze. Ein Handbuch für Gärtner, Baumschulen und Gartenbesitzer, Forstmänner etc. von H. Jäger, Grossherzogl. Sächs. Hofgärtner und Gartenbaumeister. Gr. 8. Geh. 3 Thlr. 15 Sgr.
- Der Hausgarten, Ideen und Anleitung zur Einrichtung, Ausstattung und Erhaltung geschmackvoller Haus- und Vorstadtgärten, sowohl für den Luxus, als zur Nutzung. Erläutert durch 35 Gartenpläne auf 12 lithographirten Tafeln in Farbendruck. Für Gartenbesitzer, Gärtner, Architekten und Bauunternehmer von H. Jäger, Grossherzogl. Sächs. Hofgärtner und Gartenbaumeister. Gr. 4. Geh. 2 Thlr.
- Die Anlage von Lustgebieten und Blumengärten, mit specieller Berücksichtigung der zu Ausführung landschaftlicher Anlagen nothwendigen Kenntnisse und Vorrichtungen, und Aufführung der in denselben zu verwendenden Bäume, Sträucher, Stauden und Sommergewächse nach Höhen, Farbe und Blüthezeit geordnet. Ein Hülfs- und Lehrbuch für Gärtner, Gartenbesitzer, Gutsbesitzer und gärtnerische Lehranstalten, mit Entwürfen zu Blumenanlagen, Blumen- und Rosengärten. Nebst einem Anhange: die monatlichen Verrichtungen im Blumengarten, nach dem englischen Originale des Charles Mc. Intosh bearbeitet von Hofgärtner J. Hartwig in Weimar. Mit 16 Tafeln Abbildungen. Gr. 4. Geh. 2 Thlr.

Verzeichnisse empfehlenswerther Werke über Gartenbau, Landschaftsgärtnerei, Botanik etc., aus dem Verlage von Bernhard Friedrich Voigt in Weimar, werden auf Verlangen den Samen etc. Bestellungen gratis beigelegt.

Im Frühjahr (April) 1871 erhalte birect aus Australien eine Senbung frischen Samen von Corypha australis und Seaforthia elegans, zwei der schönsten Palmen silrs Kalthaus; ich offerire dieselben hiermit in der Boraussetzung, daß sie gut keimfähig anlangen.

100 Korn mit 18 Kgr. — 105 K.

Soeben eingetroffen. **Dracaena australis**, frischer importirter Same à Loth 1 M: 10 Mm. — 240 M. » 2 » 15 » — 450 »

Im April erhalte ich wieder eine Sendung **Dionaea muscipula**, ober **Venus-Fliegenklappe** (siehe Abbildung) und erlasse davon à Dyd. 4 K, à Stilc 12½ Kr, in unausgetriebenen Pstanzen (Burzelknollen), später in ausgetriebenen Exemplaren mit hilbschen Klappen, à Stilc 20 Kr. — 120 K., mit Glasglock 25 Kr. — 150 K.



Im August erscheint mein Blumenzwiebel-Verzeichniss nebst Anhang von einigen Samen und Pflanzen, welches ich meinen Geschäftsfreunden zusenden werde.

Für das mir seit einer Reihe von beinahe 50 Jahren geschenkte Vertrauen und Wohlwollen bestens dankend, bitte ich es mir auch ferner zu bewahren.

Erfurt, im Januar 1871.

Friedrich Adolph Haage jun.

Verzeichnisse empfehlenswerther Werke über Gartenbau, Laudschaftsgärtnerei, Botanik etc., aus dem Verlage von Bernhard Friedrich Voigt in Weimar, werden auf Verlangen den Samen etc. Bestellungen gratis beigelegt.

In Fellhjabr (April) 1874 erhalte birect aus Auftralien eine Senbung frischen Samen von Corrydia australis und Senfortdia elegaus, zwei der ichensten Balmen illes Kalthans; ich osseries dieselben hiermit in der Beraussehung, daß sie gut keimfähig ausangen. 1 ber Boranstegung, daß fie gut keimfähig aufangen. 240 967 gene (fiebe Abbilbung) und erlaffe bavon Im April ergant in ben in unabsgetriebe à Des. 4 %, is Eilfe 1215, for, in unabsgetriebe Tempforen mit bubichen Rlappen,

in August erselvint mein illumenwariebel-terweiebruss nebs Anhang von einigen Samen und Pflauzen, welches ich meinen (feschäftstreunden zusen (hook) ANABARH (entlytros) ANABARH siehe sieh meinen (feschäftstreunden zusen (hook) ANABARH (siehe sieh meinen (feschäftstreunden zusen (hook) ANABARH (siehe siehe siehe

Fur das mir seit einer Reihe von beinahe 50 Jahren geschenkte Vertrauen und Wohlwollen bestens dankend, bitte

Friedrich Adolph Haage jun.

Erfurt, im Januar 1871.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)